KM 70/15 C CLASSIC

Kompaktiškas rankinis šlavimo įrenginys KM 70/15 C Classic visada paruoštas darbui, kad efektyviai nušluotų nedidelius plotus. Jį galima naudoti tiek patalpose, tiek lauko aikštelėse



Užsakymo Nr.	1.517-111.0

- Stumdomas šlavimo įrenginys
- 700 mm darbinis plotis, 2800 m²/h našumas, 15 l talpos šiukšlių konteineris
- Dešinysis šoninis šepetys

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4066529107602
Pavaros tipas		rankinis
Maks. našumas	**m²/h**	2800
Darbinis plotis	**mm**	480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu	**mm**	700
Konteinerio talpa bruto / neto	**l**	32 / 15
Spalva		Antracitas
Svoris (su priedais)	**kg**	13,1
Svoris su pakuote	**kg**	16,4
Matmenys (I × P × A)	**mm**	1198 / 818 / 1003

Standartiniai priedai
Rankinė šlavimo pavara
Atlenkiama rankena
Šlavimo principas – tiesioginis priekinis šlavimas
Naudojimui lauke
Naudojimui patalpų viduje



Mažas svoris

- Puikus manevringumas
- Lengva transportuoti net keliant laiptais ar jais leidžiantis.



Didelė nešvarumų talpa.

- Ergonomiška talpos rankena palengvina pernešimą ir išvalymą.
- Šiukšlių talpa turi atraminę funkciją.



Reguliuojamas šoninis šepetys

- Užtikrina optimalų kraštų ir kampų šlavimą.
- Reguliuojamas šoninio šepečio spaudimas leidžia valyti įvairius paviršius.
- Atvirose erdvėse šepetį galima atlenkti aukštyn, siekiant sumažinti dulkių sklaidą.

KM 70/15 C Classic, 1.517-111.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI KM 70/15 C CLASSIC
1.517-111.0


1


2–3


4


5

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PAGRINDINIAI ŠLAVIMO ŠEPEČIAI				
Standartiniai pagrindiniai šlavimo šepečiai				
Standartinis cilindrinis šlavimo šepetys KM70/15	1	4.762-695.0	Pagrindinis cilindrinis šepetys su drėgmei atspariais sintetiniais šeriais, skirtas įprastiems kietiems paviršiams valyti patalpose ir lauke. Tinka naudoti esant įprastam užteršimui, tyrimais įrodytas didelis atsparumas nusidėvėjimui.	■
ŠONINIAI ŠEPEČIAI				
Standartiniai šoniniai šepečiai				
Standartinis šoninis šepetys	2	2.644-447.0	Standartinis šoninis šepetys su drėgmei atspariais universaliais šeriais, tinkantis visiems paviršiams, įprastiems nešvarumams šalinti. Ypač patvarus.	■
Šoninis šepetys, kietas				
Side broom hard	3	2.644-486.0	„KM 70/15 C Classic“ drėgmei atsparus šoninis šepetys patikimai sušluoja smulkias dulkes ir tinka naudoti visose vidaus ir lauko erdvėse.	☐
ĮVAIRŪS				
Galinė sandarinimo briauna	4	6.966-028.0	KM 70/15 C Classic galinė sandarinimo briauna mažina dulkių susidarymą ir kartu su priekine šlavimo briauna patikimai nukreipia šiukšles į atliekų talpą	■
Priekinė šlavimo briauna	5	6.966-030.0	KM 70/15 C Classic priekinė šlavimo briauna mažina dulkių susidarymą ir kartu su galine sandarinimo briauna patikimai nukreipia šiukšles į atliekų talpą.	■

■ ☐ Turimi priedai