CVS 65/1 BP

Akumuliatorinis, tylus CVS 65/1 Bp kilimų šlavimo įrenginys, skirtas vidutinio dydžio ir didelių plotų kiliminių zonų valymui. Kilimų šlavimo įrenginys turi dviejų pakopų filtravimo sistemą.



BATTERY NOT INCLUDED

56 dB(A)

Li+

Užsakymo Nr. **1.517-301.0**

- Dviejų pakopų HEPA filtrų sistema
- Autonominis akumuliatoriaus veikimas
- Žemas triukšmo lygis

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278743035
Akumuliatorių platforma		36 V akumuliatorių platforma
Darbinis plotis	**mm**	450
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu	**mm**	625
Teorinis ploto našumas	**m²/h**	1800
Vakuumas	**mbar**	1
Konteinerio talpa	**l**	20
Nominali galia	**W**	300
Garso lygis	**dB(A)**	56
Akumuliatoriaus tipas		Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa	**V**	36
Spalva		Antracitas
Svoris (su priedais)	**kg**	36,9
Svoris (su pakuote)	**kg**	43,2
Matmenys (I × P × A)	**mm**	980 × 675 × 1070

Standartinė komplektacija

Priedų krepšys

Standartiniai priedai

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją

Dulkių klasė: M

Automatinis filtro valymas

Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys

CVS 65/1 Bp, 1.517-301.0, 2026-11-19



Autonominis akumuliatoriaus veikimas

- Iki 60 minučių nepertraukiamo darbo vienu akumuliatoriaus įkrovimu.
- Integruotas laikiklis antrai atsarginei baterijai.
- Automatinis pirminio filtro valymas užtikrina darbą be dulkių ir puikius rezultatus.



Dviejų pakopų HEPA filtrų sistema.

- Automatinis pirminio filtro valymas dulkėms pašalinti darbo metu ir išskirtiniams rezultatams pasiekti.
- Efektyvus HEPA filtras (99,97 % @ 0,3 µm) švariam, be dalelių išmetamajam orui.
- Filtro dėžę lengva išimti ir išvalyti.

Žemas triukšmo lygis darbo metu


- Tinka naudoti triukšmui jautriose vietose ir įprastomis darbo valandomis.

CVS 65/1 Bp, 1.517-301.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI CVS 65/1 BP
1.517-301.0


1


2


3


4–5


6


7


8

9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PLOKŠČIAS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M				
Plokščias gofruotas oro filtras (PTFE)				
Plokščias gofruotas oro filtras, PTFE	1	6.907-449.0	Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš poliesterio pluošto, dengtas PTFE danga. Tikslingai skirtas lipnių medžiagų siurbimui. Dulkių klasė M. Naudojimui su Tact² sistemos siurbliais.	■
KITI PRIEDAI BR IR BD GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS				
Home base priedai				
Homebase aksesuarų krepšys	2	5.032-196.0	Papildomus valymo priedus lengvai ir patogiai galima sutalpinti į priedų krepšį ant stūmimo rankenos.	■
FILTRAI				
Filtras				
Pirminis filtras	3	5.745-280.0	Kilimų valymo įrenginio CVS 65/1 pirminis filtras automatiškai išvalomas grandikliu. Sulaikomi stambūs nešvarumai, todėl smulkių dulkių filtro tarnavimo laikas pailgėja.	■
PAGRINDINIAI ŠLAVIMO ŠEPEČIAI				
Pagrindinis šlavimo šepetys, antistatinis				
Cilindrinis šepetys antistatinė pakuotėag	4	2.886-002.0	Antistatinis ritininis šepetys specialiai pritaikytas švelniam ir kruopščiam kilimų valymui naudojant CVS 65/1.	■
Antistatinis cilindrinis šepetys trumpais šereliais.	5	4.762-686.0	Antistatinis cilindrinis šepetys su trumpais šereliais, specialiai sukurtas pluoštiniams nešvarumams surinkti, pvz.teniso kamuoliukų plaušeliams.	□
ŠONINIAI ŠEPEČIAI				
Standartiniai šoniniai šepečiai				
Atsarginių dalių komplektas šoniniam šepečiui	6	2.884-355.0	Šoninis šepetys skirtas švelniam ir giluminiam kilimų valymui su CVS 65/1 pakraščiams valyti.	■
ĮVAIRŪS				
Atsarginių dalių rinkinio krepšys	7	2.884-358.0	Be dulkių ir be kontakto su nešvarumais: dulkių maišelis patikimai surenka atliekas valant kilimus su CVS 65/1. Pakuotėje: Dešimt vienetų.	■
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 36/50	8	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	□
Akumuliatorius Battery Power+ 36/75	9	2.445-043.0	7,5 Ah talpos Battery Power+ sistemos 36 V ličio jonų akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Ypač galingas, su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei apsauga nuo viršsrovių.	□
Akumuliatorius "Battery Power+ 36/60"	10	2.042-022.0	Ypač galingas "Battery Power+" sistemos 36 V ličio jonų 6.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu.	□
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Greito įkrovimo stotelė "Battery Power+ 36/60"	11	2.445-045.0	Greitam visų 36 V Karcher "Battery Power" ir "Battery Power+" sistemų akumuliatorių įkrovimui. Greito įkrovimo stotelė su LED indikatoriumi. Tinka montavimui ant sienos.	□
RINKINIAI				
"Komplektas Battery Power+ 36/75", akumuliatorius ir įkroviklis	12	2.445-070.0	Komplektas "Battery Power+ 36/75" su 2 36V / 7.5Ah akumuliatoriais ir 36V greitu įkrovikliu visiems mūsų 36 V Kärcher" Battery Power" ir Kärcher "Battery Power +" platformos įrenginiams.	□
Komplektas "Battery Power+ 36/60", akumuliatorius ir įkroviklis	13	2.445-071.0	Komplektas "Battery Power+36/60" visiems 36 V Kärcher "Battery Power+" platformos įrenginiams. Komplektą sudaro: 2x 36 V/6.0 Ah akumuliatoriai ir greito krovimo 36 V akumuliatorių įkroviklis.	□
Sistemos montavimo komplektas				
„Plug-in Connect“ modulis	14	2.644-391.0	IoT modulis naudojamas informacijai apie akumuliatoriais maitinamų „Kärcher“ valymo įrenginių ir trečiųjų šalių įrenginių buvimo vietą ir darbo laiką perduoti į įrangos valdymo sistemą.	□

■ □ Turimi priedai