T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast sauso tipo valymo dulkių siurblys pagamintas iš 60 % perdirbtų medžiagų[1], tausoja išteklius ir stebina didele siurbimo galia bei HEPA 14 filtru.



Made in Europe

Užsakymo Nr. **1.527-205.0**

- 11 litrų talpa, geras kainos ir kokybės santykis
- HEPA 14 filtras (99,995 % filtravimo efektyvumas), integruota priedų laikykla
- Grindų antgalis (270 mm), plastikinis siurbimo vamzdis, HEPA 14 filtras, filtro krepšelis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529014429
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Vakuumas	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Oro srautas	**l/s**	40
Įvertintas našumas	**W**	850
Konteinerio talpa	**l**	11
Standartinis nominalus diametras		ID 35
Elektros laido ilgis	**m**	7,5
Garso lygis	**dB(A)**	61
Spalva		Juoda
Svoris (be priedų)	**kg**	4,2
Svoris (su pakuote)	**kg**	6,4
Matmenys (I × P × A)	**mm**	385 × 285 × 385

Standartinė komplektacija

Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
Alkūnė: Plastikas
Prailginimo vamzdelių skaičius: 3 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 350 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
Perjungiamas grindų antgalis
Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
Variklio apsaugos filtras
HEPA filtras: HEPA 14 filtras
Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga

Standartiniai priedai

Talpos medžiaga: Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
Kablys elektros laidui
Integruotas priedų laikiklis

[1] Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast, 1.527-205.0, 2026-11-19



Tvarus ir novatoriškas dizainas, kuriame yra 60 % perdirbtų medžiagų

- Gaminama naudojant mažiau žaliavų ir mažiau energijos.
- Naudojant perdirbtas medžiagas mažinamas išmetamo CO2 kiekis.
- Sukurtas su plieniniu rėmu ir žalvarine cilindro galvute nuolatiniam komerciniam naudojimui.



Itin efektyvus HEPA 14 filtras

- Užtikrina aukščiausius saugos standartus higieniškai jautriose vietose
- Aukštas filtravimo ir atskyrimo laipsnis (99,995 %) sulaiko smulkias daleles.
- Sertifikuota pagal bandymo standartą DIN EN 1822: 2019.



Mažas svoris

- Lengvas transportavimas viena ranka net ir nepatogiose vietose – per atbrailas ir laiptus.
- Mažesnis svoris ir identiškas konteinerio tūris, palyginti su konkurentų modeliais.
- Sukurtas ilgiems darbo periodams be nuovargio.

T 11/1 Classic HEPA RelPlast, 1.527-205.0, 2026-11-19

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST 1.527-205.0

„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai			
Perdirbto plastiko kiekis įrenginyje	**%**	52	Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus

KÄRCHER

PRIEDAI T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST
1.527-205.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FILTRAS T/NT				
Pagrindiniai filtrai				
Stacionarus pagrindinis filtras, T 11/1	1	2.889-341.0	Pagrindinis filtro krepšelis pagamintas iš flico medžiagos. Tinka visiems Kärcher sauso valymo dulkių siurbliams T 11/1 Classic.	■
HEPA Filter				
HEPA 14 filtras skirtas T 10, T 11	2	2.889-293.0	Papildomai pasirenkamas kasetinis HEPA 14 filtras. Pagamintas iš popieriaus ir plastiko. Dar didesnei išeinančio oro filtracijai ir švarumui. Gali būti naudojamas vietoje standartinio išeinančio oro filtro.	■
HEPA 14 rinkinys (HEPA 14 filtras ir priešfiltris), T 11/1 Classic	3	2.889-310.0	HEPA-14 filtrų rinkinys skirtas T 11/1 Classic siurbliui. Rinkinį sudaro itin veiksmingas HEPA-14 filtras, priešfiltris ir montavimo priedai.	□
Išeinančiojo oro filtras				
Filtras variklio apsaugai, 1 Piece(s), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	4	6.414-022.0	Flisinis išimamas filtras variklio apsaugai, kurį stipriai užteršus galima keisti.	■
Filtras variklio apsaugai, 3 Piece(s), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	5	2.889-119.0	Keičiamas filtras variklio apsaugai.	□
Daugkartinis filtras maišas				
Daugkartinio naudojimo filtras maišelis	6	6.904-316.0	Medvilninis filtras maišelis daugkartiniai naudojimui. Galima skalbti iki 40°C. Tinka T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1 modeliams.	□
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Alkūnė, T serijos siurbliams, DN 35, plastikinė, „Classic“ spaustukų jungtis žarnos gale, kūginė sistema priedo gale	7	2.840-040.0	DN 35 plastikinė alkūnė, skirta „Classic“ sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota „Classic“ spaustukų jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	■
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Perjungiamas antgalis grindims, DN35, 270 mm, tekstilinėms ir kietoms dangoms	8	6.907-496.0	Perjungiamas grindų siurbimo antgalis tekstiliniams ir kietiems paviršiams. Pagamintas iš plastiko, 270 mm pločio ir DN 35 vardinio dydžio. Komplekte yra praktiškas parkavimo kabliukas.	■
Parketinių grindų antgalis, DN35, 360 mm	9	2.889-196.0	Švelnus parketo, medinių grindų ir kitų kietų paviršių valymas: 360 mm pločio plastikinis parketo antgalis (DN 35). Komplekte yra praktiškas parkavimo kabliukas.	□
Grindų siurbimo antgalis, DN 35, 290 mm, tekstilinėms ir kietoms grindų dangoms	10	2.889-360.0	Aukštos kokybės universalus grindų siurbimo antgalis su parkavimo kabliuku. Skirtas naudoti su sauso siurbimo siurbliais, tekstilinėms ir kietoms grindų dangoms siurbti. Plotis 290 mm.	□
Siurbimo šepečiai				
Siurbimo šepetys, DN35	11	2.889-221.0	Siurbimo šepetys DN 35 su natūraliais arklio šeriais.	□
Turbo antgalis				
Grindų antgalis TURBO DN 35/32	12	2.860-277.0	Plastikinis DN 35/32 vardinio dydžio turbo grindų antgalis, skirtas tekstiliniams paviršiams ir kietoms grindims valyti. Su praktišku stovėjimo padėties laikikliu ir DN 35/32 redukcine įvore, 270 mm pločio.	□
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, plastikiniai				
Siurbimo vamzdis, plasikinis, DN35 350mm	13	2.889-412.0	Iš aukštos kokybės plastiko pagamintas siurbimo vamzdis (DN 35, 350 mm ilgio) tinka Kärcher sauso siurbimo dulkių siurbliams.	■
Siurbimo vamzdžiai, nerūdijančio plieno				
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdžiai, 2 vnt, DN 35, ilgis 480 mm, tinka T 7/1 Classic, T 8/1 L, T 11/1 Classic	14	2.643-464.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (DN 35, 480 mm ilgio). „Kärcher“ sauso valymo dulkių siurbliams.	□

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST
1.527-205.0


15


16


17


18


19

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses others				
Siurbimo žarna, DN35, 2 m ilgio, clipClassic jungtis, T serijos siurbliams	15	2.889-100.0	Ši 2 m ilgio, DN 35 vardinio pločio siurbimo žarna tinka naudoti su Karcher „Classic“ sauso valymo dulkių siurbliais.	■
PURKŠTUKŲ RINKINIAI				
Antgalių komplektas: plyšinis antgalis, antgalis minkštiems baldams, siurbimo šepetėlis, ID 35	16	2.860-116.0	Antgalių rinkinys, kurį sudaro plyšio antgalis, apmušalų antgalis ir apvalus šepetys. Rinkinys skirtas visiems Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams, kurių plotis DN 35.	☐
KITI SAUSŲ DULKIŲ SIURBLIŲ PRIEDAI				
Repair set Kaercher NW35	17	2.639-329.0	DN 35 sauso valymo dulkių siurblių priedų remonto rinkinys. Komplekte yra srieginis ir prispaudžiamasis žiedais, jungiamasis adapteris ir sandarintojas	☐
Paviršių siurbimo antgalis kietoms dangoms ir kilimams DN35	18	2.889-361.0	Inovatyvus paviršiaus antgalis, DN 35, skirtas Kärcher sauso valymo dulkių siurbliams. Antgalį galima naudoti tiek kietiems, tiek kiliminiams paviršiams. Darbinis plotis: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 10 Piece(s), T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	19	6.904-084.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 10 vnt.	☐

■ ☐ Turimi priedai