T 10/1 ADV HEPA GO!FURTHER

„T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 45 % perdirbto plastiko[1]. Komplektacijoje 10 vnt filtrų maišelių.



Made in Europe

flustix RECYCLED 45%

52 dB(A)

Užsakymo Nr.	1.527-310.0

- Riboto leidimo juodas sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 45 % perdirbto plastiko[1]
- HEPA 14 filtras (99,995 % filtravimo efektyvumas), 12 m ilgio kištukinis maitinimo kabelis
- 280 mm grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis, baldinių apmušalų antgalis, 10 vnt. neaustinės medžiagos filtrų maišelių

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4066529214669
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Vakuumas	**mbar / kPa**	185 / 18
Oro srautas	**l/s**	40
Įvertintas našumas	**W**	585
Konteinerio talpa	**l**	10
Standartinis nominalus diametras		ID 35
Elektros laido ilgis	**m**	12
Garso lygis	**dB(A)**	52
Svoris (be priedų)	**kg**	6,6
Svoris (su pakuote)	**kg**	9,7
Matmenys (I × P × A)	**mm**	430 × 255 × 370

Standartinė komplektacija

- **Siurbimo žarnos ilgis:** 2 m
- **Alkūnė:** Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- **Teleskopinis siurbimo vamzdis:** 615 – 1007 mm
- **Teleskopinis siurbimo vamzdis:** Aliuminis
- **Perjungiamas grindų antgalis**
- **Parketo antgalis**
- **Baldų apmušalų antgalis**
- **Plyšių antgalis**
- **Filtro maišelių skaičius:** 10 Piece(s)
- **Filtro maišelio medžiaga:** Neaustinė medžiaga
- **Variklio apsaugos filtras**
- **HEPA filtras:** HEPA 14 filtras
- **Nuolatinis filtro krepšelis:** Neaustinė medžiaga

Standartiniai priedai

- **Talpos medžiaga:** Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
- **Išmani elektros kabelio įtraukimo sistema**
- **Įkišamas maitinimo laidas:** Standartinis
- **Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena**
- **Integruotas priedų laikiklis**

[1] Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.

T 10/1 Adv HEPA Go!Further, 1.527-310.0, 2026-11-19



Itin efektyvus HEPA 14 filtras

- Aukščiausiems saugos standartams užtikrinti higienai reikliose erdvėse.
- Aukštas 99,995 proc. filtravimo ir atskyrimo laipsnis.



Itin tylus: beveik begarsis veikimas, tik 52 dB(A)

- Tinka valyti dienos metu.
- Mažesnis triukšmo lygis net naktį.
- Sumažina tokias rizikas, kaip stresas ar klausos sutrikimai.



Tvarumo aspektai

- Konstrukcijos sudėtyje yra 45 % perdirbto plastiko[1)].
- Packaging with a clear conscience. 100% paper.
- Itin tylus: vos 52 dB(A) garsas.

T 10/1 Adv HEPA GoiFurther, 1.527-310.0, 2026-11-19

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU T 10/1 ADV HEPA GO!FURTHER 1.527-310.0

Sertifikatai



„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai

Perdirbto plastiko kiekis įrenginyje	**%**	45	Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus

KÄRCHER

PRIEDAI T 10/1 ADV HEPA GO!FURTHER
1.527-310.0


1–2


3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 10 Piece(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	1	2.885-908.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 10 vnt.	■
Neaustinės medžiagos filtro maišeliai, 200 Piece(s), T 10/1, T 15/1	2	2.885-926.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs neaustinės medžiagos filtro maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje yra 200 vnt.	□
Popieriniai filtrai maišai (2 sluoksnių)				
Filter bag paper Bag Pack (10 pieces), 10 Piece(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	3	2.885-941.0	Aukščiausios kokybės popieriniai filtravimo maišeliai, skirti sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje yra 10 vnt.	□
Filter bag paper, 200 Piece(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	4	2.885-942.0	Aukščiausios kokybės popieriniai filtravimo maišeliai, skirti sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje yra 200 vnt.	□
FILTRAS T/NT				
Pagrindiniai filtrai				
Daugkartinio naudojimo pagrindinis filtro krepšelis., T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	5	2.885-909.0	Patvarus ir ilgaamžis: nuolatinis pagrindinis filtro krepšelis, pagamintas iš neaustinės medžiagos. Šį tvarų filtro krepšelį galima lengvai išplauti rankomis 30 °C temperatūroje ir naudoti pakartotinai. Kiekis: 1 vienetas.	■
HEPA Filter				
Hepa14 filtras, T 10/1, T15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	6	2.889-424.0	Padidina filtro našumą ir pagerina išmetamo oro kokybę: itin veiksmingas HEPA 14 filtras užtikrina 99,995 % dalelių sulaikymą ir yra sertifikuotas pagal bandymų standartą DIN EN 1822:2019.	■
Išeinančiojo oro filtras				
Variklio apsaugos filtrai., 3 Piece(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	7	2.885-910.0	Filtras užtikrina patikimą variklio apsaugą nuo dulkių ir prailgina jūsų sauso arba baterijomis maitinamo dulkių siurblio gyvavimo trukmę. Rinkinį sudaro 3 vienetai.	□
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Alkūnė su oro srauto reguliatoriumi, T, DN 35, plastikinė, antistatinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedų gale	8	2.889-148.0	Antistatinė, ergonomiška alkūnė su oro srauto reguliatoriumi DN 35 jungtimi, skirtos sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	■
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Perjungiamas grindų antgalis RD 270+	9	2.860-278.0	280 mm pločio perjungiamas grindų siurbimo antgalis (DN 35) skirtas tekstilės ir kietiems paviršiams.	■
Parketinių grindų antgalis, DN35, 300 mm	10	2.889-197.0	Plastikinis 300 mm pločio, DN 35, parketo antgalis, skirtas švelniai valyti parketą, medines grindis ir kitus kietus paviršius. Komplekte yra praktiškas parkavimo kabliukas.	■
Parketinių grindų antgalis, DN35, 360 mm	11	2.889-196.0	Švelnus parketo, medinių grindų ir kitų kietų paviršių valymas: 360 mm pločio plastikinis parketo antgalis (DN 35). Komplekte yra praktiškas parkavimo kabliukas.	□
Grindų siurbimo antgalis, DN 35, 290 mm, tekstilinėms ir kietoms grindų dangoms	12	2.889-360.0	Aukštos kokybės universalus grindų siurbimo antgalis su parkavimo kabliuku. Skirtas naudoti su sauso siurbimo siurbliais, tekstilinėms ir kietoms grindų dangoms siurbti. Plotis 290 mm.	□
Siauri antgaliai				
Plyšių siurbimo antgalis, DN 35, plastikas, 210 mm	13	2.889-130.0	DN 35 plastikinis plyšių siurbimo antgalis, kurį naudojant galima greitai ir kruopščiai išsiurbti kampus ir tarpus. Ilgis 210 mm.	■
Baldiniai antgaliai				
Apmušalų antgalis, NW 35	14	6.905-998.3	Patogus plastikinis DN 35 vardinio pločio apmušalų valymo antgalis. Idealiai tinka minkštiems baldams, tokiems kaip sofos, krėslai, minkštos kėdės ir lovos, švelniai valyti.	■

■ □ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI T 10/1 ADV HEPA GO!FURTHER
1.527-310.0


15


16


17


18


19


20


21


22

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ANTGALIAI				
Siurbimo šepečiai				
Siurbimo šepetys, DN35	15	2.889-221.0	Siurbimo šepetys DN 35 su natūraliais arklio šeriais.	☐
Turbo antgalis				
Grindų antgalis TURBO DN 35/32	16	2.860-277.0	Plastikinis DN 35/32 vardinio dydžio turbo grindų antgalis, skirtas tekstiliniams paviršiams ir kietoms grindims valyti. Su praktišku stovėjimo padėties laikikliu ir DN 35/32 redukcine įvore, 270 mm pločio.	☐
Antgalis baldų apmušalams TURBO, DN35	17	2.860-113.0	Plastikinis turbo apmušalų antgalis (DN 35/32, 160 mm) su redukcine alkūne.	☐
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Aliumininis teleskopinis siurbimo vamzdis, DN35, 615–1007 mm ilgio, tinka BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	18	2.862-011.0	Praktiškas ir ypač lengvas teleskopinis siurbimo vamzdis, pagamintas iš aliuminio ir nudažytas bazalto pilka spalva, skirtas „Kärcher“ sauso valymo dulkių siurbliams. nominalus plotis DN 35, ilgis 615–1007 mm.	■
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, T, DN 35, ilgis 2 m, spaustukai 2.0, užsegimas	19	2.889-161.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35, 2 m ilgio. Tinkamas naudoti su sauso valymo dulkių siurbliais iš Kärcher.	■
SIURBLIAI				
Antgaliai				
Lankstus plyšių antgalis	20	2.863-374.0	Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
PURKŠTUKŲ RINKINIAI				
Antgalių komplektas: plyšinis antgalis, antgalis minkštiems baldams, siurbimo šepetėlis, ID 35	21	2.860-116.0	Antgalių rinkinys, kurį sudaro plyšio antgalis, apmušalų antgalis ir apvalus šepetys. Rinkinys skirtas visiems Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams, kurių plotis DN 35.	☐
KITI SAUSŲ DULKIŲ SIURBLIŲ PRIEDAI				
Paviršių siurbimo antgalis kietoms dangoms ir kilimams DN35	22	2.889-361.0	Inovatyvus paviršiaus antgalis, DN 35, skirtas Kärcher sauso valymo dulkių siurbliams. Antgalį galima naudoti tiek kietiems, tiek kiliminiams paviršiams. Darbinis plotis: 180 mm.	☐

■ ☐ Turimi priedai