T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER

„T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 45 % perdirbto plastiko[1)] ir komplektuojamas su išskirtiniais priedais: 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių.



Made in Europe

BATTERY NOT INCLUDED

flustix RECYCLED 45%

57 dB(A)

Užsakymo Nr.	1.527-357.0

- Riboto leidimo juodas sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 45 % perdirbto plastiko[1)]
- 36 V akumuliatorinis įrankis, HEPA 14 filtras (99,995 % filtravimo efektyvumas), „Eco!Mode“ režimas
- 280 mm grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis, baldinių apmušalų antgalis, 10 vnt. neaustinės medžiagos filtrų maišelių

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529214676
Akumuliatorių platforma		36 V akumuliatorių platforma
Konteinerio talpa	**l**	10
Talpos medžiaga		Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
Garso lygis	**dB(A)**	57
Oro srautas	**l/s**	40
Įvertintas našumas	**W**	500
Vakuumas	**mbar / kPa**	223 / 22
Reikalingų akumuliatorių skaičius	**Piece(s)**	1
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**m²**	approx. 150 (7,5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	„Eco“ režimas: max. 66 (7,5 Ah) / Power rėžimas max. 31 (7,5 Ah) / „Eco“ režimas: max. 50 (6,0 Ah) / Power rėžimas max. 22 (6,0 Ah)
Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100%	**min**	58 / 81
Įkrovimo srovė	**A**	6
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**V**	100 – 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**Hz**	50 – 60
Spalva		Juoda
Svoris (be priedų)	**kg**	6,8
Svoris (su pakuote)	**kg**	10,1

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 – 1007 mm
Teleskopinis siurbimo vamzdis: Aliuminis
Perjungiamas grindų antgalis
Parketo antgalis
Baldų apmušalų antgalis
Plyšių antgalis
Filtro maišelių skaičius: 10 Piece(s)
Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
Variklio apsaugos filtras
HEPA filtras: HEPA 14 filtras
Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga

Standartiniai priedai

eco!efficiency režimas
Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena
Integruotas priedų laikiklis

Matmenys (I × P × A)	**mm**	440 × 250 × 355

[1] Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.



Itin efektyvus HEPA 14 filtras

- Aukščiausiems saugos standartams užtikrinti higienai reikliose erdvėse.
- Aukštas 99,995 proc. filtravimo ir atskyrimo laipsnis.



„Eco“ režimas:

- Tvarus dėl mažesnių energijos sąnaudų.
- Mažesnis skleidžiamas garsas ir triukšmo tarša.
- Ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas.



Tvarumo aspektai

- Konstrukcijos sudėtyje yra 45 % perdirbto plastiko[1].
- Bešepetėlinė EC turbina: didelis atsparumas nusidėvėjimui ir ilgas tarnavimo laikas.
- „Eco!mode“ režimas sumažina energijos sąnaudas 42 proc., lyginant su didžiausiu nustatymu (standartiniu režimu), o darbinį triukšmą sumažina iki vos 53 dB(A).

T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further, 1.527-357.0, 2026-11-19

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER 1.527-357.0

Sertifikatai



„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai

„eco!Mode“ (energijos taupymo režimas)

Perdirbto plastiko kiekis įrenginyje	**%**	45	Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus

KÄRCHER

PRIEDAI T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER
1.527-357.0


1–2


3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 10 Piece(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	1	2.885-908.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 10 vnt.	■
Neaustinės medžiagos filtro maišeliai, 200 Piece(s), T 10/1, T 15/1	2	2.885-926.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs neaustinės medžiagos filtro maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje yra 200 vnt.	□
Popieriniai filtrai maišai (2 sluoksnių)				
Filter bag paper Bag Pack (10 pieces), 10 Piece(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	3	2.885-941.0	Aukščiausios kokybės popieriniai filtravimo maišeliai, skirti sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje yra 10 vnt.	□
Filter bag paper, 200 Piece(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	4	2.885-942.0	Aukščiausios kokybės popieriniai filtravimo maišeliai, skirti sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje yra 200 vnt.	□
FILTRAS T/NT				
Pagrindiniai filtrai				
Daugkartinio naudojimo pagrindinis filtro krepšelis., T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	5	2.885-909.0	Patvarus ir ilgaamžis: nuolatinis pagrindinis filtro krepšelis, pagamintas iš neaustinės medžiagos. Šį tvarų filtro krepšelį galima lengvai išplauti rankomis 30 °C temperatūroje ir naudoti pakartotinai. Kiekis: 1 vienetas.	■
HEPA Filter				
Hepa14 filtras, T 10/1, T15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	6	2.889-424.0	Padidina filtro našumą ir pagerina išmetamo oro kokybę: itin veiksmingas HEPA 14 filtras užtikrina 99,995 % dalelių sulaikymą ir yra sertifikuotas pagal bandymų standartą DIN EN 1822:2019.	■
Daugkartinis filtras maišas				
Daugkartinio naudojimo filtras maišelis	7	6.904-316.0	Medvilninis filtras maišelis daugkartiniai naudojimui. Galima skalbti iki 40°C. Tinka T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1 modeliams.	□
Išeinančiojo oro filtras				
Variklio apsaugos filtrai., 3 Piece(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	8	2.885-910.0	Filtras užtikrina patikimą variklio apsaugą nuo dulkių ir prailgina jūsų sauso arba baterijomis maitinamo dulkių siurblio gyvavimo trukmę. Rinkinį sudaro 3 vienetai.	□
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Alkūnė su oro srauto reguliatoriumi, T, DN 35, plastikinė, antistatinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedų gale	9	2.889-148.0	Antistatinė, ergonomiška alkūnė su oro srauto reguliatoriumi DN 35 jungtimi, skirtos sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	■
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Perjungiamas grindų antgalis RD 270+	10	2.860-278.0	280 mm pločio perjungiamas grindų siurbimo antgalis (DN 35) skirtas tekstilės ir kietiems paviršiams.	■
Parketinių grindų antgalis, DN35, 300 mm	11	2.889-197.0	Plastikinis 300 mm pločio, DN 35, parketo antgalis, skirtas švelniai valyti parketą, medines grindis ir kitus kietus paviršius. Komplekte yra praktiškas parkavimo kabliukas.	■
Parketinių grindų antgalis, DN35, 360 mm	12	2.889-196.0	Švelnus parketo, medinių grindų ir kitų kietų paviršių valymas: 360 mm pločio plastikinis parketo antgalis (DN 35). Komplekte yra praktiškas parkavimo kabliukas.	□
Grindų siurbimo antgalis, DN 35, 290 mm, tekstilinėms ir kietoms grindų dangoms	13	2.889-360.0	Aukštos kokybės universalus grindų siurbimo antgalis su parkavimo kabliuku. Skirtas naudoti su sauso siurbimo siurbliais, tekstilinėms ir kietoms grindų dangoms siurbti. Plotis 290 mm.	□
Siauri antgaliai				
Plyšių siurbimo antgalis, DN 35, plastikas, 210 mm	14	2.889-130.0	DN 35 plastikinis plyšių siurbimo antgalis, kurį naudojant galima greitai ir kruopščiai išsiurbti kampus ir tarpus. Ilgis 210 mm.	■

■ □ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER
1.527-357.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25

26


27


28

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ANTGALIAI				
Baldiniai antgaliai				
Apmušalų antgalis, NW 35	15	6.905-998.3	Patogus plastikinis DN 35 vardinio pločio apmušalų valymo antgalis. Idealiai tinka minkštiems baldams, tokiems kaip sofos, krėslai, minkštos kėdės ir lovos, švelniai valyti.	☐
Siurbimo šepečiai				
Siurbimo šepetys, DN35	16	2.889-221.0	Siurbimo šepetys DN 35 su natūraliais arklio šeriais.	☐
Turbo antgalis				
Grindų antgalis TURBO DN 35/32	17	2.860-277.0	Plastikinis DN 35/32 vardinio dydžio turbo grindų antgalis, skirtas tekstiliniams paviršiams ir kietoms grindims valyti. Su praktišku stovėjimo padėties laikikliu ir DN 35/32 redukcine įvore, 270 mm pločio.	☐
Antgalis baldų apmušalams TURBO, DN35	18	2.860-113.0	Plastikinis turbo apmušalų antgalis (DN 35/32, 160 mm) su redukcine alkūne.	☐
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Aliumininis teleskopinis siurbimo vamzdis, DN35, 615–1007 mm ilgio, tinka BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	19	2.862-011.0	Praktiškas ir ypač lengvas teleskopinis siurbimo vamzdis, pagamintas iš aliuminio ir nudažytas bazalto pilka spalva, skirtas „Kärcher“ sauso valymo dulkių siurbliams. nominalus plotis DN 35, ilgis 615–1007 mm.	■
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, T, DN 35, ilgis 2 m, spaustukai 2.0, užsegimas	20	2.889-161.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35, 2 m ilgio. Tinkamas naudoti su sauso valymo dulkių siurbliais iš Kärcher.	■
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 36/50	21	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 36 V	22	2.445-033.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 36 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 48 minutes ir gali būti naudojamas visoms 36 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
SIURBLIAI				
Antgaliai				
Lankstus plyšių antgalis	23	2.863-374.0	Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
AKUMULIATORIAI				
Battery Power 36/40	24	2.445-108.0	Šio akumuliatoriaus 4 Ah talpa užtikrina ilgesnį veikimo laiką. Be to, „Battery Power+“ 36 V ličio jonų akumuliatorius turi smūgiams atsparų IP55 apsaugos klasės plastikinį korpusą ir 4 šviesos diodus, rodančius įkrovos lygį.	☐
Battery Power+ 36/80	25	2.445-110.0	Šio akumuliatoriaus 8 Ah talpa užtikrina ilgesnį veikimo laiką. Be to, „Battery Power+“ 36 V ličio jonų akumuliatorius turi smūgiams atsparų IP55 apsaugos klasės plastikinį korpusą ir 4 šviesos diodus, rodančius įkrovos lygį.	☐
Akumuliatorius Battery Power+ 36/75	26	2.445-043.0	7,5 Ah talpos Battery Power+ sistemos 36 V ličio jonų akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Ypač galingas, su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei apsauga nuo viršsrovių.	☐
Akumuliatorius "Battery Power+ 36/60"	27	2.042-022.0	Ypač galingas "Battery Power+" sistemos 36 V ličio jonų 6.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu.	☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Universal charger Battery Power+ 18-36	28	2.445-054.0	Universalus įkrovimo blokas „Battery Power “ su LED veikimo būsenos indikatoriumi, skirtas įkrauti visas 18 ir 36 V „Kärcher Battery Power“ ir „Kärcher Battery Power “ ličio jonų baterijas. Ptogiai montuojamas ant sienos.	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI T 10/1 BP ADV HEPA GO!FURTHER
1.527-357.0


29


30


31


32


33


34


35

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Greito įkrovimo stotelė "Battery Power+ 36/60"	29	2.445-045.0	Greitam visų 36 V Karcher "Battery Power" ir "Battery Power+" sistemų akumuliatorių įkrovimui. Greito įkrovimo stotelė su LED indikatoriumi. Tinka montavimui ant sienos.	☐
RINKINIAI				
Starter kit Battery Power+ 36/40	30	2.445-125.0	„Battery Power+ 36/40" bazinis komplektas, kurį sudaro du 36 V / 4 Ah akumuliatoriai ir 36 V greitojo krovimo įkroviklis. Tinka visiems 36 V įrenginiams, priklausantiems „Kärcher Battery Power" ir „Battery Power+" akumuliatorių platformoms.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	31	2.445-126.0	„Battery Power+ 36/80" bazinis komplektas, kurį sudaro du 36 V / 8 Ah akumuliatoriai ir 36 V greitojo krovimo įkroviklis. Tinka visiems 36 V įrenginiams, priklausantiems „Kärcher Battery Power" ir „Battery Power+" akumuliatorių platformoms.	☐
"Komplektas Battery Power+ 36/75", akumuliatorius ir įkroviklis	32	2.445-070.0	Komplektas "Battery Power+ 36/75" su 2 36V / 7.5Ah akumuliatoriais ir 36V greitu įkrovikliu visiems mūsų 36 V Kärcher" Battery Power" ir Kärcher "Battery Power +" platformos įrenginiams.	☐
Komplektas "Battery Power+ 36/60", akumuliatorius ir įkroviklis	33	2.445-071.0	Komplektas "Battery Power+36/60" visiems 36 V Kärcher "Battery Power+" platformos įrenginiams. Komplektą sudaro: 2x 36 V/6.0 Ah akumuliatoriai ir greito krovimo 36 V akumuliatorių įkroviklis.	☐
PURKŠTUKŲ RINKINIAI				
Antgalių komplektas: plyšinis antgalis, antgalis minkštiems baldams, siurbimo šepetėlis, ID 35	34	2.860-116.0	Antgalių rinkinys, kurį sudaro plyšio antgalis, apmušalų antgalis ir apvalus šepetys. Rinkinys skirtas visiems Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams, kurių plotis DN 35.	☐
KITI SAUSŲ DULKIŲ SIURBLIŲ PRIEDAI				
Paviršių siurbimo antgalis kietoms dangoms ir kilimams DN35	35	2.889-361.0	Inovatyvus paviršiaus antgalis, DN 35, skirtas Kärcher sauso valymo dulkių siurbliams. Antgalį galima naudoti tiek kietiems, tiek kiliminiams paviršiams. Darbinis plotis: 180 mm.	☐

☐ Turimi priedai