

WD 2 PLUS S V-15/4/18/C (YSY)

WD 2 Plus S V-15/4/18/C – tai universalus drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurblys, kuris puikiai tinka įvairiems paviršiams ir užterštumams valyti. Jis turi galingą variklį, 15 l talpos nerūdijančio plieno konteinerį, pūtimo funkciją, 4 m ilgio kabelį ir 1,8 m ilgio siurbimo žarną.



Užsakymo Nr.

1.628-054.0

- Pūstuvo funkcija, žarnos, kabelio ir priedų laikymo sprendimas
- 1000 W vardinė įvesties galia, 15 l nerūdijančio plieno konteineris, 4 m kabelis, 1,8 m žarna
- Kasetinis filtras, grindų antgalis, plyšių antgalis, neaustinės medžiagos filtro maišelis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278923802
Vardinė imamoji galia	W	1000
Siurbimo galia	W	220
Vakuumas	mbar	max. 220
Oro srautas	l/s	max. 43
Talpos dydis	l	15
Talpos medžiaga		Nerūdijantis plienas
Spalvos sudėtinė dalis		Prietaiso viršus Geltona / Konteineris Nerūdijantis plienas / Prietaiso bamperis Geltona
Elektros laidas	m	4
Standartiniai priedai ID	mm	35
Įtampa	V	220 – 240
Dažnis	Hz	50 – 60
Garso lygis	dB(A)	74
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	kg	4,6
Svoris (su pakuote)	kg	6,5
Matmenys (I × P × A)	mm	353 × 328 × 431

Standartinė komplektacija

- Siurbimo žarnos ilgis: 1,8 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Su tiesia rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastiką
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0,5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastiką
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Kasetinių filtrų skaičius: 1 Piece(s)
- Flisinių filtrų maišelių skaičius: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

- Gofruotas filtras: Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 3-jų sluoksnių
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Nulenkiama rankena
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio



Gofruotas filtras

- Šlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo.
- Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant



Praktiškas priedų saugojimas

- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Kompaktiškas įrenginio laikymas



Praktiška oro pūtimo funkcija.

- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.

PRIEDAI WD 2 PLUS S V-15/4/18/C (YSY)

1.628-054.0



	Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI			
Filtrai			
Vienos dalies kasetinis filtras KFI 3310	1	2.863-303.0 Kasetinis filtras, skirtas smulkiems ir stambiems nešvarumams ir skystiems siurbti nekeičiant filtro. Tinka "Kärcher Home & Garden" drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams ir plaunantiems siurbliams.	■
Neaustinės medžiagos maišelis KFI 357	2	2.863-314.0 Ypač atsparūs plyšimui neaustinės medžiagos filtrų maišeliai specialiai sukurti Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams taip pat ir plaunantiems siurbliams. Komplektacija: 4 maišeliai.	□
Antgaliai			
Perjungiamas drėgno ir sauso valymo grindų antgalis su integruotu laikikliu	3	2.863-000.0 Koją valdomas grindų antgalis, užtikrinantis neprikaištingą sauso ir drėgno purvo surinkimą. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams bei plaunantiems siurbliams.	□
Antgalis automobilio priežiūrai	4	2.863-316.0 Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose	□
Itin ilgas plyšinis antgalis WD	5	2.863-306.0 Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams.	□
Lankstus plyšių antgalis	6	2.863-374.0 Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	□
Baldų apmušalų antgalis WD/SE	7	2.863-398.0 Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais.	□
Platus apmušalų antgalis	8	2.863-375.0 Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	□
Priedų rinkiniai			
Automobilio vidaus valymo rinkinys	9	2.863-304.0 Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą.	□
Siurbimo šepetėlių rinkinys	10	2.863-221.0 Siurbimo šepetėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei SE 4-6 serijos plaunantiems siurbliams.	□
Namų priežiūros rinkinys	11	2.863-356.0 Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunantiems siurbliams.	□
Pūstuvo adapterių komplektas	12	2.863-373.0 Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius.	□
Prailginimo žarna elektros įrankiui	13	2.863-112.0 Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats“ rezultatui.	□
Specialus panaudojimas			
Grąžto dulkių gaudyklė	14	2.863-234.0 Su nauju priedu WD 2-WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos.	□

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI WD 2 PLUS S V-15/4/18/C (YSY)
1.628-054.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Specialus panaudojimas				
Siurbimo žarnos prailginimas	15	2.863-305.0	3,5 m ilgio įsiurbimo žarnos prailginimas tinka visiems Kärcher sausojo ir drėgnojo valymo serijos dulkių siurbliams iš Home & Garden linijos ir užtikrina didesnę veikimo spindulį bei didesnę judėjimo laisvę.	☐
Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35	16	2.863-308.0	Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniai veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas.	☐

☐ Turimi priedai