WD 3 P S V-17/4/20

WD 3 P S V-17/4/20 su 17 l nerūdijančio plieno konteineriu atliekoms, elektros įrankių elektros lizdu, 4 m ilgio kabeliu ir 2 m ilgio siurbimo žarna garantuoja galią ir efektyvumą laisvalaikio dirbtuvėse.



Made in Europe

Užsakymo Nr.	1.628-190.0

- Prietaisų prijungimo lizdas, pūstuvo funkcija, žarnos, kabelio ir priedų laikymo sprendimas
- 1000 W vardinė įvesties galia, 17 l nerūdijančio plieno konteineris, 4 m kabelis, 2 m žarna
- Kasetinis filtras, grindų antgalis, plyšių antgalis, neaustinės medžiagos filtro maišelis

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278656373
Vardinė imamoji galia	**W**	1000
Įmontuoto kištukinio lizdo galia	**W**	min. 100 – max. 2100
Siurbimo galia	**W**	230
Vakuumas	**mbar**	max. 230
Oro srautas	**l/s**	max. 45
Talpos dydis	**l**	17
Talpos medžiaga		Nerūdijantis plienas
Spalvos sudėtinė dalis		Prietaiso viršus Geltona / Konteineris Nerūdijantis plienas / Prietaiso bamperis Geltona
Elektros laidas	**m**	4
Standartiniai priedai ID	**mm**	35
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Garso lygis	**dB(A)**	74
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	5,2
Svoris (su pakuote)	**kg**	7,2
Matmenys (I × P × A)	**mm**	353 × 328 × 493

Standartinė komplektacija

- **Siurbimo žarnos ilgis:** 2 m
- **Siurbiamosios žarnos tipas:** su lenkta rankena
- **Siurbimo žarnos medžiaga:** Plastikas
- **Nuimama rankena**
- **Prailginimo vamzdelių skaičius:** 2 Piece(s)
- **Prailginimo vamzdžių ilgis:** 0,5 m
- **Prailginimo vamzdžių skersmuo:** 35 mm
- **Siurbimo vamzdžių plotis:** Plastikas
- **Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis:** spaustukas
- **Plyšių antgalis**
- **Adapteris elektros įrankiams prijungti**
- **Kasetinių filtrų skaičius:** 1 Piece(s)
- **Flisinių filtrų maišelių skaičius:** 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

- **Gofruotas filtras:** Celiuliozė
- **Neaustinės medžiagos filtro maišas:** 3-jų sluoksnių
- **Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu**
- **Pasukamas jungiklis (on/off)**
- **Pūtimo funkcija**
- **Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu**
- **Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso**
- **Priedų laikymas ant viršutinės zonos**

WD 3 P S V-17/4/20, 1.628-190.0, 2026-10-02

Vieta mažų detalių saugojimui
Nulenkiama rankena
Kablys elektros laidui
Parkavimo padėtis
Priedų saugojimas ant įrenginio
Bamperis
Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)





Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiais

- Dulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto
- Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.



Gofruotas filtras

- Šlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo.
- Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant



Elektros laido ir priedų saugojimas

- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius

WD 3 P S V-17/4/20, 1.628-190.0, 2026-10-02

PRIEDAI WD 3 P S V-17/4/20
1.628-190.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Filtras				
Vienos dalies kasetinis filtras KFI 3310	1	2.863-303.0	Kasetinis filtras, skirtas smulkiems ir stambiems nešvarumams ir skysčiams siurbti nekeičiant filtro. Tinka "Kärcher Home & Garden" drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams ir plaunantiems siurbliams.	■
Neaustinės medžiagos maišelis KFI 357	2	2.863-314.0	Ypač atsparūs plyšimui neaustinės medžiagos filtrų maišeliai specialiai sukurti Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams taip pat ir plaunantiems siurbliams. Komplektacija: 4 maišeliai.	□
Antgaliai				
Perjungiamas drėgno ir sauso valymo grindų antgalis su integruotu laikikliu	3	2.863-000.0	Koja valdomas grindų antgalis, užtikrinantis nepriekaištingą sauso ir drėgno purvo surinkimą. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	□
Antgalis automobilio priežiūrai	4	2.863-316.0	Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose	□
Itin ilgas plyšinis antgalis WD	5	2.863-306.0	Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams.	□
Lankstus plyšių antgalis	6	2.863-374.0	Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	□
Baldų apmušalų antgalis WD/SE	7	2.863-398.0	Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais.	□
Platus apmušalų antgalis	8	2.863-375.0	Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	□
Priedų rinkiniai				
Automobilio vidaus valymo rinkinys	9	2.863-304.0	Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą.	□
Siurbimo šepečių rinkinys	10	2.863-221.0	Siurbimo šepetėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei SE 4–6 serijos plaunamiems siurbliams.	□
Namų priežiūros rinkinys	11	2.863-356.0	Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	□
Pūstuvo adapterių komplektas	12	2.863-373.0	Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius.	□
Prailginimo žarna elektros įrankiui	13	2.863-112.0	Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats" rezultatui.	□
Specialus panaudojimas				
Grąžto dulkių gaudyklė	14	2.863-234.0	Su nauju priedu WD 2–WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos.	□

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI WD 3 P S V-17/4/20
1.628-190.0


15


16

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Specialus panaudojimas				
Siurbimo žarnos prailginimas	15	2.863-305.0	3,5 m ilgio įsiurbimo žarnos prailginimas tinka visiems Kärcher sausojo ir drėgnojo valymo serijos dulkių siurbliams iš Home & Garden linijos ir užtikrina didesnį veikimo spindulį bei didesnę judėjimo laisvę.	☐
Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35	16	2.863-308.0	Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniam veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas.	☐

☐ Turimi priedai