WD 4 V-20/5/22

Itin galingas ir energiją taupantis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys su 20 l plastikiniu konteineriu, patogiu plokščiu plisuotu filtru, 5 m kabeliu ir 2,2 m siurbimo žarna. Su papildoma pūstuvo funkcija.



Made in Europe

Užsakymo Nr. **1.628-209.0**

- Patentuota filtro išėmimo technologija, pūstuvo funkcija
- 1100 W vardinė įvesties galia, 20 l plastikinė talpykla, 5 m laidas, 2,2 m žarna
- Plokščias gofruotas filtras, grindų antgalis, plyšių antgalis, neaustinės medžiagos filtro maišelis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529027870
Vardinė imamoji galia	**W**	1100
Siurbimo galia	**W**	240
Vakuumas	**mbar**	max. 240
Oro srautas	**l/s**	max. 55
Talpos dydis	**l**	20
Talpos medžiaga		Plastikas
Spalvos sudėtinė dalis		Prietaiso viršus Geltona / Konteineris Geltona / Prietaiso bamperis Geltona
Elektros laidas	**m**	5
Standartiniai priedai ID	**mm**	35
Įtampa	**V**	220 - 240
Dažnis	**Hz**	50 - 60
Garso lygis	**dB(A)**	73
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	6,8
Svoris (su pakuote)	**kg**	10,1
Matmenys (I × P × A)	**mm**	384 × 365 × 526

Standartinė komplektacija

Siurbimo žarnos ilgis: 2,2 m
Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
Nuimama rankena
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 0,5 m
Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
Plyšių antgalis
Flisinių filtrų maišelių skaičius: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozė
Neaustinės medžiagos filtro maišas: 3-jų sluoksnių
Pasukamas jungiklis (on/off)
Pūtimo funkcija
Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
Priedų laikymas ant viršutinės zonos
Vieta mažų detalių saugojimui
Kablys elektros laidui
Parkavimo padėtis

WD 4 V-20/5/22, 1.628-209.0, 2026-10-02

Priedų saugojimas ant įrenginio
Bamperis
Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)





Patentuota filtro keitimo technologija.

- Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu
- Šlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo.



Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso

- Siurbimo žarną galima saugoti taupant vietą - ją galima pakabinti ant prietaiso korpuso.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.



Elektros laido ir priedų saugojimas

- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius

WD 4 V-20/5/22, 1.628-209.0, 2026-10-02

KÄRCHER

PRIEDAI WD 4 V-20/5/22
1.628-209.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Filtras				
Plokščias klostuotas filtras KFI 4410	1	2.863-005.0	Plokščias klostuotas filtras, skirtas tiek smulkiems ir stambiems nešvarumams, tiek skysčiams siurbti – filtro nereikės keisti.	■
Neaustinės medžiagos maišelis KFI 487	2	2.863-006.0	Ypač atsparūs plyšimui neaustinės medžiagos filtravimo maišeliai idealiai tinka norint susiurbti tiek sausus, tiek drėgnus nešvarumus. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.	☐
Plokščiasis filtras KFI 4440	3	2.863-354.0	Specialus plokščias klostuotas filtras užtikrina ilgalaikę siurbimo galią siurbiant smulkias dulkes remonto metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams.	☐
Filtro maišeliai KFI 489	4	2.863-355.0	Specialus vilnonis filtro maišelis užtikrina ilgalaikę siurbimo galią siurbiant smulkias dulkes remonto metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams.	☐
Antgaliai				
Perjungiamas drėgno ir sauso valymo grindų antgalis su integruotu laikikliu	5	2.863-000.0	Koja valdomas grindų antgalis, užtikrinantis nepriekaištingą sauso ir drėgno purvo surinkimą. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	☐
Antgalis automobilio priežiūrai	6	2.863-316.0	Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose	☐
Itin ilgas plyšinis antgalis WD	7	2.863-306.0	Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams.	☐
Lankstus plyšių antgalis	8	2.863-374.0	Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
Baldų apmušalų antgalis WD/SE	9	2.863-398.0	Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais.	☐
Platus apmušalų antgalis	10	2.863-375.0	Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
Priedų rinkiniai				
Automobilio vidaus valymo rinkinys	11	2.863-304.0	Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą.	☐
Siurbimo šepečių rinkinys	12	2.863-221.0	Siurbimo šepetėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei SE 4–6 serijos plaunamiems siurbliams.	☐
Namų priežiūros rinkinys	13	2.863-356.0	Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	☐
Pūstuvo adapterių komplektas	14	2.863-373.0	Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI WD 4 V-20/5/22
1.628-209.0


15


16


17


18

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Priedų rinkiniai				
Prailginimo žarna elektros įrankiui	15	2.863-112.0	Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats" rezultatui.	☐
Specialus panaudojimas				
Grąžto dulkių gaudyklė	16	2.863-234.0	Su nauju priedu WD 2–WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos.	☐
Siurbimo žarnos prailginimas	17	2.863-305.0	3,5 m ilgio įsiurbimo žarnos prailginimas tinka visiems Kärcher sausojo ir drėgnojo valymo serijos dulkių siurbliams iš Home & Garden linijos ir užtikrina didesnį veikimo spindulį bei didesnę judėjimo laisvę.	☐
Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35	18	2.863-308.0	Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniam veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas.	☐

☐ Turimi priedai