

WD 5 P V-25/5/22

Puiki siurbimo galia ir energijos vartojimo efektyvumas viename: WD 5 P V-25/5/22 išsiskiria 25 litrų plastikiniu konteineriu, elektros lizdu, skirtu darbui su elektriniais įrankiais, 5 metrų ilgio laidu ir 2,2 metro siurbimo vamzdžiu ir žarna.



Užsakymo Nr.

1.628-306.0

- Prietaisų prijungimo lizdas, filtro valymas, pūstuvo funkcija
- 1200 W vardinė įvesties galia, 25 l plastikinis konteineris, 5 m kabelis, 2,2 m žarna
- Plokščias gofruotas filtras, grindų antgalis, plyšių antgalis, neaustinės medžiagos filtro maišelis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278662114
Vardinė imamoji galia	W	1200
Įmontuoto kištukinio lizdo galia	W	min. 100 - max. 2100
Siurbimo galia	W	280
Vakuumas	mbar	max. 260
Oro srautas	l/s	max. 70
Talpos dydis	l	25
Talpos medžiaga		Plastikas
Spalvos sudėtinė dalis		Prietaiso viršus Geltona / Konteineris Geltona / Prietaiso bamperis Geltona
Elektros laidas	m	5
Standartiniai priedai ID	mm	35
Įtampa	V	220 - 240
Dažnis	Hz	50 - 60
Garso lygis	dB(A)	73
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	kg	8,4
Svoris (su pakuote)	kg	11,8
Matmenys (I × P × A)	mm	418 × 382 × 653

Standartinė komplektacija

- Siurbimo žarnos ilgis: 2,2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikis
- Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
- Praileinimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Praileinimo vamzdelių ilgis: 0,5 m
- Praileinimo vamzdelių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdelių plotis: Plastikis
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
- Plyšių antgalis
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Flisinių filtrų maišelių skaičius: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

- Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 3-jų sluoksnių
- Elektros rozetė su automatinio įjungimo / išjungimo jungikliu
- Filtro valymo funkcija
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Galingumo reguliavimas
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso

Vieta mažų detalių saugojimui

Patogi 3-in-1 transportavimo rankena

Kablys elektros laidui

Parkavimo padėtis

Priedų saugojimas ant įrenginio

Bamperis

Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)



Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiais

- Dulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto
- Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.



Filtro valymo sistema

- Paspaudus mygtuką, stiprus oro srautas nupučia nešvarumus nuo filtro paviršiaus į šiukšlių konteinerį.
- Siurbiamoji galia greitai atstatoma



Patentuota filtro keitimo technologija.

- Greitas ir paprastas filtro keitimas – be jokio kontakto su purvu
- Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.

PRIEDAI WD 5 P V-25/5/22

1.628-306.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Filtrai				
Plokščias klostuotas filtras KFI 4410	1	2.863-005.0	Plokščias klostuotas filtras, skirtas tiek smulkiems ir stambiems nešvarumams, tiek skysčiams siurbti – filtro nereikės keisti.	■
Neaustinės medžiagos maišelis KFI 487	2	2.863-006.0	Ypač atsparūs plyšimui neaustinės medžiagos filtravimo maišeliai idealiai tinka norint susiurbti tiek sausus, tiek drėgnus nešvarumus. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbių modeliams ir plaunantiems siurbliams.	□
Plokščiasis filtras KFI 4440	3	2.863-354.0	Specialus plokščias klostuotas filtras užtikrina ilgalaikę siurbimo galią siurbiant smulkias dulkes remonto metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams.	□
Filtro maišeliai KFI 489	4	2.863-355.0	Specialus vilnonis filtro maišelis užtikrina ilgalaikę siurbimo galią siurbiant smulkias dulkes remonto metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams.	□
Antgaliai				
Perjungiamas drėgno ir sauso valymo grindų antgalis su integruotu laikikliu	5	2.863-000.0	Koja valdomas grindų antgalis, užtikrinantis nepriekaištingą sauso ir drėgno purvo surinkimą. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	■
Antgalis automobilio priežiūrai	6	2.863-316.0	Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose	□
Itin ilgas plyšinis antgalis WD	7	2.863-306.0	Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams.	□
Lankstus plyšis antgalis	8	2.863-374.0	Lankstus plyšis antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	□
Baldų apmušalų antgalis WD/SE	9	2.863-398.0	Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais.	□
Platus apmušalų antgalis	10	2.863-375.0	Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	□
Priedų rinkiniai				
Automobilio vidaus valymo rinkinys	11	2.863-304.0	Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurbių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą.	□
Siurbimo šepečių rinkinys	12	2.863-221.0	Siurbimo šepečių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei SE 4-6 serijos plaunamiems siurbliams.	□
Namų priežiūros rinkinys	13	2.863-356.0	Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	□
Pūstuvo adapterių komplektas	14	2.863-373.0	Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius.	□

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI WD 5 P V-25/5/22 1.628-306.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Priedų rinkiniai				
Prailginimo žarna elektros įrankiui	15	2.863-112.0	Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats“ rezultatui.	☐
Specialus panaudojimas				
Grąžto dulkių gaudyklė	16	2.863-234.0	Su nauju priedu WD 2-WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos.	☐
Siurbimo žarnos prailginimas	17	2.863-305.0	3,5 m ilgio įsiurbimo žarnos prailginimas tinka visiems Kärcher sausojo ir drėgnojo valymo serijos dulkių siurbliams iš Home & Garden linijos ir užtikrina didesnę veikimo spindulį bei didesnę judėjimo laisvę.	☐
Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35	18	2.863-308.0	Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniai veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas.	☐

☐ Turimi priedai