WD 2-18

Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 2-18 naudoja 18 V Battery Power akumuliatorių, ši savybė užtikrina nevaržomus judesius. Su 12 litrų plastikiniu konteineriu, 1,8 m. siurbimo žarna ir pūtimo funkcija.



Made in Europe

18V

BATTERY NOT INCLUDED

Užsakymo Nr. **1.628-500.0**

- 12 l plastikinis konteineris, pūstuvo funkcija, žarnos ir priedų laikymo sprendimai
- 18 V akumuliatorių platforma, 1,8 m žarna
- Grindų antgalis, plyšių antgalis, putų filtras, neaustinės medžiagos filtro maišelis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278943558
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Vardinė imamoji galia	**W**	270
Siurbimo galia	**W**	70
Vakuumas	**mbar**	max. 105
Oro srautas	**l/s**	max. 28
Talpos dydis	**l**	12
Talpos medžiaga		Plastikas
Spalvos sudėtinė dalis		Prietaiso viršus Geltona / Konteineris Geltona / Prietaiso bamperis Geltona
Standartiniai priedai ID	**mm**	35
Akumuliatoriaus tipas		Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa	**V**	18
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	approx. 10 (2.5 Ah) / approx. 20 (5.0 Ah)
Garso lygis	**dB(A)**	70
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	3,7
Svoris (su pakuote)	**kg**	5,1
Matmenys (I × P × A)	**mm**	349 × 328 × 399

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Siurbimo žarnos ilgis: 1,8 m
Siurbiamosios žarnos tipas: Su tiesia rankena
Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 0,5 m
Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
Plyšių antgalis
Flisinių filtrų maišelių skaičius: 1 Piece(s)
Poroloninis filtras: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

Neaustinės medžiagos filtro maišas: 3-jų sluoksnių
Pūtimo funkcija
Parkavimo padėtis
Nulenkiama rankena
Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
Priedų laikymas ant viršutinės zonos
Priedų saugojimas ant įrenginio
Bamperis

WD 2-18, 1.628-500.0, 2026-09-25

Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)





18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatorius

- Galima dirbti be elektros tiekimo ir tuo pačiu judėti maksimaliai laisvai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Tinka su kitais įrenginiais, priklausančiais 18 V Kärcher „Battery Power“ platformai.



Praktiškas priedų saugojimas

- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Kompaktiškas įrenginio laikymas



Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso

- Siurbimo žarną galima saugoti taupant vietą – ją galima pakabinti ant prietaiso korpuso.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.

WD 2-18, 1.628-500.0, 2026-09-25

KÄRCHER

PRIEDAI WD 2-18
1.628-500.0


1, 3


2, 4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power keičiama baterija 18/50	2	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 18 V	6	2.445-032.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Karcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
Rinkinys Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis kroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Karcher akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
SIURBLIAI				
Filtras				
Vienos dalies kasetinis filtras KFI 3310	9	2.863-303.0	Kasetinis filtras, skirtas smulkiems ir stambiems nešvarumams ir skysčiams siurbti nekeičiant filtro. Tinka "Kärcher Home & Garden" drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams ir plaunantiems siurbliams.	☐
Neaustinės medžiagos maišelis KFI 357	10	2.863-314.0	Ypač atsparūs plyšimui neaustinės medžiagos filtrų maišeliai specialiai sukurti Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams taip pat ir plaunantiems siurbliams. Komplektacija: 4 maišeliai.	☐
Antgaliai				
Perjungiamas drėgno ir sauso valymo grindų antgalis su integruotu laikikliu	11	2.863-000.0	Koja valdomas grindų antgalis, užtikrinantis nepriekaištingą sauso ir drėgno purvo surinkimą. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	☐
Antgalis automobilio priežiūrai	12	2.863-316.0	Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose	☐
Itin ilgas plyšinis antgalis WD	13	2.863-306.0	Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams.	☐
Lankstus plyšių antgalis	14	2.863-374.0	Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI WD 2-18
1.628-500.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Antgaliai				
Baldų apmušalų antgalis WD/SE	15	2.863-398.0	Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais.	☐
Platus apmušalų antgalis	16	2.863-375.0	Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
Priedų rinkiniai				
Automobilio vidaus valymo rinkinys	17	2.863-304.0	Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą.	☐
Siurbimo šepečių rinkinys	18	2.863-221.0	Siurbimo šepetėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei SE 4–6 serijos plaunamiems siurbliams.	☐
Namų priežiūros rinkinys	19	2.863-356.0	Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	☐
Pūstuvo adapterių komplektas	20	2.863-373.0	Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius.	☐
Prailginimo žarna elektros įrankiui	21	2.863-112.0	Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats“ rezultatui.	☐
Specialus panaudojimas				
Grąžto dulkių gaudyklė	22	2.863-234.0	Su nauju priedu WD 2–WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos.	☐
Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35	23	2.863-308.0	Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniam veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas.	☐
AKUMULIATORIAI				
Akumuliatorius Battery Power+ 18/30	24	2.445-042.0	Galingas "Battery Power+" sistemos 18 V ličio jonų 3.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu. IPX5.	☐

☐ Turimi priedai