

## WD 3-18 S

Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 3-18 S veikia naudodamas 18 V Battery Power akumuliatorių platformą. Jame yra 17 litrų nerūdijančio plieno konteineris, 2 metrų siurbimo žarna, pūtimo funkcija ir vientisas kasetinis filtras.



Užsakymo Nr.

1.628-575.0

- 17 l nerūdijančio plieno konteineris, pūstuvo funkcija, žarnos ir priedų laikymo sprendimai
- 18 V akumuliatorių platforma, 2 m žarna
- Grindų antgalis, plyšių antgalis, kasetinis filtras, neaustinės medžiagos filtro maišelis

### Techniniai parametrai

|                                               |       |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN kodas                                     |       | 4054278943596                                                                            |
| Akumulatorinis įrenginys                      |       | 1                                                                                        |
| Akumuliatorių platforma                       |       | 18 V akumuliatorių platforma                                                             |
| Vardinė imamoji galia                         | W     | 270                                                                                      |
| Siurbimo galia                                | W     | 75                                                                                       |
| Vakuumas                                      | mbar  | max. 110                                                                                 |
| Oro srautas                                   | l/s   | max. 30                                                                                  |
| Talpos dydis                                  | l     | 17                                                                                       |
| Talpos medžiaga                               |       | Nerūdijantis plienas                                                                     |
| Spalvos sudėtinė dalis                        |       | Prietaiso viršus Geltona / Konteineris Nerūdijantis plienas / Prietaiso bamperis Geltona |
| Standartiniai priedai ID                      | mm    | 35                                                                                       |
| Akumuliatoriaus tipas                         |       | Li-Ion keičiamas akumuliatorius                                                          |
| Įtampa                                        | V     | 18                                                                                       |
| Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu | min   | approx. 10 (2.5 Ah) / approx. 20 (5.0 Ah)                                                |
| Garso lygis                                   | dB(A) | 70                                                                                       |
| Spalva                                        |       | Geltona                                                                                  |
| Svoris (be priedų)                            | kg    | 4,1                                                                                      |
| Svoris (su pakuote)                           | kg    | 5,9                                                                                      |
| Matmenys (l x P x A)                          | mm    | 353 x 328 x 487                                                                          |

### Standartinė komplektacija

- Versija:** Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis:** 2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas:** su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga:** Plastiką
- Nuimama rankena**
- Prailginimo vamzdelių skaičius:** 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis:** 0,5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo:** 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis:** Plastiką
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis:** spausdukas
- Plyšių antgalis**
- Kasetinių filtrų skaičius:** 1 Piece(s)
- Flisinių filtrų maišelių skaičius:** 1 Piece(s)

### Standartiniai priedai

- Gofruotas filtras:** Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas:** 3-jų sluoksnių
- Pūtimo funkcija**
- Parkavimo padėtis**
- Nulenkiama rankena**
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu**
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso**
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos**

Priedų saugojimas ant įrenginio

Bamperis

Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)



## 18 V Kärcher Battery Power keičiamas akumuliatorius

- Galima dirbti be elektros tiekimo ir tuo pačiu judėti maksimaliai laisvai.
- Realus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Tinka su kitais įrenginiais, priklausančiais 18 V Kärcher „Battery Power“ platformai.



## Gofruotas filtras

- Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
- Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant



## Praktiškas priedų saugojimas

- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Kompaktiškas įrenginio laikymas

## PRIEDAI WD 3-18 S 1.628-575.0



|                                                                             |    | Užsakymo Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SIURBLIAI</b>                                                            |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Filtrai</b>                                                              |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Vienos dalies kasetinis filtras KFI 3310                                    | 1  | 2.863-303.0  | Kasetinis filtras, skirtas smulkiems ir stambiems nešvarumams ir skystiams siurbti nekeičiant filtro. Tinka "Kärcher Home & Garden" drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams ir plaunantiems siurbliams.                                                | ■ |
| Neaustinės medžiagos maišelis KFI 357                                       | 2  | 2.863-314.0  | Ypač atsparūs plyšimui neaustinės medžiagos filtrų maišeliai specialiai sukurti Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams taip pat ir plaunantiems siurbliams. Komplektacija: 4 maišeliai.                                                       | □ |
| <b>Antgaliai</b>                                                            |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Perjungiamas drėgno ir sauso valymo grindų antgalis su integruotu laikikliu | 3  | 2.863-000.0  | Koja valdomas grindų antgalis, užtikrinantis nepriekaištingą sauso ir drėgno purvo surinkimą. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams bei plaunantiems siurbliams.                                                                    | □ |
| Antgalis automobilio priežiūrai                                             | 4  | 2.863-316.0  | Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose                                                                               | □ |
| Itin ilgas plyšinis antgalis WD                                             | 5  | 2.863-306.0  | Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams.    | □ |
| Lankstus plyšių antgalis                                                    | 6  | 2.863-374.0  | Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.                                   | □ |
| Baldų apmušalų antgalis WD/SE                                               | 7  | 2.863-398.0  | Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais.                                                | □ |
| Platus apmušalų antgalis                                                    | 8  | 2.863-375.0  | Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.                             | □ |
| <b>Priedų rinkiniai</b>                                                     |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Automobilio vidaus valymo rinkinys                                          | 9  | 2.863-304.0  | Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą.                                                                  | □ |
| Siurbimo šepečio rinkinys                                                   | 10 | 2.863-221.0  | Siurbimo šepečėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei SE 4-6 serijos plaunantiems siurbliams. | □ |
| Namų priežiūros rinkinys                                                    | 11 | 2.863-356.0  | Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunantiems siurbliams.                                                 | □ |
| Pūstuvo adapterių komplektas                                                | 12 | 2.863-373.0  | Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius.                                                    | □ |
| Prailginimo žarna elektros įrankiui                                         | 13 | 2.863-112.0  | Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats“ rezultatui.                      | □ |
| <b>Specialus panaudojimas</b>                                               |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Grąžto dulkių gaudyklė                                                      | 14 | 2.863-234.0  | Su nauju priedu WD 2-WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos.                                        | □ |

■ □ Turimi priedai

## PRIEDAI WD 3-18 S 1.628-575.0



15



16, 18



17, 19



20



21



22



23



24

|                                         |    | Užsakymo<br>Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SIURBLIAI                               |    |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Specialus panaudojimas                  |    |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35 | 15 | 2.863-308.0     | Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniai veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas.                              | <input type="checkbox"/> |
| AKUMULIATORIAI                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Battery Power keičiama baterija 18/25   | 16 | 2.445-034.0     | 18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorių įrenginių platformai „Battery Power“. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power keičiama baterija 18/50   | 17 | 2.445-035.0     | 18 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorių įrenginių platformai „Battery Power“. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power 18/25                     | 18 | 2.445-100.0     |                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power 18/50                     | 19 | 2.445-103.0     |                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power 18/80                     | 20 | 2.445-106.0     |                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI                |    |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Baterijos įkroviklis 18 V               | 21 | 2.445-032.0     | Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2,5 Ah „Battery Power“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.    | <input type="checkbox"/> |
| AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI   |    |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Rinkinys Battery Power 18/25            | 22 | 2.445-062.0     | Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis įkroviklis. Visiems Kärcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.       | <input type="checkbox"/> |
| Rinkinys Battery Power 18/50            | 23 | 2.445-063.0     | 18 V / 5,0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis įkroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Kärcher akumuliatorių platformos įrenginiams.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| AKUMULIATORIAI                          |    |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Akumuliatorius Battery Power+ 18/30     | 24 | 2.445-042.0     | Galingas "Battery Power+" sistemos 18 V ličio jonų 3,0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu. IPX5.                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Turimi priedai