WD 3-18 S BATTERY SET

Akumuliatorinis 18 V WD 3-18 S drėgno ir sauso dulkių siurblio komplektas pasižymi maksimaliu lankstumu, nes turi 17 litrų nerūdijančio plieno konteinerį, 2 metrų siurbimo žarną, pūtimo funkciją ir vientisą kasetinį filtrą.



Made in Europe

BATTERY INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY

Užsakymo Nr. **1.628-576.0**

- 17 l nerūdijančio plieno konteineris, pūstuvo funkcija, žarnos ir priedų laikymo sprendimai
- 18 V akumuliatorių platforma, 20 min. veikimo laikas, 2 m žarna
- 18 V akumuliatorius, akumuliatoriaus įkroviklis, grindų antgalis, plyšių antgalis, kasetinis filtras, neaustinės medžiagos filtro maišelis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278943602
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Vardinė imamoji galia	**W**	270
Siurbimo galia	**W**	75
Vakuumas	**mbar**	max. 110
Oro srautas	**l/s**	max. 30
Talpos dydis	**l**	17
Talpos medžiaga		Nerūdijantis plienas
Spalvos sudėtinė dalis		Prietaiso viršus Geltona / Konteineris Nerūdijantis plienas / Prietaiso bamperis Geltona
Standartiniai priedai ID	**mm**	35
Akumuliatoriaus tipas		Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa	**V**	18
Talpa	**Ah**	5
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	approx. 20 (5.0 Ah)
Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu	**min**	585
Įkrovimo srovė	**A**	0,5
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**V**	100 – 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**Hz**	50 – 60
Garso lygis	**dB(A)**	70

Standartinė komplektacija

Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
Akumuliatorius: 18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
Įkrovimo priedai: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
Nuimama rankena
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 0,5 m
Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
Plyšių antgalis
Kasetinių filtrų skaičius: 1 Piece(s)
Flisinių filtrų maišelių skaičius: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

Interaktyvusis ekranas: integruotas į akumuliatorių
Gofruotas filtras: Celiuliozė
Neaustinės medžiagos filtro maišas: 3-jų sluoksnių
Pūtimo funkcija
Parkavimo padėtis
Nulenkiama rankena

WD 3-18 S Battery Set, 1.628-576.0, 2026-09-25

Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	4,1
Svoris (su pakuote)	**kg**	7,5
Matmenys (I × P × A)	**mm**	353 × 328 × 488

Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu

Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso

Priedų laikymas ant viršutinės zonos

Priedų saugojimas ant įrenginio

Bamperis

Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)





18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatorius

- Galima dirbti be elektros tiekimo ir tuo pačiu judėti maksimaliai laisvai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Tinka su kitais įrenginiais, priklausančiais 18 V Kärcher „Battery Power“ platformai.



Gofruotas filtras

- Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
- Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant



Praktiškas priedų saugojimas

- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Kompaktiškas įrenginio laikymas

WD 3-18 S Battery Set, 1.628-576.0, 2026-09-25

PRIEDAI WD 3-18 S BATTERY SET
1.628-576.0


1–2



3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/50	1	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	■
Battery Power 18/50	2	2.445-103.0		■
Battery Power keičiama baterija 18/25	3	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power 18/25	4	2.445-100.0		☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 18 V	5	2.445-032.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 18/25	6	2.445-062.0	Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Karcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
Rinkinys Battery Power 18/50	7	2.445-063.0	18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis kroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Karcher akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
SIURBLIAI				
Filtras				
Vienos dalies kasetinis filtras KFI 3310	8	2.863-303.0	Kasetinis filtras, skirtas smulkiems ir stambiems nešvarumams ir skysčiams siurbti nekeičiant filtro. Tinka "Kärcher Home & Garden" drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams ir plaunantiems siurbliams.	■
Neaustinės medžiagos maišelis KFI 357	9	2.863-314.0	Ypač atsparūs plyšimui neaustinės medžiagos filtrų maišeliai specialiai sukurti Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams taip pat ir plaunantiems siurbliams. Komplektacija: 4 maišeliai.	☐
Antgaliai				
Perjungiamas drėgno ir sauso valymo grindų antgalis su integruotu laikikliu	10	2.863-000.0	Koja valdomas grindų antgalis, užtikrinantis nepriekaištingą sauso ir drėgno purvo surinkimą. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	☐
Antgalis automobilio priežiūrai	11	2.863-316.0	Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose	☐
Itin ilgas plyšinis antgalis WD	12	2.863-306.0	Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams.	☐
Lankstus plyšių antgalis	13	2.863-374.0	Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
Baldų apmušalų antgalis WD/SE	14	2.863-398.0	Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI WD 3-18 S BATTERY SET
1.628-576.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Antgaliai				
Platus apmušalų antgalis	15	2.863-375.0	Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
Priedų rinkiniai				
Automobilio vidaus valymo rinkinys	16	2.863-304.0	Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą.	☐
Siurbimo šepečių rinkinys	17	2.863-221.0	Siurbimo šepetėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei SE 4–6 serijos plaunamiems siurbliams.	☐
Namų priežiūros rinkinys	18	2.863-356.0	Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	☐
Pūstuvo adapterių komplektas	19	2.863-373.0	Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius.	☐
Prailginimo žarna elektros įrankiui	20	2.863-112.0	Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats" rezultatui.	☐
Specialus panaudojimas				
Grąžto dulkių gaudyklė	21	2.863-234.0	Su naujų priedu WD 2–WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos.	☐
Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35	22	2.863-308.0	Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniam veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas.	☐
AKUMULIATORIAI				
Akumuliatorius Battery Power+ 18/30	23	2.445-042.0	Galingas "Battery Power+" sistemos 18 V ličio jonų 3.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu. IPX5.	☐

☐ Turimi priedai