WD 4-18 DUAL BATTERY SET

Du 18 V akumuliatoriai, tiekiantys galią į 36 V variklį: tai „WD 4-18 Dual Battery Set“ akumuliatorinis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys su 20 l plastikine talpykla, 2,2 m siurbimo žarna, pūstuvo funkcija ir plokščiu gofruotu filtru.



Made in Europe

18V

BATTERY INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY

Užsakymo Nr.	1.628-601.0

- 18 V akumuliatorių platforma, 36 V variklio vardinei galiai, 28 min. veikimo laikas, 2,2 m žarna
- 2× 18 V akumuliatoriai, dvigubas greitojo įkrovimo kroviklis, plokščias gofruotas filtras, neaustinės medžiagos filtro maišelis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529082312
Variklio įtampa	**V**	36
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Vardinė imamoji galia	**W**	380
Siurbimo galia	**W**	100
Vakuumas	**mbar**	max. 150
Oro srautas	**l/s**	max. 32
Talpos dydis	**l**	20
Talpos medžiaga		Plastikas
Spalvos sudėtinė dalis		Prietaiso viršus Geltona / Konteineris Geltona / Prietaiso bamperis Geltona
Standartiniai priedai ID	**mm**	35
Akumuliatoriaus tipas		Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa	**V**	18
Talpa	**Ah**	5
Reikalingų akumuliatorių skaičius	**Piece(s)**	2
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	approx. 28 (5.0 Ah)
Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100%	**min**	143
Įkrovimo srovė	**A**	2,5
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**V**	100 – 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**Hz**	50 – 60

Standartinė komplektacija

Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
Akumuliatorius: 18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius (2 vnt.)
Įkrovimo priedai: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (2 vnt.)
Siurbimo žarnos ilgis: 2,2 m
Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
Nuimama rankena
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 0,5 m
Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
Plyšių antgalis
Flisinių filtrų maišelių skaičius: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

Interaktyvusis ekranas: integruotas į akumuliatorių
Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozė
Neaustinės medžiagos filtro maišas: 3-jų sluoksnių
Pūtimo funkcija
Parkavimo padėtis
Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
Priedų laikymas ant viršutinės zonos

WD 4-18 Dual Battery Set, 1.628-601.0, 2026-09-25

Garso lygis	**dB(A)**	66
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	6,6
Svoris (su pakuote)	**kg**	12,6
Matmenys (I × P × A)	**mm**	385 × 411 × 526

Priedų saugojimas ant įrenginio
Bamperis
Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)





18 V + 18 V = 36 V galia

- Galingas 36 V variklis, maitinamas dviem 18 V ličio jonų akumuliatoriais.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Akumuliatorinis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, kurio siurbimo galia yra didžiausia „Kärcher Home & Garden“ gaminių asortimente.



Patentuota filtro keitimo technologija.

- Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu
- Šlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo.



Praktiška oro pūtimo funkcija.

- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas

WD 4-18 Dual Battery Set, 1.628-601.0, 2026-09-25

KÄRCHER

PRIEDAI WD 4-18 DUAL BATTERY SET
1.628-601.0


1–2



3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/50	1	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	■
Battery Power 18/50	2	2.445-103.0		■
Battery Power keičiama baterija 18/25	3	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power 18/25	4	2.445-100.0		☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 18 V	5	2.445-032.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	■
SIURBLIAI				
Filtras				
Plokščias klostuotas filtras KFI 4410	6	2.863-005.0	Plokščias klostuotas filtras, skirtas tiek smulkiems ir stambiems nešvarumams, tiek skysčiams siurbti – filtro nereikės keisti.	■
Neaustinės medžiagos maišelis KFI 487	7	2.863-006.0	Ypač atsparūs plyšimui neaustinės medžiagos filtravimo maišeliai idealiai tinka norint susiurbti tiek sausus, tiek drėgnus nešvarumus. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių modeliams ir plaunantiems siurbliams.	☐
Plokščiasis filtras KFI 4440	8	2.863-354.0	Specialus plokščias klostuotas filtras užtikrina ilgalaikę siurbimo galią siurbiant smulkias dulkes remonto metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams.	☐
Filtro maišeliai KFI 489	9	2.863-355.0	Specialus vilnonis filtro maišelis užtikrina ilgalaikę siurbimo galią siurbiant smulkias dulkes remonto metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams.	☐
Antgaliai				
Perjungiamas drėgno ir sauso valymo grindų antgalis su integruotu laikikliu	10	2.863-000.0	Koja valdomas grindų antgalis, užtikrinantis nepriekaištingą sauso ir drėgno purvo surinkimą. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	☐
Antgalis automobilio priežiūrai	11	2.863-316.0	Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose	☐
Itin ilgas plyšinis antgalis WD	12	2.863-306.0	Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams.	☐
Lankstus plyšių antgalis	13	2.863-374.0	Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
Baldų apmušalų antgalis WD/SE	14	2.863-398.0	Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI WD 4-18 DUAL BATTERY SET
1.628-601.0


15


16


17


18


19


20


21


22

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Antgaliai				
Platus apmušalų antgalis	15	2.863-375.0	Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
Priedų rinkiniai				
Automobilio vidaus valymo rinkinys	16	2.863-304.0	Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą.	☐
Siurbimo šepečių rinkinys	17	2.863-221.0	Siurbimo šepetėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei SE 4–6 serijos plaunamiems siurbliams.	☐
Namų priežiūros rinkinys	18	2.863-356.0	Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	☐
Pūstuvo adapterių komplektas	19	2.863-373.0	Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius.	☐
Prailginimo žarna elektros įrankiui	20	2.863-112.0	Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats" rezultatui.	☐
Specialus panaudojimas				
Grąžto dulkių gaudyklė	21	2.863-234.0	Su naujų priedu WD 2–WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos.	☐
Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35	22	2.863-308.0	Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniam veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas.	☐

☐ Turimi priedai