

## WD 4-18 S DUAL BATTERY SET

Du 18 V akumulatoriai ir galingas 36 V variklis: tai „WD 4-18 S Dual Battery Set“ akumuliatorinis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys su 20 l nerūdijančio plieno talpykla, 2,2 m siurbimo žarna, pūstuvo funkcija ir plokščiu gofruotu filtru.



Užsakymo Nr.

1.628-626.0

- 20 l nerūdijančio plieno konteineris, pūstuvo funkcija, žarnos ir priedų laikymo sprendimai
- 18 V akumuliatorių platforma, 36 V variklio vardinei galiai, 28 min. veikimo laikas, 2,2 m žarna
- 2x 18 V akumulatoriai, dvigubas greitojo įkrovimo įkroviklis, plokščias gofruotas filtras, neaustinės medžiagos filtro maišelis

### Techniniai parametrai

|                                                           |          |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN kodas                                                 |          | 4066529082336                                                                            |
| Variklio įtampa                                           | V        | 36                                                                                       |
| Akumuliatorinis įrenginys                                 |          | 1                                                                                        |
| Akumuliatorių platforma                                   |          | 18 V akumuliatorių platforma                                                             |
| Vardinė imamoji galia                                     | W        | 380                                                                                      |
| Siurbimo galia                                            | W        | 100                                                                                      |
| Vakuumas                                                  | mbar     | max. 150                                                                                 |
| Oro srautas                                               | l/s      | max. 32                                                                                  |
| Talpos dydis                                              | l        | 20                                                                                       |
| Talpos medžiaga                                           |          | Nerūdijantis plienas                                                                     |
| Spalvos sudėtinė dalis                                    |          | Prietaiso viršus Geltona / Konteineris Nerūdijantis plienas / Prietaiso bamperis Geltona |
| Standartiniai priedai ID                                  | mm       | 35                                                                                       |
| Akumuliatoriaus tipas                                     |          | Li-Ion keičiamas akumuliatorius                                                          |
| Įtampa                                                    | V        | 18                                                                                       |
| Talpa                                                     | Ah       | 5                                                                                        |
| Reikalingų akumuliatorių skaičius                         | Piece(s) | 2                                                                                        |
| Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu             | min      | approx. 28 (5.0 Ah)                                                                      |
| Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% | min      | 143                                                                                      |
| Įkrovimo srovė                                            | A        | 2,5                                                                                      |
| Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)      | V        | 100 - 240                                                                                |

### Standartinė komplektacija

- Versija:** Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius:** 18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius (2 vnt.)
- Įkrovimo priedai:** 18 V Battery Power greitas įkroviklis (2 vnt.)
- Siurbimo žarnos ilgis:** 2,2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas:** su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga:** Plastiką
- Nuimama rankena**
- Prailginimo vamzdelių skaičius:** 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis:** 0,5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo:** 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis:** Plastiką
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis:** spaustukas
- Plyšių antgalis**
- Flisinių filtrų maišelių skaičius:** 1 Piece(s)

### Standartiniai priedai

- Interaktyvusis ekranas:** integruotas į akumuliatorių
- Plokščias gofruotas filtras:** Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas:** 3-jų sluoksnių
- Pūtimo funkcija**
- Parkavimo padėtis**
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu**
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso**

|                                                      |       |                 |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) | Hz    | 50 - 60         |
| Garso lygis                                          | dB(A) | 66              |
| Spalva                                               |       | Geltona         |
| Svoris (be priedų)                                   | kg    | 6,8             |
| Svoris (su pakuote)                                  | kg    | 13,4            |
| Matmenys (I × P × A)                                 | mm    | 385 × 411 × 524 |

Priedų laikymas ant viršutinės zonos

Priedų saugojimas ant įrenginio

Bamperis

Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)



## 18 V + 18 V = 36 V galia

- Galingas 36 V variklis, varomas dviem 18 V Li-Ion akumuliatoriais.
- Realus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Akumuliatorinis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, kurio siurbimo galia yra didžiausia „Kärcher Home & Garden“ gaminių asortimente.



## Patentuota filtro keitimo technologija.


- Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu
- Šlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo.



## Praktiška oro pūtimo funkcija.

- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas

## PRIEDAI WD 4-18 S DUAL BATTERY SET 1.628-626.0



|                                                                             |    | Užsakymo Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>AKUMULIATORIAI</b>                                                       |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Battery Power keičiama baterija 18/50                                       | 1  | 2.445-035.0  | 18 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorių įrenginių platformai „Battery Power“.                            | ■ |
| Battery Power 18/50                                                         | 2  | 2.445-103.0  |                                                                                                                                                                                                                                                     | ■ |
| Battery Power keičiama baterija 18/25                                       | 3  | 2.445-034.0  | 18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorių įrenginių platformai „Battery Power“.                            | □ |
| Battery Power 18/25                                                         | 4  | 2.445-100.0  |                                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI</b>                                             |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Baterijos įkroviklis 18 V                                                   | 5  | 2.445-032.0  | Greitas įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2,5 Ah „Battery Power“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.                                 | ■ |
| <b>SIURBLIAI</b>                                                            |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Filtrai</b>                                                              |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Ploščias klostuotas filtras KFI 4410                                        | 6  | 2.863-005.0  | Ploščias klostuotas filtras, skirtas tiek smulkiems ir stambiems nešvarumams, tiek skysčiams siurbti – filtro nereikės keisti.                                                                                                                      | ■ |
| Neaustinės medžiagos maišelis KFI 487                                       | 7  | 2.863-006.0  | Ypač atsparus plyšimui neaustinės medžiagos filtravimo maišeliai idealiai tinka norint susiurbti tiek sausus, tiek drėgnus nešvarumus. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbių modeliams ir plaunantiems siurbliams.          | □ |
| Ploščiasis filtras KFI 4440                                                 | 8  | 2.863-354.0  | Specialus ploščias klostuotas filtras užtikrina ilgalaikę siurbimo galią siurbiant smulkias dulkes remonto metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams.                                       | □ |
| Filtro maišeliai KFI 489                                                    | 9  | 2.863-355.0  | Specialus vilnonis filtro maišelis užtikrina ilgalaikę siurbimo galią siurbiant smulkias dulkes remonto metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams.                                          | □ |
| <b>Antgaliai</b>                                                            |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Perjungiamas drėgno ir sauso valymo grindų antgalis su integruotu laikikliu | 10 | 2.863-000.0  | Koja valdomas grindų antgalis, užtikrinantis neprikaištingą sauso ir drėgno purvo surinkimą. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams bei plaunamiems siurbliams.                                                                  | □ |
| Antgalis automobilio priežiūrai                                             | 11 | 2.863-316.0  | Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose                                                                           | □ |
| Itin ilgas plyšinis antgalis WD                                             | 12 | 2.863-306.0  | Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilo vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams. | □ |
| Lankstus plyšių antgalis                                                    | 13 | 2.863-374.0  | Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.                               | □ |
| Baldų apmušalų antgalis WD/SE                                               | 14 | 2.863-398.0  | Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais.                                            | □ |

■ □ Turimi priedai

## PRIEDAI WD 4-18 S DUAL BATTERY SET 1.628-626.0



15



16



17



18



19



20



21



22

|                                         |    | Užsakymo<br>Nr. | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SIURBLIAI</b>                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Antgaliai</b>                        |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Platus apmušalų antgalis                | 15 | 2.863-375.0     | Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Priedų rinkiniai</b>                 |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Automobilio vidaus valymo rinkinys      | 16 | 2.863-304.0     | Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Siurbimo šepetėlių rinkinys             | 17 | 2.863-221.0     | Siurbimo šepetėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei SE 4-6 serijos plaunamiems siurbliams. | <input type="checkbox"/> |
| Namų priežiūros rinkinys                | 18 | 2.863-356.0     | Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunamiems siurbliams.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Pūstuvo adapterių komplektas            | 19 | 2.863-373.0     | Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Prailginimo žarna elektros įrankiui     | 20 | 2.863-112.0     | Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats“ rezultatui.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Specialus panaudojimas</b>           |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Grąžto dulkių gaudyklė                  | 21 | 2.863-234.0     | Su nauju priedu WD 2-WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35 | 22 | 2.863-308.0     | Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniai veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas.                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Turimi priedai