AD 2

Integruotas „Kärcher ReBoost“ filtro valymas ir 14 l metalinis konteineris: tai pelenų siurblys, su kuriuo pašalinsite pelenus be jokių pastangų.



Made in Europe







Užsakymo Nr. **1.629-711.0**

- 1000 W vardinė įėjimo galia, 14 litrų metalinis konteineris, 1,2 metro žarna
- Filtro valymas, patogi įrenginio pastatymo padėtis, kabelio laikymo sprendimas
- Ugniai atsparus plokščias gofruotas filtras

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278242026
Vardinė imamoji galia	**W**	1000
Siurbimo galia	**W**	190
Vakuumas	**mbar**	max. 230
Oro srautas	**l/s**	max. 45
Talpos dydis	**l**	14
Talpos medžiaga		Metalas
Elektros laidas	**m**	4
Standartiniai priedai ID	**mm**	35
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Garso lygis	**dB(A)**	71
Spalva		Juoda
Svoris (be priedų)	**kg**	4,6
Svoris (su pakuote)	**kg**	7,2
Matmenys (I × P × A)	**mm**	345 × 330 × 440

Standartinė komplektacija

Siurbimo žarnos ilgis: 1,2 m
Siurbimo žarnos medžiaga: Dengtas metalu
Plokščių plisuotų filtrų skaičius: 1 Piece(s)
Stambių šiukšlių filtras
Stambaus purvo filtras, medžiaga: Metalas

Standartiniai priedai

Plokščias gofruotas filtras: Polisteris, atsparus ugniai
Filtro valymo funkcija
Patogi konteinerio rankena
Siurbimo žarnos pasvirimas
Kablys elektros laidui
Vieta mažų detalių saugojimui

[1] Pradedant nuo užsikimšusio filtro, tris kartus paspaudus valymo mygtuką, kai siurbimo žarna uždaryta, per penkis siurbimo ir valymo ciklus oro srautas padvigubėja. Pagrįsta vidiniais bandymais.

AD 2, 1.629-711.0, 2026-10-30







Degimui atspari vienos dalies filtro sistema su plokščiu gofruotu filtru ir metaliniu stambių nešvarumų filtru

- Lengvam konteinerio valymui be jokio kontakto su purvu.
- Itin aukštas patogumo lygis dėka greito filtro išėmimo vienu judesiu.

Degimui atspari medžiaga, metalinis konteineris ir metalinė žarna

- Maksimaliam saugumui užtikrinti, kol siurbiami pelenai.

ReBoost filtro valymas

- Integruotas filtro valymas vienu mygtuko paspaudimu
- Kad nesumažėtų siurbimo galia[1)].
- Tinka didelio kiekio nešvarumų siurbimui

AD 2, 1.629-711.0, 2026-10-30

PRIEDAI AD 2
1.629-711.0


1


2

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Filtras				
Plokščias gofruotas filtras	1	6.415-953.0	Plokščias gofruotas filtras KFI 7420 ilgai išliekančiai siurbimo galiai[2)].	■
Antgaliai				
Itin ilgas plyšinis antgalis AD	2	2.863-307.0	Itin ilgas plyšinis antgalis (350 mm), pagamintas iš ugniai atsparios medžiagos, skirtas siurbti šaltus pelenus. Tinka visiems „Home & Garden“ AD serijos pelenų ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐

■ ☐ Turimi priedai