AD 4 PREMIUM

Šalinkite pelenus be jokio vargo ir be kontakto su purvu: „AD 4 Premium“ pelenų siurblys su 17 l metaliniu konteineriu ir filtro valymo funkcija nustebins savo ilgalaike siurbimo galia[2)].



Made in Europe







Užsakymo Nr.	1.629-731.0

- 1000 W vardinė įėjimo galia, 17 litrų metalinis konteineris, 1,7 metro žarna
- Filtro valymas, patogi įrenginio pastatymo padėtis, parkavimo padėtis, priedų ir kabelio laikymo sprendimai
- Vamzdžiai, grindų antgalis, ugniai atsparus plokščias gofruotas filtras

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278242064
Vardinė imamoji galia	**W**	1000
Siurbimo galia	**W**	190
Vakuumas	**mbar**	max. 240
Oro srautas	**l/s**	max. 48
Talpos dydis	**l**	17
Talpos medžiaga		Metalas
Elektros laidas	**m**	4
Standartiniai priedai ID	**mm**	35
Įtampa	**V**	220 - 240
Dažnis	**Hz**	50 - 60
Garso lygis	**dB(A)**	73
Spalva		Juoda
Svoris (be priedų)	**kg**	5,5
Svoris (su pakuote)	**kg**	8,9
Matmenys (I × P × A)	**mm**	365 × 330 × 565

Standartinė komplektacija

Siurbimo žarnos ilgis: 1,7 m
Siurbimo žarnos medžiaga: Dengtas metalu
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 0,5 m
Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
Grindų antgalis: Atsparus ugniai
Plokščių plisuotų filtrų skaičius: 1 Piece(s)
Stambių šiukšlių filtras
Stambaus purvo filtras, medžiaga: Metalas

Standartiniai priedai

Plokščias gofruotas filtras: Polisteris, atsparus ugniai
Filtro valymo funkcija
Patogi konteinerio rankena
Siurbimo žarnos pasvirimas
Parkavimo padėtis
Priedų saugojimas ant įrenginio
Bamperis
Kablys elektros laidui
Ratai
Vieta mažų detalių saugojimui

AD 4 Premium, 1.629-731.0, 2026-11-19

[2] Naudojant „Kärcher“ filtro valymo sistemą, po penkių siurbimo ir filtro valymo ciklų siurbimo galia atstatoma iki 80 %. Remiantis vidiniais bandymais su 10 mm anga.



ReBoost filtro valymas

- Integruotas filtro valymas vienu mygtuko paspaudimu
- Ilgai išliekančiai siurbimo galiai[2].
- Tinka didelio kiekio nešvarumų siurbimui



Degimui atspari vienos dalies filtro sistema su plokščiu gofruotu filtru ir metaliniu stambių nešvarumų filtru

- Lengvam konteinerio valymui be jokio kontakto su purvu.
- Itin aukštas patogumo lygis dėka greito filtro išėmimo vienu judesiu.



Specialūs priedai: grindų antgalis ir siurbimo vamzdžiai

- Taip pat tinka pelenų likučiams nuo kietų grindų šalinti.
- Galima naudoti įvairiems tikslams

AD 4 Premium, 1.629-731.0, 2026-11-19

PRIEDAI AD 4 PREMIUM
1.629-731.0


1


2


3

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Filtras				
Plokščias gofruotas filtras	1	6.415-953.0	Plokščias gofruotas filtras KFI 7420 ilgai išliekančiai siurbimo galiai[2].	■
Išeinančio oro filtras KFI 7520	2	2.863-262.0	Pelenų dulkių siurblio „AD 4 Premium“ išmetamo oro filtras KFI 7520[1]	☐
Antgaliai				
Itin ilgas plyšinis antgalis AD	3	2.863-307.0	Itin ilgas plyšinis antgalis (350 mm), pagamintas iš ugniai atsparios medžiagos, skirtas siurbti šaltus pelenus. Tinka visiems „Home & Garden“ AD serijos pelenų ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐

■ ☐ Turimi priedai