WD 3 BATTERY PREMIUM SET

Be laido, akumuliatorinis, su 17 litrų nerūdijančio plieno konteineriu ir įvairias priedais: tai belaidis, drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 3 Battery Premium Set iš 36 V akumuliatorinių įrenginių platformos.



Made in Europe

BATTERY INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY

Užsakymo Nr. **1.629-951.0**

- 17 l nerūdijančio plieno konteineris, pūstuvo funkcija, priedų laikymo sprendimas
- 36 V akumuliatorių platforma, 15 min. veikimo laikas, 2 m žarna
- 36 V akumuliatorius, akumuliatoriaus įkroviklis, grindų antgalis, plyšių antgalis, kasetinis filtras, neaustinės medžiagos filtro maišelis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278291888
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		36 V akumuliatorių platforma
Vardinė imamoji galia	**W**	300
Siurbimo galia	**W**	80
Vakuumas	**mbar**	max. 110
Oro srautas	**l/s**	max. 40
Talpos dydis	**l**	17
Talpos medžiaga		Nerūdijantis plienas
Spalvos sudėtinė dalis		Prietaiso viršus Geltona / Konteineris Nerūdijantis plienas / Prietaiso bamperis Geltona
Standartiniai priedai ID	**mm**	35
Akumuliatoriaus tipas		Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa	**V**	36
Talpa	**Ah**	2,5
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**m²**	approx. 70 (2.5 Ah) / approx. 140 (5.0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	approx. 15 (2.5 Ah)
Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu	**min**	315
Įkrovimo srovė	**A**	0,5
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**V**	100 – 240

Standartinė komplektacija

Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
Akumuliatorius: 36 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
Įkrovimo priedai: 36 V Battery Power akumuliatorių standartinis įkroviklis (1 vnt.)

Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
Nuimama rankena
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 0,5 m
Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
Plyšių antgalis
Kasetinių filtrų skaičius: 1 Piece(s)
Flisinių filtrų maišelių skaičius: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

Interaktyvusis ekranas: integruotas į akumuliatorių
Gofruotas filtras: Celiuliozė
Neaustinės medžiagos filtro maišas: 3-jų sluoksnių
Pūtimo funkcija
Parkavimo padėtis

Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**Hz**	50 - 60
Garso lygis	**dB(A)**	67
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	5,5
Svoris (su pakuote)	**kg**	10
Matmenys (I × P × A)	**mm**	388 × 340 × 525

Priedų saugojimas ant įrenginio
Bamperis
Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)





36 V Karcher „Battery Power“ keičiamas akumuliatorius

- Galima dirbti be elektros tiekimo ir tuo pačiu judėti maksimaliai laisvai.
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Tinka visiems įrenginiams iš 36 V „Battery Power“ akumuliatorinių įrenginių platformos.



Specialus oro valymo filtras

- Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.



Praktiška oro pūtimo funkcija.

- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas iš įvairių vietų, pavyzdžiui griovių.

WD 3 Battery Premium Set, 1.629-951.0, 2026-10-30

KÄRCHER

PRIEDAI WD 3 BATTERY PREMIUM SET
1.629-951.0


1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 36/25	1	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	■
Battery Power keičiama baterija 36/50	2	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 36 V	3	2.445-033.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 36 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 48 minutes ir gali būti naudojamas visoms 36 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 36/25	4	2.445-064.0	Battery Power 36/25 rinkinys, kurį sudaro 36 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius ir 36 V greitasis kroviklis. Tinka visiems Karcher 36 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
Rinkinys Battery Power 36/50	5	2.445-065.0	Battery Power 36/50 rinkinys, kurį sudaro 36 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 36 V greitasis kroviklis. Tinka visiems Karcher 36 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
SIURBLIAI				
Filtras				
Vienos dalies kasetinis filtras KFI 3310	6	2.863-303.0	Kasetinis filtras, skirtas smulkiems ir stambiems nešvarumams ir skysčiams siurbti nekeičiant filtro. Tinka "Kärcher Home & Garden" drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams ir plaunantiems siurbliams.	■
Neaustinės medžiagos maišelis KFI 357	7	2.863-314.0	Plyšimui atsparūs KFI 357 neaustinės medžiagos filtrų maišeliai sukurti taip, kad tiktų tiek sausam, tiek šlapiam purvui siurbti. Tinka „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams ir plaunantiems siurbliams.	☐
Antgaliai				
Perjungiamas drėgno ir sauso valymo grindų antgalis su integruotu laikikliu	8	2.863-000.0	Koja valdomas grindų antgalis, užtikrinantis nepriekaištingą sauso ir drėgno purvo surinkimą. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	☐
Antgalis automobilio priežiūrai	9	2.863-316.0	Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose	☐
Itin ilgas plyšinis antgalis WD	10	2.863-306.0	Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams.	☐
Lankstus plyšių antgalis	11	2.863-374.0	Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
Baldų apmušalų antgalis WD/SE	12	2.863-398.0	Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais.	☐
Platus apmušalų antgalis	13	2.863-375.0	Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
Priedų rinkiniai				
Automobilio vidaus valymo rinkinys	14	2.863-304.0	Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą.	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI WD 3 BATTERY PREMIUM SET
1.629-951.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Priedų rinkiniai				
Siurbimo šepečių rinkinys	15	2.863-221.0	Siurbimo šepetėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei SE 4-6 serijos plaunamiems siurbliams.	☐
Namų priežiūros rinkinys	16	2.863-356.0	Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	☐
Pūstuvo adapterių komplektas	17	2.863-373.0	Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius.	☐
Prailginimo žarna elektros įrankiui	18	2.863-112.0	Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats" rezultatui.	☐
Specialus panaudojimas				
Grąžto dulkių gaudyklė	19	2.863-234.0	Su naujų priedu WD 2–WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos.	☐
Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35	20	2.863-308.0	Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniam veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas.	☐
AKUMULIATORIAI				
Akumuliatorius "Battery Power+ 36/60"	21	2.042-022.0	Ypač galingas "Battery Power+" sistemos 36 V ličio jonų 6.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu.	☐
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Automobilių stiklų valiklis RM 650	22	6.296-105.0	Automobilių stiklų ir veidrodžių valymas be dryžių. Patikimai pašalina vabzdžius, pirštų antspaudus ir nešvarumus. Pasižymi antistatiniu poveikiu.	○
Automobilio salono paviršių valiklis RM 651	23	6.296-106.0	Atnaujintam ir švariam automobilio salonui be kvapų: nuo salono iki guminių tarpinių, nuo panelės, apmušalų iki dirbtinės odos. Turi antistatinį poveikį ir efektyviai neutralizuoja kvapus.	○
Automobilio salono priežiūros priemonė, šilkinio matinio blizgesio RM 652	24	6.296-107.0	Giluminis plastikinių ir guminių paviršių valymas bei apsauga. Paviršius įgauna šilkinį matinį blizgesį, todėl atrodo kaip naujas, yra malonus liesti ir atstumia vandenį ir nešvarumus.	○

☐ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.