WV 2 PLUS N

Lengvas valdymas, valymas be nulašėjimo ir laikui taupesnis darbas – su akumuliatoriniu Kärcher langų valytuvu langai spindės ir bus be dryžių.



Made in Europe

Užsakymo Nr. **1.633-642.0**

- Galingas belaidis langų valytuvas, lygių paviršių valymas nepaliekant dryžių
- Akumuliatorinis, 35 min. veikimo laikas, 100 ml talpykla
- Akumuliatoriaus įkroviklis, standartinis purškimo butelis, šluostė, siauras siurbimo antgalis ir dar daugiau priedų

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278977744
Siurbimo antgalio darbinis plotis	**mm**	280
Siauro siurbimo antgalio darbinis plotis	**mm**	170
Nešvaraus vandens talpa	**ml**	100
Akumuliatoriaus veikimo laikas	**min**	35
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas	**min**	230
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų baterija
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**m²**	approx. 105
Įtampa	**V**	100 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Spalva		Balta
Svoris su baterija	**kg**	0,6
Svoris (su pakuote)	**kg**	1,2
Matmenys (I × P × A)	**mm**	120 × 280 × 320

Standartinė komplektacija

Įkrovimo priedai: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)

Purškimo buteliukas Standart su mikropluošto šluoste

Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis 20 ml

Siauras siurbimo antgalis

Standartiniai priedai

Siurbimo antgalis

Keičiamas siurbimo antgalis

WV 2 Plus N, 1.633-642.0, 2026-10-30





Greitas ištuštinimas

- Kai prireikia, nešvarus vanduo iš talpos išpilamas greitai ir paprastai.



Keičiamas siurbimo antgalis

- Priklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį



LED indikatorius matomoje vietoje


- Energijos kontrolė labai paprasta: LED indikatorius laiku parodo, kai reikia įkrauti bateriją.


WV 2 Plus N, 1.633-642.0, 2026-10-30


PRIEDAI WV 2 PLUS N
1.633-642.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LANGŲ VALYTUVAS				
Antgaliai				
Siauras siubimo antgalis WV 2 / WV 5	1	2.633-112.0	WV 2 ir WV 5 langų valytuvams skirtas siauras įsiurbimo antgalis, kurio plotis yra 170 mm. Itin tinka siauriems langams ir kitiems mažiems langų paviršiams.	■
Maitinimo šaltiniai				
WV & KV akumuliatoriaus įkroviklis	2	2.633-107.0	Akumuliatoriaus įkroviklis Karcher langų valytuvui ir belaidžiui vibruojančiam valytuvui.	■
Siurbimo gumos				
WV nubraukimo gumos (280 mm) (WV2/WV3)	3	2.633-603.0	Keičiamos nubraukimo gumos, užtikrinančios švarą be jokių ruožų ant visų lygių paviršių ir jokio purvino vandens lašėjimo. Tinkamos naudoti su „WV 2“, „WV 3“ ir „WV 5“.“	☐
WV nubraukimo gumos (170mm) (WV 1/2/3)	4	2.633-604.0	Keičiamos nubraukimo gumos užtikrina švarą be ruoželių ant visų lygių paviršių ir jokių nešvaraus vandens lašų. Tinka mūsų langų valytuvų siauriems siurbimo antgaliams.	☐
WV 2 / WV 5 briauna, 280 mm	5	2.633-005.0	Skirta langų valytuvų WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 briaunų pakeitimui. Nepalieka žymių ant visų lygių paviršių ir nenuteka.	☐
Rankinis purkštuvas				
Premium purškimo buteliukas	6	2.633-129.0	Naujasis purškimo buteliuko rinkinys, kuriame yra mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos tvirtinimu, plačia ir siaura šluostėmis, prikibusio purvo gremžtuku ir 20 ml langų valymo skysčio.	☐
Valymo šluostės				
WV vidaus valymo mikropluošto šluostė	7	2.633-130.0	Mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos sistema, užtikrina optimalų nešvarumų pašalinimą nuo visų lygių paviršių.	☐
WV lauko valymo mikropluošto šluostė	8	2.633-131.0	Idealiai tinka langų išorei: mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos sistema ir daugybe abrazyvinių dalelių. Komplekte su purvo gremžtuku prikibusiam purvui nugremžti.	☐
Prailginimai				
WV prailginimo priedas.	9	2.633-606.0	Valykite dar aukščiau esančius langus be vargo: naudokite langų valytuvo ilginimo komplektą. Ilgis: 0,6 m.	☐
Langų valytuvo prailginimo komplektas	10	2.633-144.0	Teleskopinis prailginimo rinkinys langų valytuvui padės nuvalyti itin aukštus langus. Ilgis nuo 0.6 iki 1.5 metrų.	☐
STIKLO VALYTUVAI				
Stiklų valiklio koncentratas RM500	11	6.295-772.0	Priemonė skirta stiklų ir veidrodžių paviršiui valymui nepaliekant žymių. Pašalina net sunkiai įveikiamus nešvarumus, tokius kaip riebalai, vabzdžiai ir teršalai.	○
Stiklo valiklio koncentratas RM 500, riboto leidimo balta lelija	12	6.296-170.0		○
RM 500 Langų ploviklis (500 ml)	13	6.296-257.0		○
Stiklų valiklio koncentratas RM503	14	6.295-840.0	Valiklis skirtas dryžių nepaliekančiam valymui nuo tokių paviršių kaip stiklas, langai, veidrodžiai, dušo kabina ir kt. Gerina lietaus nutekėjimą ir ilgiau palaiko paviršius švarius.	○

■ ☐ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.

PRIEDAI WV 2 PLUS N
1.633-642.0



15



16

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
STIKLO VALYTUVAI				
Stiklų valiklis, koncentratas, RM 503	15	6.295-302.0	Langų ploviklis, supakuotas patogiomis dozėmis, valo be pėdsakų visus lygius vandeniui atsparius paviršius, tokius kaip stiklas, langai, veidrodžiai, dušo kabinos ir kt. Gerina skysčių nubėgimą ir ilgiau išlaiko švarius paviršius.	○
RM 508** 0,5l Multi surface cleaner conc	16	6.296-128.0		○

○ Valymo priemonė.