

WV 5 PLUS

Lengvai valdomas akumuliatorinis Kärcher langų valytuvas taupo Jūsų laiką, o langai akimirksniu tampa spindintys ir be ruoželių. Papildomas akumuliatorius užtikrina nepertraukiamą valymo procesą.



Užsakymo Nr.

1.633-701.0

- Langų valytuvas su keičiamu akumuliatoriumi, lygių paviršių valymas nepaliekant dryžių
- Keičiamas akumuliatorius, 35 min. veikimo laikas, 100 ml talpykla
- Keičiamas akumuliatorius, akumuliatoriaus įkroviklis, „Extra“ purškimo butelis, šluostė, siauras siurbimo antgalis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278976600
Siurbimo antgalio darbinis plotis	mm	280
Siauro siurbimo antgalio darbinis plotis	mm	170
Nešvaraus vandens talpa	ml	100
Akumuliatoriaus veikimo laikas	min	35
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas	min	185
Akumuliatoriaus tipas		Keičiama ličio jonų baterija
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	m²	approx. 105
Fazių skaičius	Ph	1
Įtampa	V	100 – 240
Dažnis	Hz	50 – 60
Spalva		Balta
Svoris su baterija	kg	0,7
Svoris (su pakuote)	kg	1,2
Matmenys (I × P × A)	mm	125 × 280 × 325

Standartinė komplektacija

- Įkrovimo priedai: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Extra su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis 20 ml
- Siauras siurbimo antgalis

Standartiniai priedai

- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis



Išimama baterija

- Keičiama papildoma baterija, užtikrina nepertraukiamą langų valymą



Patogus lango pakraščių valymas

- Reguliuojamos atramos užtikrina nepriekaištingą švarą iki pat lango kraštų, nepaliekant neišvalytų ruožų



Patogi rankena su baterijos lygio indikatoriumi

- Minkšta rankena patogesniai naudojimui
- 3 LED indikatoriai parodo įkrovimo būseną

PRIEDAI WV 5 PLUS

1.633-701.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LANGŲ VALYTVAS				
Maitinimo šaltiniai				
WV & KV akumulatoriaus įkroviklis	1	2.633-107.0	Akumulatoriaus įkroviklis Kärcher langų valytuvui ir belaidžiui vibruojančiam valytuvui.	■
Siurbimo gumos				
WV nubraukimo gumos (280 mm) (WV2/WV3)	2	2.633-603.0	Keičiamos nubraukimo gumos, užtikrinančios švarą be jokių ruožų ant visų lygių paviršių ir jokio purvino vandens lašėjimo. Tinkamos naudoti su „WV 2“, „WV 3“ ir „WV 5“.	☐
WV nubraukimo gumos (170mm) (WV 1/2/3)	3	2.633-604.0	Keičiamos nubraukimo gumos užtikrina švarą be ruoželių ant visų lygių paviršių ir jokių nešvaraus vandens lašų. Tinka mūsų langų valytuvų siurbiams siurbimo antgaliams.	☐
WV 2 / WV 5 briauna, 280 mm	4	2.633-005.0	Skirta langų valytuvų WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 briaunų pakeitimui. Nepalieka žymių ant visų lygių paviršių ir nuteka.	☐
Antgaliai				
Siauras siurbimo antgalis WV 2 / WV 5	5	2.633-112.0	WV 2 ir WV 5 langų valytuvams skirtas siauras įsiurbimo antgalis, kurio plotis yra 170 mm. Itin tinka siauriems langams ir kitiems mažiems langų paviršiams.	☐
Rankinis purkštuvas				
Premium purškimo buteliukas	6	2.633-129.0	Naujasis purškimo buteliuko rinkinys, kuriame yra mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos tvirtinimu, plačia ir siaura šluostėmis, prikibusio purvo gremžtuku ir 20 ml langų valymo skysčio.	☐
Valymo šluostės				
WV vidaus valymo mikropluošto šluostė	7	2.633-130.0	Mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos sistema, užtikrina optimalų nešvarumų pašalinimą nuo visų lygių paviršių.	☐
WV lauko valymo mikropluošto šluostė	8	2.633-131.0	Idealiai tinka langų išorei: mikropluošto šluostė su lipnios fiksacijos sistema ir daugybe abrazyvinių dalelių. Komplekte su purvo gremžtuku prikibusiam purvui nugremžti.	☐
Prailginimai				
WV prailginimo priedas.	9	2.633-606.0	Valykite dar aukščiau esančius langus be vargo: naudokite langų valytuvo ilginimo komplektą. Ilgis: 0,6 m.	☐
Langų valytuvo prailginimo komplektas	10	2.633-144.0	Teleskopinis prailginimo rinkinys langų valytuvui padės nuvalyti itin aukštus langus. Ilgis nuo 0.6 iki 1.5 metrų.	☐
Įkrovimo stotelės				
WV 5 įkrovimo stotelė	11	2.633-125.0	Įkrovimo stotelė akumuliatoriniam langų valytuvui WV 5.	☐
WV 5 įkrovimo stotelė ir keičiamas akumuliatorius	12	2.633-116.0	Rinkinys, kurį sudaro įkrovimo stotelė ir keičiamas akumuliatorius langų valytuvams WV 5 ir WVP.	☐
Papildomi akumuliatoriai				
Keičiamas akumuliatorius WV 5 ir WVP langų valytuvams	13	2.633-123.0	Valymas be sustojimų: keičiamas akumuliatorius langų valytuvams WV 5 ir WVP padės tai įgyvendinti.	☐
STIKLO VALYTVAI				
Stiklų valiklio koncentratas RM500	14	6.295-772.0	Priemonė skirta stiklų ir veidrodžių paviršiui valymui nepaliekant žymių. Pašalina net sunkiai įveikiamus nešvarumus, tokius kaip riebalai, vabzdžiai ir teršalai.	○

■ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.

PRIEDAI WV 5 PLUS 1.633-701.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
STIKLO VALYTUVAI				
Stiklo valiklio koncentratas RM 500, riboto leidimo balta lėlija	15	6.296-170.0	Priemonė skirta stiklų ir veidrodžių paviršiui valymui nepaliekant žymių. Pašalina net sunkiai įveikiamus nešvarumus, tokius kaip riebalai, vabzdžiai ir teršalai.	☐
RM 500 Langų ploviklis (500 ml)	16	6.296-257.0		☐
Stiklų valiklio koncentratas RM503	17	6.295-840.0	Valiklis skirtas dryžių nepaliekančiam valymui nuo tokių paviršių kaip stiklas, langai, veidrodžiai, dušo kabina ir kt. Gerina lietaus nutekėjimą ir ilgiau palaiko paviršius švarius.	☐
Stiklų valiklis, koncentratas, RM 503	18	6.295-302.0	Langų ploviklis, supakuotas patogiomis dozėmis, valo be pėdsakų visus lygius vandeniui atsparius paviršius, tokius kaip stiklas, langai, veidrodžiai, dušo kabinos ir kt. Gerina skysčių nubėgimą ir ilgiau išlaiko švarius paviršius.	☐
RM 508** 0,5l Multi surface cleaner conc	19	6.296-128.0		☐

☐ Valymo priemonė.