NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

Dviejų variklių sauso/drėgno valymo siurblys NT 50/2 Me Classic su gofruotu filtru ir 50 litrų konteineriu. Įvairioms drėgno ir stambaus purvo rūšims. Išskirtinė siurbimo galia, valdymas ir kokybė!



Užsakymo Nr. **1.667-030.0**

- 50 litrų nerūdijančio plieno talpa, 2 turbinos, galima siurbti be filtro maišelio, stūmimo rankena
- Didelė siurbimo galia, „Easy Service“ koncepcija lengvam turbinos keitimui, metaliniai kreipiamieji ratukai
- 360 mm grindų antgalis, plyšių antgalis, patroninis filtras, filtro krepšelis

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278070650
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Oro srautas	**l/s**	2 × 53
Vakuumas	**mbar / kPa**	225 / 22,5
Konteinerio talpa	**l**	50
Talpos medžiaga		Nerūdijantis plienas
Nominali galia	**W**	max. 2300
Standartinis nominalus diametras		ID 40
Elektros laido ilgis	**m**	7,5
Garso lygis	**dB(A)**	76
Spalva		sidabrinis
Svoris (be priedų)	**kg**	17,5
Svoris (su pakuote)	**kg**	23,9
Matmenys (I × P × A)	**mm**	580 × 510 × 850

Standartinė komplektacija
Siurbimo žarnos ilgis: 2,5 m
Alkūnė: Plastikas
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
Plyšių antgalis
Gofruotas filtras: Popierius
Nerūdijančio plieno konteineris
Rankena

NT 50/2 Me Classic Edition, 1.667-030.0, 2026-11-06



Tvirtas ir lengvai transportuojamas.

- Itin mobilus ant visų paviršių dėka tvirtos važiuoklės, didelių metalinių ratukų.
- Standartinė stūmimo rankena užtikrina išskirtinį mobilumą.



Puiki siurbimo galia

- 2 galingos turbinos užtikrina puikią siurbimo galią.
- Stipri siurbimo galia užtikrina puikius valymo rezultatus ir didžiausią efektyvumą.



Siurbimas be filtro maišų

- Dviejų variklių „NT Classic“ dulkių siurbliai turi patikrintą „Kärcher“ kasetės filtrą.
- Galimas siurbimas be filtro maišelio.

NT 50/2 Me Classic Edition, 1.667-030.0, 2026-11-06

KÄRCHER

PRIEDAI NT 50/2 ME CLASSIC EDITION
1.667-030.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
CILINDRINIS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M				
Cilindrinis gofruotas oro filtras, (popierinis)				
Cilindrinis gofruotas oro filtras	1	6.907-038.0	Popierinis cilindrinis gofruotas oro filtras. M dulkių klasė. Tinka NT 70/x modeliams.	■
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Alkūnė, NT, DN 40, plastikinė spaustukų juntis 1.0 žarnos gale, kūgis priedų gale	2	5.031-904.0	Plastikinė alkūnė skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams DN 40 su spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, ir kūgine jungtimi priedo gale.	■
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, DN40, 360 mm	3	6.907-408.0	Smulkių dulkių, stambių nešvarumų ar skysčių siurbimui: 360 mm pločio plastikinis grindų antgalis su ratukais. Į komplektą įeina šepečių juostelės ir guminės juostelės.	■
Siauri antgaliai				
Plyšio antgalis NT, DN 40, juodas, 300 mm)	4	9.770-877.0	Plastikinis	■
Automobilių valymo antgaliai				
Antgalis automobiliui, ID 40, 90 mm	5	6.900-952.0	Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis su maždaug 90 mm darbiniu pločiu. Tik NT vakuuminiams siurbliams.	☐
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Siurbimo vamzdis iš chromuoto plieno, DN 40, 550 mm, tinka NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2	6	6.900-275.0	Iš chromuoto plieno pagamintas (DN 40, 550 mm ilgio) siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	■
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Siurbimo žarna, DN 40, 2,5m, clip1.0 jungtis	7	9.755-475.0	2,5 m ilgio, DN 40 siurbimo žarna tinka naudoti su Karcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	■
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	8	2.885-753.0	Plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti Karcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.	☐
Popieriniai filtrai maišai (2 sluoksnių)				
Popieriniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	9	6.904-285.0	Aukščiausios kokybės trijų sluoksnių popieriniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.	☐
KITI PRIEDAI, NT				
Ciklioninis dulkių seperatorius CS 40 Me	10	2.863-026.0	Ciklioninis dulkių seperatorius CS 40 Me labai efektyvus, specialiai sukurtas Karcher drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedas smulkių dulkių valymo darbams statybose ar pramonėje atlikti.	☐

■ ☐ Turimi priedai