# BR 30/1 C BP

Idealiai tinka higieniniam valymui ir grindų dezinfekcijai nedideliuose plotuose: Kompaktiškas BR 30/1 C Bp Pack akumuliatorinis grindų plovimo įrenginys su mikropluošto ritinėliais iš Kärcher.



18V

BATTERY NOT INCLUDED

**Užsakymo Nr.** **1.783-054.0**

- Akumuliatorinis plovimo įrenginys, 1/0,7 l talpos švaraus ir nešvaraus vandens talpyklos, 30 cm darbinis plotis
- Akumuliatoriaus įkroviklis ir akumuliatorius įsigyjami atskirai, maks. našumas 200 m²/val.
- Mikropluošto cilindriniai šepečiai

## Techniniai parametrai

| | | |
|---|---|---|
| **EAN kodas** | | 4054278659602 |
| **Akumuliatorių platforma** | | 18 V akumuliatorių platforma |
| **Pavaros tipas** | | Akumuliatorius |
| **Traukos pavara** | | Besisukančių šepečių privalumas |
| **Darbinis šepečių plotis** | mm | 300 |
| **Švaraus / nešvaraus vandens talpykla** | l | 1 / 0,7 |
| **Teorinis ploto našumas** | m²/h | 200 |
| **Akumuliatoriaus tipas** | | Keičiama ličio jonų baterija |
| **Įtampa** | V | 18 |
| **Reikalingų akumuliatorių skaičius** | Piece(s) | 1 |
| **Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu** | min | max. 45 |
| **Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)** | V | 100 – 240 |
| **Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)** | Hz | 50 – 60 |
| **Šepečio apsisukimų greitis** | rpm | 500 – 650 |
| **Šepečio slėgis** | g/cm² | 40 |
| **Vandens sunaudojimas** | ml/min | 30 |
| **Garso lygis** | dB(A) | max. 55 |
| **Nominali galia** | W | 70 |
| **Bendras leistinas svoris** | kg | 11 |
| **Spalva** | | Antracitas |
| **Svoris (be priedų)** | kg | 6,1 |

## Standartinė komplektacija

**Versija:** Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją

**Cilindrinis šepetys:** 1 Piece(s)

## Standartiniai priedai

**2-jų talpų sistema**

BR 30/1 C Bp, 1.783-054.0, 2026-11-19

| | | |
|---|---|---|
| **Matmenys (I × P × A)** | **mm** | 340 × 305 × 1200 |



### Puikūs valymo rezultatai

- Iki 20 % geresni rezultatai nei valant grindis rankomis.
- Kruopščiai sugeria nešvarų vandenį, valymo priemones, surenka  nešvarumus ir plaukus.
- Pagerina valymo kokybę ir padidina higienos lygį.



### Trumpas džiūvimo laikas

- Iki 60 % greitesnis džiūvimo laikas nei valant rankiniu būdu.
- Trumpas džiūvimo laikas sumažina slydimo ant šlapių grindų riziką.
- Trumpesnis valymo laikas reiškia didesnį našumą ir mažesnes išlaidas.



### Aukšto lygio higienai užtikrinti

- Kruopščiai sugeria nešvarų vandenį, valymo priemones, surenka  nešvarumus ir plaukus.
- Higieniškas valymo procesas, užtikrinantis didesnį darbo saugumą.
- Mažesnė kryžminio užteršimo ir patogenų pernešimo rizika.

BR 30/1 C Bp, 1.783-054.0, 2026-11-19

# PRIEDAI BR 30/1 C BP
# 1.783-054.0


1


2


3–4


5


6


7

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **CILINDRINIAI PADAI / CILINDRINIAI VELENAI PADAMS** | | | | |
| **Mikrofibrinis velenas** | | | | |
| Universalus cilindrinių šepečių rinkinys mėlynas | 1 | 4.030-088.0 | Švelniam šlapiam valymui ir visų kietų grindų priežiūrai: be pūkų, galingas ir patvarus 2 dalių mikropluošto cilindrinių šepečių rinkinys iš Kärcher. Galima skalbti iki 60°C temperatūroje. | ■ |
| Šepečių rinkinys akmeniniams paviršiams | 2 | 4.030-126.0 | Su šereliais, skirtais pašalinti sunkiai įveikiamus nešvarumus ant atsparių kietų grindų: 2 dalių akmeniniams paviršiams skirtas šepetys, skirtas Kärcher kietų grindų valymo įrenginiui BR 30/1. Galima skalbti iki 60°C. | ☐ |
| **AKUMULIATORIAI** | | | | |
| Battery Power keičiama baterija 18/25 | 3 | 2.445-034.0 | 18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“. | ☐ |
| Battery Power 18/25 | 4 | 2.445-100.0 | | ☐ |
| **AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI** | | | | |
| Baterijos įkroviklis 18 V | 5 | 2.445-032.0 | Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai. | ☐ |
| **AKUMULIATORIAI** | | | | |
| Akumuliatorius Battery Power+ 18/30 | 6 | 2.445-042.0 | Galingas "Battery Power+" sistemos 18 V ličio jonų 3.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu. IPX5. | ☐ |
| **AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI** | | | | |
| Greito įkrovimo stotelė Battery Power+ 18/60 | 7 | 2.445-044.0 | Greitam 18 V "Battery Power+" sistemos akumuliatorių įkrovimui. Greito įkrovimo stotelė su LED indikatoriumi. Mažos energijos sąnaudos esant budėjimo režimui. Tinka montavimui ant sienos. | ☐ |

■ ☐ Turimi priedai