

PC 20 STOGO LATAKŲ IR VAMZDŽIŲ VALYMO RINKINYS

Latakų ir vamzdžių valymo rinkinys veikia aukšto slėgio pagalba. Jis lengvai išvalo ištekėjimus, vamzdžių nepraeinamumus ir latakus.



Užsakymo Nr.

2.642-240.0

Techniniai parametrai

EAN kodas		4039784523685
Ilgis	m	20
Spalva		Juoda
Svoris	kg	0,3
Svoris (su pakuote)	kg	2,5
Matmenys (I × P × A)	mm	250 × 340 × 100

**Galingas valymas su aukštu slėgiu**

- Efektyvus ir greitas užsikimšusių vamzdžių valymas.

Keturi į galą nukreipti aukšto slėgio purkštukai




- Lengvai juda latakais ir vamzdžiais

Apsauga nuo kilpų susidarymo

- Apsaugo žarną nuo kilpų susidarymo.

- K Sil
- K Sil

PRIEDAI PC 20 STOGO LATAKŲ IR VAMZDŽIŲ VALYMO RINKINYS 2.642-240.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
KIETO PAVIRŠIAUS VALYMO ĮRENGINIAI				
Atsarginiai purkštukai	1	2.643-338.0	Aukštos kokybės, keičiami purkštukai visiems T-Racer paviršiaus valytuvams (išskyrus T 350) nuo T 2 iki K 7, latakų valymo įrenginiui PC 20, skirtam K 3 – K 7, taip pat važiuoklės valytuvui, skirtam K 2 – K 5.	☐
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Rotacinis vamzdžių valymo antgalis	2	2.644-495.0	Rotacinis vamzdžių valymo antgalis, užtikrinantis 360 ° valymo efektą, skirtas profilaktiniams vamzdžių, kanalizacijos ir latakų valymo darbams. Su R1/8" jungtimi, skirta vamzdžių valymo žarnai tvirtinti.	☐
Vamzdžių valymo antgalis	3	2.644-498.0	Vamzdžių valymo antgalis, skirtas vamzdžiams, kanalizacijai ir latakams valyti bei veiksmingai kamščiams šalinti. Su R1/8" jungtimi, skirta vamzdžių valymo žarnai tvirtinti.	☐

☐ Turimi priedai