
REGULIUOJAMAS LAISTYMO PISTOLETAS

Idealus pradinio lygio purškimo pistoletas. Su užrakinamu paleidimo mygtuku patogiam laistymui sode. Greita ir patogu prijungti prie sodo žarnos







Užsakymo Nr.	2.645-265.0

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278047409
Spalva		Geltona
Svoris	kg	0,1
Svoris (su pakuote)	kg	0,1
Matmenys (I × P × A)	mm	203 × 41,5 × 105

Standartiniai priedai
Purškimo režimų skaičius: 2
Užrakinimas ant rankenos
Vandens kiekio reguliavimas
Savaiminio išbėgimo funkcija
Purškimo būdas: kūginė srovė
Purškimo modelis: taškinė srovė



Ergonomiškas valdymas

- Purškimo reguliavimas viena ranka.

Lengvas rankenos blokavimas

- Patogiam ir ilgam laistymui.

Purškimo srovę galima keisti naudojant iš taškinės į kūginę

- Idealus laistymui ir valymui.

SUDERINAMI JRENGINIAI

- Kompaktiška žarnos dėžė
- BP 1 Barrel Set

Reguliuojamas laistymo pistoletas, 2.645-265.0, 2026-10-30

PRIEDAI REGULIUOJAMAS LAISTYMO PISTOLETAS 2.645-265.0


1


2


3


4

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
Žarnų komplektas, 1/2", 10 m	1	2.645-399.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio plovykloms su 10 m „PrimoFlex®“ žarna (1/2"), G3/4 čiaupo jungtimi, 1 × žarnos jungtimi ir 1 × žarnos jungtimi su „Aqua Stop“ funkcija.	☐
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	2	2.645-138.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 20 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
Universali žarnos jungtis su Aqua Stop mechanizmu	3	2.645-192.0	Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu. Ergonomiškas dizainas patogiam naudojimui.	☐
Universali žarnos jungtis	4	2.645-191.0	Ergonomiškai suprojektuota universali žarnos mova patogiam naudojimui	☐

☐ Turimi priedai