DAUGIAFUNKCIS LAISTYMO PISTOLETAS PLUS


Keturi vandens purškimo režimai, besisukanti patogi rankena ir membranos technologija, apsauganti nuo lašėjimo: tai daugiafunkcis laistymo pistoletas Plus, puikiai tinkantis jūsų laistymo užduotims.











Užsakymo Nr.	2.645-269.0

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278047546
Spalva		Antracitas
Svoris	kg	0,2
Svoris (su pakuote)	kg	0,2
Matmenys (I × P × A)	mm	240 × 70 × 127

Standartiniai priedai
Purškimo režimų skaičius: 4
Pasukama rankena
Užrakinimas ant rankenos
Vandens kiekio reguliavimas
Savaiminio išbėgimo funkcija
Švelnaus plastiko elementai
Purškimo būdas: purškiamas rūkas
Purškimo modelis: horizontali plokščia srovė
Purškimo modelis: taškinė srovė
Purškimo būdas: purkštuvas



Speciali membraninė technologija

- Keičiant laistymo režimą ar nutraukus laistymą užtikrinama, kad nevarvės

Pasukama rankena

- Paleidimo rankenos individualus nustatymas, nukreiptas į priekį arba atgal.

Ergonomiškas valdymas

- Purškimo reguliavimas viena ranka.

SUDERINAMI JRENGINIAI

- BP 1 Barrel Set
- Žarnų vežimėlis HT 4.500

PRIEDAI DAUGIAFUNKCIS LAISTYMO PISTOLETAS PLUS 2.645-269.0


1


2


3


4

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex® plus žarna (1/2") 20 m	1	2.645-144.0	Kokybiška PrimoFlex® plus sodo žarna (1/2") 20 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 45 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
Universali žarnos jungtis Plus	2	2.645-193.0	Universali žarnos mova Plus su minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
Universali žarnų mova su Aqua Stop mechanizmu	3	2.645-194.0	Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
3/4" sriegio su 1/2" sriegio reduktoriumi čiaupo jungtis	4	2.645-006.0	Itin tvirta čiaupo 3/4" sriegio su 1/2" sriegio reduktoriumi jungtis. Reduktorius leidžia sujungti dviejų dydžių sriegius. Tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis.	☐

☐ Turimi priedai