
ŽARNOS DĖŽĖ HBX 4.15 AUTOMATINĖ

Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 15 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.











Užsakymo Nr.	**2.645-377.0**

- „FlexChange“: inovatyvi technologija, dėl kurios dėžę galima nuimti nuo sieninio laikiklio arba žarnos smaigo nenaudojant jokių įrankių
- Automatinis žarnos įtraukimas
- Dėl praktiško sieninio laikiklio galima pasukti 180 ° kampu

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4066529016225
Vamzdžio ilgis	**m**	15
Žarnos skersmuo	**mm**	11
Prijungimo žarna	**m**	1,5 (1/2")
Tiekiamo vandens temperatūra	**°C**	max. 35
Sprogstantis slėgis	**bar**	24
Varžtų atstumai montuojant ant sienos	**mm**	79
Montavimo plokštės matmenys (Plotis × Aukštis)	**mm**	93 × 100
Spalva		Juoda
Svoris	**kg**	7,6
Svoris (su pakuote)	**kg**	11,2
Matmenys (I × P × A)	**mm**	781 × 220 × 541

Žarnų sujungimas: 2 Piece(s)

Žarnos jungtis su Aqua Stop: 1 Piece(s)

Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)

Purkštuvas: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

Rinkinys

Automatinis žarnos įtraukimas

Žarnos pakreipėjas

Purkštuko laikiklis

Purškimo būdas: kūginė srovė

Purškimo modelis: taškinė srovė

Sieninis laikiklis su varžtais ir kaiščiais

„PrimoFlex“ jungiamoji žarna: 1,5 m

Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė, 2.645-377.0, 2026-11-06





„FlexChange“ sistema

- Jokių varžtų, įrankių ir įtampos: naudojant unikalią „Kärcher FlexChange“ sistemą, žarnos dėžę galima nuimti nuo sieninio laikiklio arba žarnos smaigo (pvz., žiemą) vos per kelias sekundes.



Žarnos laikymo sprendimas

- Trumpai patraukite už žarnos galo ir žarnos įtraukiklis visiškai automatiškai įtrauks žarną. Maksimalus komfortas be mazgų, rankenų ir nešvarių rankų.



Praktiškas antgalių laikiklis

- Ant sienos laikiklio galima patogiai pakabinti antgalius ir purkštuvus.

KÄRCHER

SUDERINAMI JRENGINIAI

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 OJ
- K 2 OPP Car
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Universal
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 Start UM
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ BB *EU
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB
- KHB
- KHB
- OC 7
- OC 7
- PCL
- PCL
- PCL
- PCL
- Rank Batte
- Rank
- Rank Set
- Rank

Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė, 2.645-377.0, 2026-11-06

PRIEDAI ŽARNOS DĖŽĖ HBX 4.15 AUTOMATINĖ
2.645-377.0


1


2


3


4


5


6


7


8

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
3/4" sriegio su 1/2" sriegio reduktoriumi čiaupo jungtis	1	2.645-006.0	Itin tvirta čiaupo 3/4" sriegio su 1/2" sriegio reduktoriumi jungtis. Reduktorius leidžia sujungti dviejų dydžių sriegius. Tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis.	■
Universali žarnos jungtis Plus	2	2.645-193.0	Universali žarnos mova Plus su minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
Universali žarnų mova su Aqua Stop mechanizmu	3	2.645-194.0	Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
ANTGALIAI IR PLOVIMO ANTGALIAI				
Reguliuojamas laistymo antgalis	4	2.645-264.0	Mažas, patogus ir lengvai prijungiamas prie sodo žarnos: idealus antgalis nesudėtingoms laistymo užduotims.	■
Metalinis daugiafunkcis laistymo pistoletas Premium	5	2.645-271.0	Aukštos kokybės ir itin tvirtas metalinis laistymo pistoletas Premium yra pagamintas itin ilgai trunkančiam laistymui ir patogus laikymui rankoje.	☐
Daugiafunkcis laistymo purkštuvas Premium su teleskopiniu kotu	6	2.645-137.0	Tvirtas, patvarus aukštos kokybės metalinis purkštuvas, atliekantis daugybę funkcijų. Skirtas nedidelių ir vidutinių plotų laistymui. Purkštuvą galima pritaikyti įvairiems darbams atlikti, juo taip pat patogu laistyti kabančius vazonus.	☐
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Smaigtas	7	2.645-382.0	Smaigas „Kärcher“ žarnų dėžėms, kad žarną galima būtų lanksčiai padėti bet kurioje sodo vietoje. Ant žemės smaigo uždėtą žarnos dėžę galima pasukti apie 360 ° kampu, todėl užtikrinama maksimali judėjimo laisvė.	☐
PURKŠTUVAI				
Vibracinis purkštuvas OS 5.320 SV	8	2.645-135.0	Vibracinis purkštuvas OS 5.320 SV su laistomo ploto pločio kontrole ir apsauga nuo taškymo, užtikrinančia patogų vandens srauto nustatymą. Skirtas vidutinio dydžio ir didelių plotų ir sodų iki 320 m2 laistymui. Pasižymi srauto reguliavimu (0 – maks.).	☐

■ ☐ Turimi priedai