VOLELIS AKMENS GRINDIMS FCV 4

Lengvas sunkiai pažeidžiamų kietų grindų ir nešvarių plyšių bei siūlių valymas: su voleliu akmens grindims, skirtu FCV 4 grindų plovimo siurbliui, nepaliksite įsisenėjusioms dėmėms jokių šansų. Volelį galima skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.



Užsakymo Nr.	2.863-402.0

- „3-in-1 Xtra!Clean“, skirtas „Kärcher“ siurbliams-šluotoms, neatsparioms kietosioms grindims
- Su integruotais šereliais įsisenėjusiems nešvarumams šalinti
- „Pure!Roll®“: plaunamas iki 60 °C temperatūroje

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4066529215802
Svoris	**kg**	0,2
Svoris (su pakuote)	**kg**	0,3
Matmenys (I × P × A)	**mm**	254 × 77 × 60





Integruoti šereliai

- Lengvam įsisenėjusio purvo pašalinimui.
- Net įtrūkimai ir nelygios grindys tampa itin švarios.

„Pure!Roll®“ su aukštos kokybės mikropluoštu

- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.

Volelis akmens grindims FCV 4, 2.863-402.0, 2026-10-30

SUDERINAMI JRENGINIAI

- FCV 4
- FCV 4 Dry
- FCV 4 Dry Extra
- FCV 4 Natural N