ANTGALIS PUTOMS DUO ADVANCED 2

Aukšto slėgio įrenginiams be Servo Control: DUO Advanced 2 putų ietis daro įspūdį patogiu sujungimu su aukšto slėgio valymo įrenginiu ir didele net dviejų litrų valymo priemonės talpa.



Užsakymo Nr.	4.112-068.0

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278956695
Vandens srautas	l/h	700 - 800
Antgalio dydis	mm	45
Maks. slėgis	bar	300
Skiedimas	%	1 / 2 / 4
Rezervuaro talpa	l	2
Temperatūra	°C	max. 60
Pajungimo sriegis		EASY!Lock
Svoris (su pakuote)	kg	1,5



Galimybė keisti valymo priemones, aukšto slėgio valymo metu.

- Sutaupoma laiko, nes nereikia keisti purkštuvo ar priedo.



Ergonomiška, dviejų litrų talpa plovimo priemonėms

- Suteikia galimybę be vargo atlikti ilgas valymo užduotis.



Valymo priemonės dozavimas su integruota sklende

- Palengvina tikslų, trijų pakopų valymo priemonių dozavimą.
- Optimaliai putų kokybei užtikrinti.
- Apsaugo nuo galimo valymo priemonių perdozavimo.

SUDERINAMI JRENGINIAI

- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class
- HD 9/25 G Entry Class
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 St
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW

Antgalis putoms DUO Advanced 2, 4.112-068.0, 2026-11-13

PRIEDAI ANTGALIS PUTOMS DUO ADVANCED 2
4.112-068.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PUTŲ SISTEMOS				
Putų antgalis				
Valymo priemonės talpa naudojimui su antgaliu putoms DUO Advanced, 2l	1	4.112-066.0	Papildoma dviejų litrų talpa leidžia greitai pakeisti ploviklį su Kärcher Basic, Advanced ir DUO Advanced putų ietis.	☐

☐ Turimi priedai