KM 125/130 BP + KSSB

De batterij-aangedreven KM 125/130 R Bp+KSSB zitveegmachine met revolutionaire sikkelvormige zijbezems, Tact-filterreinigingsysteem en automatische aanpassing van de hoofdbezem aan de mate van slijtage.



Made in Germany

EASY-Operation

Bestelnr.	0.300-234.0

Technische gegevens		
EAN Code		4054278183381
Tractie-aandrijving		Hydraulisch
Aandrijving – vermogen	kW	2,15
Aandrijving		Batterij
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	10000
Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems	m²/u	13600
Werkbreedte	mm	880
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1250
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1700
Batterij voltage	V	24
Looptijd batterij	u	max. 5
Vuilreservoir	l	130
Stijgingspercentage	%	12
Werksnelheid	km/u	8
Gewicht (met toebehoren)	kg	530,8
Gewicht, gebruiksklaar	kg	840
Gewicht (incl. doos)	kg	530,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	1800 × 1500 × 1450

Inbegrepen in de levering
Wielen met luchtbanden
Roterende zijbezem

Uitrusting
Automatische filterreiniging
Grofvuilklep
Overgooiprincipe
Rijaanduiding – voorwaarts
Rijaanduiding – achterwaarts
Afzuiging
Hydraulische hooglediging
Voor gebruik buiten
Voor gebruik binnen
Batterijaanduiding
Bedrijfsurenteller
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
Kärcher Intelligent Key
Start / Stop systeem
Aanleersysteem
Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
Tact filterreiniging
Multi-functioneel bedieningspaneel
Individuele gebruikerstaal/gebruikersrechten
Shared service concept
Optie voor vastmaken van Home Base
Hoofdwalsborstel op de achteras

KM 125/130 Bp + KSSB, 0.300-234.0, 2026-11-06

KÄRCHER

Dynamisch vegen

Dit apparaat vereist instructies.



Sikkelbezem

- Niet meer moeizaam vegen met de hand.
- Reinigt ook in hoeken in één enkele doorgang.
- Kosten besparen omdat handmatige voorreiniging of meerdere ritten niet meer nodig zijn.

Innovatief, uiterst efficiënt en automatisch Tact-filterreinigingssysteem

- Langdurig schone poriën voor een optimaal reinigingsresultaat.
- Automatische reiniging.
- Filterelement met 4-voudige capaciteit.

Aanleersysteem

- Automatische correctie van de walsborstel bij slijtageverschijnselen.
- Aanpersdruk op 3 standen instelbaar d.m.v. knopbediening.
- Minder slijtage in de Eco-modus.

KM 125/130 Bp + KSSB, 0.300-234.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR KM 125/130 BP + KSSB
0.300-234.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


		Bestelnr.	Beschrijving	
HOOFDBEZEM				
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem zacht / natuur	1	4.762-526.0	Met natuurlijke borstelharen, ideaal voor het vegen van fijn stof op gladde oppervlakken, zowel binnen als buiten.	■
Hoofdbezem, hard				
Hoofdbezem, hard	2	4.762-527.0	Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis.	☐
ZIJBEZEMS				
Zijbezems zacht				
Zijbezem, zacht	3	6.966-065.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten.	■
Zijbezems hard				
Zijbezem hard	4	6.906-705.0	Verwijdert hardnekkig vuil buitenshuis, vochtbestendig, licht schurend	☐
OVERIGE				
KIK-sleutel geel	5	5.035-943.0	Gebruikerssleutel voor het gebruik van het apparaat	■
KIK-sleutel grijs	6	5.035-944.0	Toezichthouderssleutel voor het gebruik van het apparaat	■
5 stuks KIK-sleutels geel	7	4.035-542.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	☐
TRACTIEBATTERIJEN				
BATTERIJ	8	6.654-575.0		☐
WATERSPROEISYSTEEM				
Watersproeisysteem voor zijbezem	9	2.852-242.0	Watersproeisysteem voor de veeg-/zuigmachine KM 125/130 R. Voor het binden van stof daar waar nodig, bestaat uit een kunststof watertank van 30 liter, waterafvoer, riembevestiging en een sproeier voor de linker zijbezem.	☐
FILTES				
Vlakfilter				
Platte vouwfilter	10	6.907-519.3	Kunststof filter, waterbestendig, afwasbaar, verlaagt onderhoudskosten.	■
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Zijbezems links				
Tweede zijborstel links	11	2.851-254.0	Volledig, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie.	☐
Verlichting				
Werkverlichting	12	2.852-059.0	Voor een betere zichtbaarheid, bv. in ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	☐
Vegen / zuigen				
Zijborstelhoes	13	2.852-244.0	Om stof te verminderen bij het werken met de veegmachine KM 125/130 R : de afdekking van de zijbezem vermindert het opdwarrelend stof en vermijdt hierdoor dat de omgeving en de uitrusting stoffig wordt.	☐
Zwaailicht				
Zwaailicht op beschermdak	14	2.852-058.0	Voor een grotere veiligheid.	☐


■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 125/130 BP + KSSB
0.300-234.0


15


16


18


19


20


21


22


23


24

		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Zwaailicht				
Zwaailicht	15	2.852-057.0	Voor een grotere veiligheid.	☐
Overige aanbouwsets				
Comfort stoel	16	2.851-381.0	Voor een beter rijcomfort.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebasekit tang voor grof vuil	17	4.035-524.0	Tang voor grof vuil incl. bevestigingselement op machine.	☐
Adapter Homebase	18	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	19	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	20	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	21	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Toebehoren voor batterijen				
Reservoir met wandhouder	22	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	23	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Beschermend dak	24	2.851-262.0	Stevige stalen constructie. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-72.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren