# AF 20

Snelle luchtzuivering in ruimtes van 20 m² tot 40 m²: de compacte AF 20 luchtreiniger met HEPA-filtratie en actieve kool verwijdert betrouwbaar ziekteverwekkers, fijnstof, allergenen en geuren.




LASER SENSOR

ALLERGY-FRIENDLY

| Bestelnr. | 1.024-820.0 |
|---|---|

- Ideaal geschikt voor ruimtes van 20 tot 40 m², met een maximale luchtstroom van 220 m³/u.
- Lasersensoren, automatische modus, display, HEPA- en actieve koolstoffiltratie.

| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| EAN Code | | 4054278899947 |
| Aantal stroomgroepen | Ph | 1 |
| Stroomsoort | V | 100 – 240 |
| Frequentie | Hz | 50 – 60 |
| Vermogen | W | 24 |
| Geschikte kamergrootte | m² | tot 40 |
| Luchtdebiet | m³/u | tot 220 |
| Filterefficiëntie volgens deeltjesgrootte | | 0,3 µm >= 99,95 % |
| Energie-instellingen | | 3 |
| Kleur | | Wit |
| Gewicht zonder toebehoren | kg | 3 |
| Gewicht (incl. doos) | kg | 4 |
| Afmetingen (l × b × h) | mm | 220 × 220 × 346 |

| Uitrusting |
|---|
| Dubbel filtersysteem |
| Aanduiding filterwissel |
| Luchtkwaliteitsweergave |
| Bediening van het apparaat met aanraakfunctie |
| Automatische modus |
| Nacht-modus |
| Vergrendelfunctie: |
| Timer |

[1] Aanbevolen ruimtegrootte op basis van een plafondhoogte van 3m en een drievoudige luchtverversing per uur bij gebruik op het hoogste vermogensniveau.

AF 20, 1.024-820.0, 2026-11-06






### High Protect 13-filter

- HEPA-filter voor het verwijderen van ziekteverwekkers en aerosolen.
- Voor het binden van geuren en chemische dampen.



### Dubbel luchtinlaatsysteem

- Dankzij de luchtinlaat aan beide zijden is een hoog luchtdebiet gegarandeerd.



### Display

- Indicatie van de luchtkwaliteit in µg/m³ evenals de filter- en apparaatstatus.

AF 20, 1.024-820.0, 2026-11-06

# TOEBEHOREN VOOR AF 20
# 1.024-820.0




| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **LUCHTVERVERSING** | | | | |
| Filter set AF 20 | 1 | 2.863-056.0 | Vervangingsfilterset voor de AF 20 luchtreiniger met H13 filtermateriaal en actieve kool. | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen