AF 30

De AF 30 luchtreiniger met lasersensortechnologie, automatische modus, display, H13-filtratie en actieve koolfilter verwijdert ziekteverwekkers, fijnstof, allergenen en geuren in ruimtes van 30 tot 40 m².



LASER SENSOR

ALLERGY-FRIENDLY

Bestelnr.	1.024-821.0

- Ideaal geschikt voor ruimtes van 30 tot 40 m², met een maximale luchtstroom van 320 m³/u.
- Lasersensoren, automatische modus, display, HEPA- en actieve koolstoffiltratie.

Technische gegevens		
EAN Code		4054278899954
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	100 – 240
Frequentie	Hz	50 – 60
Vermogen	W	36
Geschikte kamergrootte	m²	tot 60
Luchtdebiet	m³/u	max. 320
Filterefficiëntie volgens deeltjesgrootte		0,3 µm >= 99,95 %
Energie-instellingen		5
Kleur		Wit
Gewicht zonder toebehoren	kg	5,8
Gewicht (incl. doos)	kg	7,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	260 × 260 × 486

Uitrusting
Dubbel filtersysteem
Aanduiding filterwissel
Luchtkwaliteitsweergave
Temperatuuraanduiding
Weergave van relatieve luchtvochtigheid
Bediening van het apparaat met aanraakfunctie
Automatische modus
Nacht-modus
Vergrendelfunctie:
Timer

[1] Aanbevolen ruimtegrootte op basis van een plafondhoogte van 3m en een drievoudige luchtverversing per uur bij gebruik op het hoogste vermogensniveau.

AF 30, 1.024-821.0, 2026-11-06





High Protect 13-filter

- Nieuw H13-filter voor het verwijderen van ziekteverwekkers en aerosolen.
- Voor het binden van geuren en chemische dampen.



Dubbel luchtinlaatsysteem

- Dankzij de luchtinlaat aan beide zijden is een hoog luchtdebiet gegarandeerd.



Kleurendisplay

- Geeft temperatuur-, luchtvochtigheid- en -kwaliteit-, en filter- en apparaatstatus weer.

AF 30, 1.024-821.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR AF 30
1.024-821.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
LUCHTVERVERSING				
Filter set AF 30	1	2.863-067.0	Vervangingsfilterset voor de AF 30 luchtreiniger met H13 filtermateriaal en actieve kool.	■

■ Bij de levering inbegrepen