AF 50

De AF 50 luchtreiniger met lasersensoren, automatische modus, display, H13 en actieve koolfiltratie verwijdert ziekteverwekkers, fijnstof, allergenen en geuren in ruimtes van 50 tot 65 m².



LASERSENSOR

GESCHIKT VOOR ALLERGISCHE PERSONEN

Bestelnr.	1.024-822.0

- Ideaal voor ruimtes van 50-100 m², max. luchtdoorstroming 520 m³/u
- Lasersensoren, automatische modus, display, HEPA- en actieve koolstoffiltratie

Technische gegevens		
EAN Code		4054278899961
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Spanning	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Vermogen	W	50
Geschikte kamergrootte	m²	tot 100
Ultrafilter "Hy-Protect"	m³/u	max. 520
Filterefficiëntie volgens deeltjesgrootte		0,3 µm >= 99,95 %
Vermogensniveaus		5
Kleur		Wit
Gewicht zonder accessoires	kg	9,3
Gewicht inclusief verpakking	kg	10,5
Afmetingen (L × B × H)	mm	290 × 290 × 580

Uitrusting
Dubbel filtersysteem
Aanduiding filterwissel
Luchtkwaliteitsweergave
Temperatuuraanduiding
Weergave van de relatieve luchtweerstand
Bediening op het apparaat met aanraakfunctie
automatische modus
Nachtmodus
Vergrendelfunctie:
Timer

[1] Aanbevolen ruimtegrootte op basis van een plafondhoogte van 3 m en een drievoudige luchtverversing per uur bij gebruik op het hoogste vermogensniveau.

AF 50, 1.024-822.0, 2026-11-13





High Protect 13 filters

- Nieuw H13-filter om ziekteverwekkers en aerosolen te verwijderen.
- Voor het binden van geuren en chemische dampen.



Dubbel luchtinlaatsysteem

- De luchtinlaat aan beide zijden zorgt voor een hoge luchtstroom.



Kleurendisplay

- Weergave van temperatuur, luchtvochtigheid en -kwaliteit, filter- en apparaatstatus.

AF 50, 1.024-822.0, 2026-11-13

TOEBEHOREN VOOR AF 50
1.024-822.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
LUCHTBEHANDELING				
Filter set AF 50	1	2.863-078.0	Set vervangingsfilters voor de luchtreiniger AF 50 met H13-filtermateriaal en actieve kool.	■

■ Bij de levering inbegrepen