KM 75/40 W BP

Compact, wendbaar en gebruiksvriendelijk: onze accu-aangedreven duwveger KM 75/40 W Bp overtuigt bij het reinigen van indoor oppervlakken vanaf ca. 600 m² .



Bestelnr. **1.049-206.0**

- Elektrische veegmachine, tractieaandrijving
- Werkbreedte van 750 mm, oppervlakteprestatie van 3375 m²/u, containerinhoud van 40 l
- Plat geplooid filter, zijborstel aan de rechterkant

Technische gegevens

EAN Code		4039784467538
Aandrijving		Elektrisch
Aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	**V / W**	24 / 400
Max. oppervlakteprestatie	**m²/u**	3375
Werkbreedte	**mm**	550
Werkbreedte met 1 zijbezem	**mm**	750
Vuilreservoir	**l**	40
Stijgingspercentage	**%**	12
Werksnelheid	**km/u**	4,5
Filteroppervlak	**m²**	1,8
Looptijd batterij	**u**	max. 2,5
Gewicht (met toebehoren)	**kg**	78
Gewicht, gebruiksklaar	**kg**	125
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1430 × 780 × 1180

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Vlakfilter: gemaakt in polyester

Uitrusting

- **Manueel filterreinigingssysteem**
- **Rijaanduiding - voorwaarts**
- **Instelbare hoofdbezem**
- **Mobiel vuilreservoir**
- **Grofvuilklep**
- **Duwbeugel inklapbaar**
- **Overgooiprincipe**
- **Afzuiging**
- **Batterijaanduiding**
- **Instelbare zuigkracht**
- **Zijbezems kunnen omhoog gezet worden**

KM 75/40 W Bp, 1.049-206.0, 2026-11-06





Vuilreservoir met trolleygreep

- Grepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir.
- Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.



Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging

- Filteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen
- Lange levensduur dankzij wasbaar polyester materiaal.
- Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.





EASY-Operation-bedieningsconcept

- Eenvoudige, comfortabele bediening dankzij de verstandige plaatsing van alle bedieningselementen.
- Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.

KM 75/40 W Bp, 1.049-206.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR KM 75/40 W BP
1.049-206.0


1


2


3


4


5


6


7


8–9


10


11


12


13

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Vlakfilter				
Platte vouwfilter	1	5.731-635.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
Ombouwset filter				
Dubbele filterschudder	2	2.851-040.0	De dubbele filterschraper verhoogt de reinigingsprestaties in zeer stoffige omgevingen.	□
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Reversing rolling mill standard	3	6.906-884.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht				
Reversing rolling mill soft	4	6.906-886.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	□
Hoofdbezem, hard				
Reversing rolling mill hard	5	6.906-885.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□
Hoofdbezem antistatisch				
Reversing rolling mill antistatic	6	6.906-950.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	□
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
ZIJBEZEM	7	6.906-132.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
Zijbezems hard				
HARDE ZIJBORSTEL	8	6.905-625.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems zacht				
ZIJBORSTEL	9	6.905-626.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	□
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	10	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	□
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Tapijtveegset	11	2.641-571.0	Tapijtveegset voor het reinigen van tapijt, bestaande uit pluizenzeef, drievoudig zwenkwiel en antistatische hoofdbezem.	□
TRACTIEBATTERIJEN				
Batterij	12	6.654-226.0	2 stuks nodig	□
OPLAADAPPARATEN				
Batterijlader	13	6.654-068.0	Voor het opladen van de batterij 6.654-021.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren