

KM 75/40 W BP PACK

Handgeleide veegmachine in batterij-versie. Batterij en elektronisch gecontroleerde lader zijn in de levering inbegrepen.



Bestelnr.

1.049-207.0

- Elektrische veegmachine, 60 Ah AGM-accu, ingebouwde lader, tractieaandrijving
- Werkbreedte van 750 mm, oppervlakteprestatie van 3375 m²/u, containerinhoud van 40 l
- 2,5 uur accuduur, plat geplooid filter, zijborstel aan de rechterkant

Technische gegevens

EAN Code		4039784468412
Aandrijving		Elektrisch
Aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / W	24 / 400
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	3375
Werkbreedte	mm	550
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	750
Vuilreservoir	l	40
Stijgingspercentage	%	12
Werk snelheid	km/u	4,5
Filteroppervlak	m²	1,8
Looptijd batterij	u	max. 2,5
Gewicht (met toebehoren)	kg	125
Gewicht, gebruiksklaar	kg	125
Gewicht (incl. doos)	kg	134,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	1430 x 750 x 1190

Inbegrepen in de levering

- Vlakfilter: gemaakt in polyester
- Incl. batterij en inbouwoplader

Uitrusting

- Manueel filterreinigingssysteem
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Instelbare hoofdbezem
- Mobiel vuilreservoir
- Grofvuilklep
- Duwbeugel inklapbaar
- Overgooiprincipe
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Instelbare zuigkracht
- Zijbezems kunnen omhoog gezet worden

Dit apparaat vereist instructies.



Vuilreservoir met trolleygreep

- Grepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir.
- Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.



Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging

- Filteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen
- Lange levensduur dankzij wasbaar polyester materiaal.
- Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.



EASY-Operation-bedieningsconcept

- Eenvoudige, comfortabele bediening dankzij de verstandige plaatsing van alle bedieningselementen.
- Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.

TOEBEHOREN VOOR KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
TRACTIEBATTERIJEN				
Batterij	1	6.654-226.0	2 stuks nodig	■
OPLAADAPPARATEN				
Batterijlader	2	6.654-225.0	Voor het opladen van de batterij 6.654-226.0.	■
FILTES				
Vlakfilter				
Platte vouwfilter	3	5.731-635.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
Ombouwset filter				
Dubbele filterschudder	4	2.851-040.0	De dubbele filterschraper verhoogt de reinigingsprestaties in zeer stoffige omgevingen.	□
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Reversing rolling mill standard	5	6.906-884.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht				
Reversing rolling mill soft	6	6.906-886.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	□
Hoofdbezem, hard				
Reversing rolling mill hard	7	6.906-885.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□
Hoofdbezem antistatisch				
Reversing rolling mill antistatic	8	6.906-950.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	□
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
ZIJBEZEM	9	6.906-132.0	Veeft fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
Zijbezems hard				
HARDE ZIJBORSTEL	10	6.905-625.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems zacht				
ZIJBORSTEL	11	6.905-626.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	□
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkkit	12	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	□
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Tapijtvraagset	13	2.641-571.0	Tapijtvraagset voor het reinigen van tapijt, bestaande uit pluizenzeef, drievoudig zwenkwiel en antistatische hoofdbezem.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren