KM 75/40 W G

Zo gemakkelijk is vegen" met de handgeleide zuigmachine met betrouwbare, krachtige Kohler Stage V benzinemotor, ideaal voor een grondige, stofvrije reiniging buitenhuis van oppervlakken van ongeveer 600 m². Zeer handig in gebruik dankzij het EASY operation concept en de mobiele afvalcontainer met trolley systeem. Compacte afmetingen en tractie-aandrijving voor een eenvoudige wendbaarheid.



EASY-Operation

Bestelnr.	1.049-216.0

- Veegmachine met verbrandingsmotor en tractieaandrijving
- Werkbreedte van 750 mm, oppervlakteprestatie van 3375 m²/u, containerinhoud van 40 l
- Plat geplooid filter, zijborstel aan de rechterkant

Technische gegevens

EAN Code		4054278814261
Aandrijving		Benzine
Aandrijving		4-takt motor
Motorenfabrikant		Kohler
Aandrijving – vermogen	**W**	3300
Max. oppervlakteprestatie	**m²/u**	3375
Werkbreedte	**mm**	550
Werkbreedte met 1 zijbezem	**mm**	750
Vuilreservoir	**l**	40
Stijgingspercentage	**%**	15
Werksnelheid	**km/u**	4,5
Filteroppervlak	**m²**	1,8
Gewicht (met toebehoren)	**kg**	84,9
Gewicht, gebruiksklaar	**kg**	84
Gewicht (incl. doos)	**kg**	94,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1430 × 750 × 1190

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Vlakfilter: gemaakt in polyester

Uitrusting

- **Manueel filterreinigingssysteem**
- **Rijaanduiding – voorwaarts**
- **Instelbare hoofdbezem**
- **Mobiel vuilreservoir**
- **Grofvuilklep**
- **Duwbeugel inklapbaar**
- **Overgooiprincipe**
- **Afzuiging**
- **Aandrijving**
- **Voor gebruik buiten**
- **Instelbare zuigkracht**
- **Zijbezems kunnen omhoog gezet worden**

KM 75/40 W G, 1.049-216.0, 2026-11-06





Vuilreservoir met trolleygreep

- Grepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir.
- Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.



Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging

- Filteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen
- Lange levensduur dankzij wasbaar polyester materiaal.
- Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.





Onderhoudsvriendelijk

- Filter en walsborstel vervangen zonder gereedschap voor flexibel en plaatsonafhankelijk onderhoud.

KM 75/40 W G, 1.049-216.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR KM 75/40 W G
1.049-216.0


1



2


3


4


5


6


7


8–9


10

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Vlakfilter				
Platte vouwfilter	1	5.731-635.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
Ombouwset filter				
Dubbele filterschudder	2	2.851-040.0	De dubbele filterschraper verhoogt de reinigingsprestaties in zeer stoffige omgevingen.	☐
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Reversing rolling mill standard	3	6.906-884.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht				
Reversing rolling mill soft	4	6.906-886.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	☐
Hoofdbezem, hard				
Reversing rolling mill hard	5	6.906-885.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	☐
Hoofdbezem antistatisch				
Reversing rolling mill antistatic	6	6.906-950.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	☐
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
ZIJBEZEM	7	6.906-132.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
Zijbezems hard				
HARDE ZIJBORSTEL	8	6.905-625.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	☐
Zijbezems zacht				
ZIJBORSTEL	9	6.905-626.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	☐
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Tapijtveegset	10	2.641-571.0	Tapijtveegset voor het reinigen van tapijt, bestaande uit pluizenzeef, drievoudig zwenkwiel en antistatische hoofdbezem.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren