SPROEI-EXTRACTIE APPARAAT PUZZI 8/1

Krachtige reinigingsspecialist voor stoffering en voor het verwijderen van vlekken op textieloppervlakken: Puzzi 8/1 textielreiniger met ergonomische, bijzonder korte bekledingszuigmond.

Made in Europe

Bestelnr. **1.100-240.0**

- 8-liter verswatertank, uitstekende reinigingsresultaten voor textiel, robuust.
- Krachtige pomp- en motortechnologie, afneembare 2-in-1 container
- Korte en ergonomische bekledingsmondstuk, 2,5 m sproei-/zuigslang

Technische gegevens		
EAN Code		4054278882529
Max. oppervlakteprestatie	**m²/u**	12 – 18
Luchtverplaatsing	**l/s**	71
Vacuüm	**mbar / kPa**	270 / 27
Sproeihoeveelheid	**l/min**	1
Sproeidruk	**bar**	1
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	8 / 7
Vermogen turbine	**W**	1200
Vermogen pomp	**W**	40
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Geluidsniveau	**dB(A)**	71
Kabellengte	**m**	7,5
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	8,6
Gewicht (incl. doos)	**kg**	11,4
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	524 × 332 × 442

[1] Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.

Inbegrepen in de levering
Korte bekledingszuigmond met handgreep
Sproei-/zuigslang: 2,5 m
Kabelhaak
Verwijderbare 2-in-1 container

Uitrusting
Geïntegreerde accessoireopslag voor bekledingsmondstuk
Geïntegreerde accessoireopslag voor vloerzuigmond
Spuitmondstuk: Bekledingszuigmond / oranje





Uitstekende reinigingsprestaties

- Perfecte vezeldiepe reiniging van textieloppervlakken.
- Door de snelle droging kunnen oppervlakken snel weer gebruikt worden dankzij de uitstekende zuigkracht.
- Uitstekend reinigingsresultaat met zichtbaar voor- en na-effect.



Ergonomisch ontworpen en extra kort bekledingsmondstuk

- Handgreep en drukschakelaars kunnen met slechts één vinger worden bediend.
- Praktische knopvorm maakt verschillende houdposities mogelijk.
- Rood spuitmondstuk zorgt voor efficiënt waterverbruik.



Lichtgewicht en compact, robuust ontwerp

- Moeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen.
- Ontworpen voor lange periodes werken zonder moe te worden.
- Lange levensduur zorgt voor een hoog rendement.

Sproei-extractie apparaat Puzzi 8/1, 1.100-240.0, 2026-10-30

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN SPROEI-EXTRACTIE APPARAAT PUZZI 8/1 1.100-240.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning			
Gerecycled plastic deelapparaat	**%**	38	Alle plastic onderdelen exclusief accessoires

TOEBEHOREN VOOR SPROEI-EXTRACTIE APPARAAT PUZZI 8/1
1.100-240.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Handsproeiers				
Korte meubelzuigmond voor Puzzi	1	2.885-940.0	Ideaal in krappe ruimtes: zeer korte en ergonomische bekledingszuigmond met geïntegreerde handgreep (DN 32) van kunststof voor dieptereiniging met de Puzzi sproei-extractiereiniger.	■
Bekledingszuigmond	2	4.130-001.0	Ideaal voor sproei-extractie in krappe ruimtes: de compacte, 110 mm brede bekledingsmond voor gebruik met het sproei-/zuigpistool van Kärcher Puzzi sproei-extractiereinigers.	☐
Plintenzuigmond	3	4.130-010.0	Robuuste spleetmond van kunststof voor Puzzi sproei-extractiemachines. Ideaal voor het reinigen van bekleding, auto-interieurs, autostoelen, kieren en hoeken. Lengte: 253 mm.	☐
Sproei-/zuigslangen				
Sproei-/zuigslang 2,5 m	4	6.394-826.0	Sproei-/zuigslang van 2,5 m lang. Geschikt voor Puzzi sproei-extractiereinigers van Kärcher.	■
Sproei-/zuigslang 4,0 m	5	6.394-375.0	Sproei-/zuigslang met een diameter van 32 mm en een lengte van 4 m. Geschikt voor Puzzi sproei-extractiereinigers van Kärcher.	☐
Overige				
Handgreep	6	4.130-000.0	Modulair te gebruiken handgreep voor vloer-, bekledings- en plintenzuigmond. Met doorkijkvenster voor het controleren van het opgezogen vuil. Aansluitingen voor sproei- en zuigslang.	☐
Verlengbuis	7	4.025-004.0	Sproei-/zuigbuis, 775 mm lang, voor Puzzi sproei-extractiereinigers van Kärcher. De buis is ideaal voor het reinigen van tapijten met de flexibele vloermond.	☐
D-handgreep	8	4.321-001.0	Perfect voor comfortabele 2-handige reiniging van tapijt met Puzzi sproei-extractiereinigers. De D-handgreep wordt direct op de sproei-/zuigbuis (DN 32) bevestigd.	☐
Vloerzuigmonden				
Flexibele vloerzuigmond 240 mm los	9	4.130-008.0	Vloermond met flexibele zuigstrip en transparant gedeelte voor een optimale reiniging van tapijten met de Puzzi sproei-extractiereiniger van Kärcher. Breedte: 240 mm.	☐
Flexibele vloerzuigmond 350 mm los	10	4.130-009.0	Vloermond met flexibele zuigstrip en transparant gedeelte voor een optimale reiniging van tapijten met de Puzzi sproei-extractiereiniger van Kärcher. Breedte: 350 mm.	☐
Vloeradapters				
Adapter voor harde vloeren 240 mm	11	4.762-014.0	Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 240 mm	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren