

PUZZI 30/4 E

De stilste sproei-extractie-eeniger in zijn soort: Puzzi 30/4 E met 66 dB(A). Voor reinigen van grote tapijten. Ergonomische staande uitvoering. Geïntegreerde verwarmingselementen (optionele verwarming van schoonwatertank).



Bestelnr.

1.101-122.0

- 30 liter verswatertank, uitstekende reinigingsresultaten op textieloppervlakken
- Ergonomisch staand ontwerp, PW-aansluiting, optionele verwarming van de verswatertank.
- Tapijtmondstuk 350 mm, sproei-/zuigslang 4 m, adapter en container RM

Technische gegevens


EAN Code		4039784632431
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	60 - 75
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Sproeihoeveelheid	l/min	3
Sproeidruk	bar	4
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	30 / 15
Vermogen turbine	W	1200
Vermogen pomp	W	70
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50
Kabellengte	m	15
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	28
Afmetingen (l x b x h)	mm	580 x 460 x 930

Inbegrepen in de levering

Stopcontact voor Profi-borstelwals: PW 30/1
 Sproei-/zuigslang: 4 m
 Sproei-/zuigpistool

Uitrusting

Sproei-/zuigmond: Vloerzuigmond / Geel

**Extreem stille machine**

- Slechts 66 dB(A).

**Grote tankinhoud**

- Reiniging van grote oppervlakken.

**Stopcontact voor PW 30**

- Uitstekende reinigingsresultaten en mechanische behandeling van de tapijtvezels.

TOEBEHOREN VOOR PUZZI 30/4 E

1.101-122.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	1	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	■
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Handgreep	2	4.130-000.0	Modulair te gebruiken handgreep voor vloer-, bekledings- en plintenzuigmond. Met doorkijkvenster voor het controleren van het opgezogen vuil. Aansluitingen voor sproei- en zuigslang.	■
Reinigingsmiddelenreservoir compleet	3	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	■
Verlengbuis	4	4.025-004.0	Sproei-/zuigbuis, 775 mm lang, voor Puzzi sproei-extractiereinigigers van Kärcher. De buis is ideaal voor het reinigen van tapijten met de flexibele vloermond.	□
D-handgreep	5	4.321-001.0	Perfect voor comfortabele 2-handige reiniging van tapijt met Puzzi sproei-extractiereinigigers. De D-handgreep wordt direct op de sproei-/zuigbuis (DN 32) bevestigd.	□
Vloerzuigmonden				
Flexibele vloerzuigmond 350 mm compleet	6	4.130-011.0	Set bestaande uit vloerzuigmond (350 mm), zuigbuis en D-handgreep. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk.	■
Flexibele vloerzuigmond 240 mm compleet	7	4.130-007.0	Set bestaande uit vloerzuigmond (240 mm), zuigbuis en D-handgreep. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk.	□
Flexibele vloerzuigmond 240 mm los	8	4.130-008.0	Vloermond met flexibele zuigstrip en transparant gedeelte voor een optimale reiniging van tapijten met de Puzzi sproei-extractiereiniger van Kärcher. Breedte: 240 mm.	□
Flexibele vloerzuigmond 350 mm los	9	4.130-009.0	Vloermond met flexibele zuigstrip en transparant gedeelte voor een optimale reiniging van tapijten met de Puzzi sproei-extractiereiniger van Kärcher. Breedte: 350 mm.	□
Sproei-/zuigslangen				
Sproei-/zuigslang 4,0 m	10	6.394-874.0	Sproei-/zuigslang met een schroefdraad en een lengte van 4 m. Geschikt voor de Puzzi 30/4 sproei-extractiereiniger van Kärcher.	■
Handsproeiers				
Plintenzuigmond	11	4.130-010.0	Robuuste spleetmond van kunststof voor Puzzi sproei-extractiemachines. Ideaal voor het reinigen van bekleding, auto-interieurs, autostoelen, kieren en hoeken. Lengte: 253 mm.	□
Vloeradaptors				
Adapter voor harde vloeren 240 mm	12	4.762-014.0	Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 240 mm	□
Adapter voor harde vloeren 350 mm	13	4.762-017.0	Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 350 mm	□
WASCHSAUGER				
PW 30/1	14	1.913-103.0	Verhoogt de oppervlakteprestatie van onze sproei-extractiereiniger Puzzi 30/4 met wel 35 % en verbetert bovendien het reinigingsresultaat: de PW 30/1 powerwashkop met roterende walsborstel.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren