BD 50/50 C BP CLASSIC

De BD 50/50 C Bp Classic is een betaalbare, compacte schrob-/zuigmachine met batterijaandrijving op instapniveau. De machine heeft een oppervlakteprestatie tot 2000 m²/u.



EASY-Operation

Bestelnr. **1.127-001.0**

- Tanks van 50 liter voor schoon/vuil water, schijfborstel van 51 cm, aandrijving door borstel.
- Max. 2040 m²/u
- Extreem compacte en wendbare machine

Technische gegevens		
EAN Code		4054278006680
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	**mm**	510
Werkbreedte zuigen	**mm**	900
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 2040
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	1200
Batterij	**V**	24
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Borsteldruk	**g/cm² / kg**	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Gangpad draaibreedte	**mm**	1240
Waterverbruik	**l/min**	max. 2,3
Geluidsniveau	**dB(A)**	66 – 66
Max. vermogen	**W**	max. 1100
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	52
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1170 × 570 × 1025

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Discborstel: 1 Stuk(s)

Zuigbalk, V-Vormig

Uitrusting

2-tank-systeem

BD 50/50 C Bp Classic, 1.127-001.0, 2026-11-06





Uitgerust met elektromagneetventielen en een transportwiel voor een maximaal comfort.

- Elektromagneetventielen voor het automatisch afsluiten van het water nadat de dodemansschakelaar is losgelaten.
- Met het uitklapbare transportwieltje kan u de tweestapsmethode comfortabel uitvoeren.
- Het uitklapbare transportwieltje vergemakkelijkt het transport van de machine aanzienlijk.



Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Korte inwerkingsfasen.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



Aantrekkelijk geprijsd instapmodel

- Zeer goede prijs-/prestatieverhouding.
- Teruggebracht tot de belangrijkste functies.

BD 50/50 C Bp Classic, 1.127-001.0, 2026-11-06


KÄRCHER


TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP CLASSIC
1.127-001.0



1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14–15

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm	2	4.905-027.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	3	4.905-029.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
SWEEPING				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	4	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	☐
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO!Mop blauw, 40cm	5	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	☐
ECO!Mop rood 40cm	6	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Sproei-mop systeem ECO!	7	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	8	6.369-468.0	Beigekleurige pad voor ultra high-speed polijsten en reinigen.	☐
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	9	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.	☐
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	10	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	11	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, hard, Bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	12	2.639-258.0	Zeer schurende discpad voor chemicaliënvrije verzorgingsfilm en decoating.	☐
Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 Stuk(s)	13	6.371-146.0	De zachte, beige padschijf van natuurlijk haar, ideaal voor reiniging en hoogglans polijsten.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 480 mm	14	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder vanreinigingskop D 51.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP CLASSIC
1.127-001.0


14–15


16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Padhouder				
Padhouder, 479 mm	15	4.762-534.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad groen set 2x Ø508 20", fijn, groen, 508 mm, 2 Stuk(s)	16	6.944-029.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	17	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	18	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	19	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeërt hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	20	6.371-025.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 850 mm, recht	21	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwieltjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	☐
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	22	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	☐
Zuigstrips voor zuigbalken				
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	23	6.273-207.0	Set zuigstrips, inclusief voor en achter, 870 mm. Gegroefde strips van oliebestendig, slijtvast en transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	24	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	25	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Mophouder compleet	26	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	☐
Set universele haken	27	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Holder handhold grey	28	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren


KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP CLASSIC
1.127-001.0


29



30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42–43

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Flessenhouder	29	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	30	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Adapter Homebase	31	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	32	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Houder voor zuigbalk	33	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	34	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
Overige				
Vulslang	35	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
KITS				
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	36	2.643-986.0	Aftapslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuimachines BD 50/50 C Classic en BD 50/60 C Classic. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	37	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Zuigslang toebehoren	38	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	39	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 105 Ah, Onderhoudsvrij	40	2.815-100.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	41	2.815-099.0	Accukit met een spanning van 24 V en een capaciteit van 76 Ah (C5). Bestaat uit meerdere onderhoudsvrije gelaccu's.	☐
Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	42	2.815-091.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP CLASSIC
1.127-001.0


42–43


44


45


46


47


48

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 80 Ah, Onderhoudsvrij	43	2.815-090.0	AMG-batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 80 Ah (C5). Bestaande uit twee enkelvoudige batterijen, elk met een voltage van 12 V en een capaciteit van 80 Ah.	☐
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	44	6.654-329.0	Voor de schrob-/zuigmachines van Kärcher: 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	45	2.638-036.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.	☐
	46	2.638-144.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. stroomkabel, aansluitkabel en 1 beugel.	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	47	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	48	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren