BD 50/60 C EP CLASSIC

Het ideale instapmodel: BD 50/60 C Ep Classic handgeleide, elektrisch aangedreven schrob-/zuigmachine met disctechnologie en 60 liter tank voor een oppervlakteprestatie tot 2.000 m²/u.



Bestelnr. **1.127-002.0**

- 60 liter tanks voor schoon/vuil water, 51 cm schijfborstel, aandrijving door borstel
- Werking met snoer, max. 2040 m²/u
- Extreem compacte en wendbare machine

Technische gegevens

EAN Code		4054278006697
Aandrijving		Werking op elektriciteit
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	**mm**	510
Werkbreedte zuigen	**mm**	900
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	60 / 60
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	2040
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	1020
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Borsteldruk	**g/cm² / kg**	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Waterverbruik	**l/min**	max. 2,3
Geluidsniveau	**dB(A)**	67
Stroomsoort	**V**	230
Frequentie	**Hz**	50
Max. vermogen	**W**	max. 1100
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	52
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1170 × 570 × 1025

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Discborstel: 1 Stuk(s)

Transportwielen

Zuigbalk, V-Vormig

Uitrusting

2-tank-systeem

Werking op elektriciteit





Aantrekkelijk geprijsd instapmodel

- Zeer goede prijs-/prestatieverhouding.
- Teruggebracht tot de belangrijkste functies.



Grote tankinhoud met toch compacte afmetingen

- Bijzonder wendbaar.
- Biedt een zeer goed overzicht over het te reinigen oppervlak.



Grote werkbreedte

- Ingebouwde discborstelkop met 51 cm-borstel.
- Voor een zuinige reiniging van middelgrote objecten.

BD 50/60 C Ep Classic, 1.127-002.0, 2026-11-06


KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BD 50/60 C EP CLASSIC
1.127-002.0


1


2



3


4


5


6–7


8



9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm	2	4.905-027.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	3	4.905-029.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	4	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
Zuigbalk, 850 mm, recht	5	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwieltjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	☐
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	6	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	■
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	7	6.273-207.0	Set zuigstrips, inclusief voor en achter, 870 mm. Gegroefde strips van oliebestendig, slijtvast en transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	8	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	9	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	10	6.369-468.0	Beigekleurige pad voor ultra high-speed polijsten en reinigen.	☐
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	11	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.	☐
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	12	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	13	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, hard, Bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	14	2.639-258.0	Zeer schurende discpad voor chemicaliënvrije verzorgingsfilm en decoating.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR BD 50/60 C EP CLASSIC
1.127-002.0


15


16–17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 Stuk(s)	15	6.371-146.0	De zachte, beige padschijf van natuurlijk haar, ideaal voor reiniging en hoogglans polijsten.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 480 mm	16	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder vanreinigingskop D 51.	☐
Padhouder, 479 mm	17	4.762-534.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad groen set 2x Ø508 20", fijn, groen, 508 mm, 2 Stuk(s)	18	6.944-029.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	19	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	20	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	21	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeërt hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	22	6.371-025.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Verlengsnoer	23	6.647-022.0	Verlengkabel, 20 m, 3x1,5 mm². Met spatwaterdichte randaardestekker, trekontlasting en knikbescherming.	☐
Vulslang	24	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
Homebase toebehoren				
Set universele haken	25	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Holder handhold grey	26	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	27	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	28	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/60 C EP CLASSIC
1.127-002.0


29


30


31


32


33


34


35


36

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	29	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	30	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	31	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
KITS				
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	32	2.643-986.0	Aftapslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuimachines BD 50/50 C Classic en BD 50/60 C Classic. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	33	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Zuigslang toebehoren	34	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	35	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	36	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren