BD 50/50 C BP PACK CLASSIC *EU

De BD 50/50 C Bp Pack Classic is een betaalbare, compacte schrob-/zuigmachine met batterijaandrijving op instapniveau. De machine heeft een oppervlakteprestatie tot 2000 m²/u.



EASY-Operation

Bestelnr. **1.127-006.0**

- Tanks van 50 liter voor schoon/vuil water, schijfborstel van 51 cm, aandrijving door borstel.
- Externe lader + 115 Ah AGM-accu, 3 uur looptijd, max. 3525 m²/u
- Extreem compacte en wendbare machine

Technische gegevens

EAN Code		4054278193984
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	**mm**	510
Werkbreedte zuigen	**mm**	900
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 2040
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	1200
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	**V / Ah**	24 / 105
Looptijd batterij	**u**	max. 3
Oplaadtijd batterij	**u**	Ongev. 12
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Borsteldruk	**g/cm² / kg**	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Gangpad draaibreedte	**mm**	1240
Waterverbruik	**l/min**	max. 2,3
Geluidsniveau	**dB(A)**	66
Max. vermogen	**W**	max. 1100
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	40
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1170 × 570 × 1025

Inbegrepen in de levering

Discborstel: 1 Stuk(s)
Batterij
Lader
Zuigbalk, V-Vormig

Uitrusting

2-tank-systeem

Dit apparaat vereist instructies.





Uitgerust met elektromagneetventielen en een transportwiel voor een maximaal comfort.

- Elektromagneetventielen voor het automatisch afsluiten van het water nadat de dodemansschakelaar is losgelaten.
- Met het uitklapbare transportwieltje kan u de tweestapsmethode comfortabel uitvoeren.
- Het uitklapbare transportwieltje vergemakkelijkt het transport van de machine aanzienlijk.



Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Korte inwerkingsfasen.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



Aantrekkelijk geprijsd instapmodel

- Zeer goede prijs-/prestatieverhouding.
- Teruggebracht tot de belangrijkste functies.


BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU, 1.127-006.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP PACK CLASSIC *EU
1.127-006.0


1


2



3


4


5


6–7



8



9


10


11


12



13



14

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm	2	4.905-027.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	3	4.905-029.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	4	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
Zuigbalk, 850 mm, recht	5	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwieltjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	□
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	6	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	■
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	7	6.273-207.0	Set zuigstrips, inclusief voor en achter, 870 mm. Gegroefde strips van oliebestendig, slijtvast en transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	8	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	□
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	9	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 105 Ah, Onderhoudsvrij	10	2.815-100.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	■
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	11	6.654-329.0	Voor de schrob-/zuigmachines van Kärcher: 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	■
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	12	2.638-144.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. stroomkabel, aansluitkabel en 1 beugel.	■
SWEEPING				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	13	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO!Mop blauw, 40cm	14	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP PACK CLASSIC *EU
1.127-006.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23–24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO!Mop rood 40cm	15	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Sproei-mop systeem ECO!	16	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	17	6.369-468.0	Beigekleurige pad voor ultra high-speed polijsten en reinigen.	☐
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	18	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.	☐
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	19	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	20	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, hard, Bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	21	2.639-258.0	Zeer schurende discpad voor chemicaliënvrije verzorgingsfilm en decoating.	☐
Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 Stuk(s)	22	6.371-146.0	De zachte, beige padschijf van natuurlijk haar, ideaal voor reiniging en hoogglans polijsten.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 480 mm	23	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder vanreinigingskop D 51.	☐
Padhouder, 479 mm	24	4.762-534.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad groen set 2x Ø508 20", fijn, groen, 508 mm, 2 Stuk(s)	25	6.944-029.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	26	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	27	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	28	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeërt hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP PACK CLASSIC *EU
1.127-006.0


29



30



31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	29	6.371-025.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Mophouder compleet	30	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	☐
Set universele haken	31	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Holder handhold grey	32	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	33	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	34	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Adapter Homebase	35	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	36	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Houder voor zuigbalk	37	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	38	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
Overige				
Vulslang	39	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
KITS				
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	40	2.643-986.0	Aftapslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuimachines BD 50/50 C Classic en BD 50/60 C Classic. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	41	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Zuigslang toebehoren	42	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP PACK CLASSIC *EU
1.127-006.0


43


44


45

		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	43	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	44	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	45	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren