BD 80/100 W BP CLASSIC

Een werkbreedte van 80 cm en een reservoir van 100 liter garanderen een efficiënte en langdurige reiniging met deze batterij-aangedreven walk-behind schrob-/zuigmachine.



EASY-Operation

Bestelnr. **1.127-012.0**

- Tanks van 100 liter voor schoon/vuil water, schijfborstel van 80 cm, tractieaandrijving
- Max. 4000 m²/u
- Borstelkop en wisser gemaakt van robuust aluminium.

Technische gegevens

EAN Code		4054278482682
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	**mm**	810
Werkbreedte zuigen	**mm**	1090
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	100 / 100
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 4000
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	2400
Batterij	**V**	24
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Borsteldruk	**g/cm² / kg**	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Geluidsniveau	**dB(A)**	63 - 65
Max. vermogen	**W**	max. 1900
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	435
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	110,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1500 × 835 × 1065

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Discborstel: 2 Stuk(s)

Uitrusting

Aandrijving

2-tank-systeem

BD 80/100 W Bp Classic, 1.127-012.0, 2026-11-06









Sterk belaste onderdelen zoals de zuigbalk en de borstelkop zijn gemaakt uit hoogwaardig aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

Borsteldruk kan op 2 niveaus worden aangepast

- Kan manueel worden verhoogd van stanadard 40 tot 68 kilogram indien nodig.
- Lagere borsteldruk voor lichtere vervuiling of voor gevoelige vloeren.
- Hogere borsteldruk voor hardnekkig vuil of om te decoaten.

Efficiënte en krachtige tractiemotor van 300 Watt

- Het helpt ook om gemakkelijk hellingen te beklimmen en bespaart de gebruiker energie.
- De rijsnelheid kan worden aangepast via een toegankelijke potentiometer.

BD 80/100 W Bp Classic, 1.127-012.0, 2026-11-06

KÄRCHER


TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W BP CLASSIC
1.127-012.0


1



2



3



5



6



7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 406 mm	1	4.905-000.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Disc brush white complete D41, Zeer zacht, Wit, 406 mm	2	4.905-030.0	Witte, zachte schijfborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Discborstel, Zacht, naturel, 406 mm	3	4.905-031.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Discborstel, hard, zwart, 406 mm	4	4.905-032.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Haakse zuigbalk, 1100 mm	5	4.777-102.0	Speciale haaks gebogen zuigbalk met bijzonder groot zwaaibereik. Zuigstrips van natuurrubber en steunwieltjes. Geschikt voor alle normale vloeren.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips, Natuurrubber, 1230 mm	6	4.037-138.0	Set zuigstrips bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1230 mm. Gegroefde zuigstrips uit zacht natuurrubber. Voor alle standaard vloeren.	■
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 1230 mm	7	4.037-140.0	Deze set zuigstrips bestaant uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1230 mm. Geribbelde zuigstrips gemaakt uit slijtvaste, oliebestendige en transparante polyurethaan. Voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips, Linatex, 1230 mm	8	4.181-006.0	Set Linatex® zuigstrips, 1230 mm breed. Het slijtvaste materiaal past zich perfect aan de vloerbedekking met structuur aan, waardoor zeer goede veeg- en zuigresultaten worden gegarandeerd.	☐
SWEEPING				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	9	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	☐
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO!Mop blauw, 40cm	10	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	☐
ECO!Mop rood 40cm	11	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Sproei-mop systeem ECO!	12	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, Zeer zacht, Wit, 406 mm, 5 Stuk(s)	13	6.371-331.0	Zachte, niet-abrasieve pad voor het polijsten tot een stralende glans.	☐
Pad, middelzacht, rood, 406 mm, 5 Stuk(s)	14	6.371-147.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.	☐


■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W BP CLASSIC
1.127-012.0


15



16


17


18


19


20


21



22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, middelhard, groen, 406 mm, 5 Stuk(s)	15	6.371-148.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, Zeer hard, zwart, 406 mm, 5 Stuk(s)	16	6.371-169.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 375 mm	17	4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist.	☐
Meeneemschijf, 375 mm	18	4.762-447.0	Pad-aandrijfplaat voor reiniging met pads, diameter 375 mm. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centrale vergrendeling. Geschikt voor bijvoorbeeld D 75.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 406 mm, 2 Stuk(s)	19	6.371-336.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 410 mm, 5 Stuk(s)	20	6.905-526.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	21	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Mophouder compleet	22	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	☐
Double hook	23	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	24	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	25	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	26	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Houder voor zuigbalk	27	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	☐
Set universele haken	28	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W BP CLASSIC
1.127-012.0


29


30


32


33


34


35


36


37


38


40


41


42


		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	29	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	30	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Fleet management module EU	31	2.644-113.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Zwaailicht	32	2.644-140.0	Niet-verblindende zwaailamp verhoogt de veiligheid bij het werken in donkere gebouwen.	☐
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop B100/B75	33	2.644-139.0	Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten.	☐
Add-on kit deflector roll stackable B100	34	2.644-168.0	Door de extra deflectorwielen (streepvrij) aan de borstelkop te bevestigen, wordt voorkomen dat de machine vast komt te zitten en worden objecten tegen beschadiging beschermd.	☐
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	35	2.644-219.0	Robuuste aanbouwset met transportogen voor de veilige bevestiging van HDS hogedrukreinigers uit de Medium en Super klasse tijdens transport.	☐
Add-on kit buzzer B100/B75	36	2.644-258.0	De waarschuwingszoemer geeft een akoestisch signaal af wanneer de machine beweegt, waardoor deze beter opvalt voor anderen en het risico op ongelukken vermindert.	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	37	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Zuigslang toebehoren	38	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterij, 6V AGM 312AH, 6 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	39	8.629-184.0	Onderhoudsvrije AGM-batterij. Met eencapaciteit van 6 V/285 Ah (C5) of 6 V / 312 Ah (C10).	☐
Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	40	2.815-105.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	41	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	42	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W BP CLASSIC 1.127-012.0


43


44–45


46


47


48


49

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	43	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	44	6.654-419.0	Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	☐
	45	6.654-436.0	Batterijlader 24 V / 50 A SB 120: Voor het veilig opladen van onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachies met een capaciteit van 170 Ah.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	46	2.638-106.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	☐
	47	2.638-162.0		☐
	48	2.638-197.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 1 beugel.	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	49	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren