# BD 70/75 W CLASSIC BP

BD 70/75 W Classic Bp schrobzuigmachine met tractie, tank van 75 liter en borstelkop met dubbele schijf. Zeer eenvoudig te gebruiken en uiterst veelzijdig.




EASY-Operation

| Bestelnr. | 1.127-013.0 |
|---|---|

- 75 liter tanks voor schoon/vuil water, 70 cm schijfborstel, tractieaandrijving
- Max. 3525 m²/u
- Borstelkop en wisser gemaakt van robuust aluminium.

| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| EAN Code | | 4054278482736 |
| Aandrijving | | Batterij |
| Tractie-aandrijving | | Aandrijfmotor |
| Werkbreedte borstels | mm | 705 |
| Werkbreedte zuigen | mm | 1030 |
| Schoon-/vuilwaterreservoir | l | 75 / 75 |
| Theoretische oppervlakteprestatie | m²/u | max. 3525 |
| Praktische oppervlakteprestatie | m²/u | 2115 |
| Batterij | V | 24 |
| Snelheid | km/u | max. 5 |
| Borsteltoerental | tr/min | 180 - 180 |
| Borsteldruk | g/cm² / kg | 20,4 - 34 / 30 - 50 |
| Waterverbruik | l/min | max. 2,75 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 63 - 65 |
| Max. vermogen | W | max. 1850 |
| Toegestaan totaal gewicht | kg | 325 |
| Gewicht zonder toebehoren | kg | 100 |
| Afmetingen (l × b × h) | mm | 1445 × 750 × 1065 |


**Dit apparaat vereist instructies.**

| Inbegrepen in de levering |
|---|
| **Discborstel:** 2 Stuk(s) |
| **Zuigbalk, gebogen vorm** |

| Uitrusting |
|---|
| **Aandrijving** |
| **2-tank-systeem** |

BD 70/75 W Classic Bp, 1.127-013.0, 2026-11-06





### Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.



### Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.



### Compacte en robuuste constructie

- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.

BD 70/75 W Classic Bp, 1.127-013.0, 2026-11-06

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0



1


2



3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **DISCBORSTELS BD** | | | | |
| Discborstel, Middel, rood, 355 mm | 1 | 4.905-010.0 | Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging. | ■ |
| Discborstel, Zeer zacht, Wit, 355 mm | 2 | 4.905-011.0 | Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen. | ☐ |
| Discborstel, Zacht, naturel, 355 mm | 3 | 4.905-012.0 | Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur. | ☐ |
| Discborstel, hard, zwart, 355 mm | 4 | 4.905-013.0 | Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 65. | ☐ |
| **ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS** | | | | |
| **Zuigbalk compleet** | | | | |
| Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm | 5 | 4.777-108.0 | Speciaal gehoekte zuigmond met bijzonder groot zwenkbereik. Zuigstrip van oliebestendig, transparant polyurethaan met bijzonder lange levensduur. Met steunwielen. | ■ |
| **Zuigstrips voor zuigbalken** | | | | |
| Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, Natuurrubber, 1164 mm | 6 | 4.037-144.0 | Zuigmondlipset, inclusief zuigmondlippen voor en achter, 1164 mm. Gegroefde zuigmondlippen van zacht natuurrubber. Voor alle standaard vloeren. | ■ |
| Rubber lip set PU 1030mm/40in, oliebestendig, geribbeld, 1164 mm | 7 | 4.037-145.0 | Zuigmondlipset, inclusief zuigmondlippen voor en achter, 1164 mm. Gegroefde zuigmondlippen van slijtvast, oliebestendig, transparant polyurethaan. Voor alle standaard vloeren. | ☐ |
| Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex, 1164 mm | 8 | 4.181-011.0 | Linatex® zuigmondlipset met een breedte van 1164 mm. Het scheurbestendige materiaal is ideaal voor gestructureerde vloeren en zorgt voor zeer goede schraap- en zuigresultaten. | ☐ |
| **DISCPADS/PADHOUDERS** | | | | |
| **Microvezelpad** | | | | |
| Microvezelpad, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s) | 9 | 6.905-060.0 | Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels. | ☐ |
| **Padhouder** | | | | |
| Padhouder STRONG, 335 mm | 10 | 4.762-590.0 | Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks vereist. | ☐ |
| **Melaminpads** | | | | |
| Melamine pad, Grijs / Wit, 356 mm, 2 Stuk(s) | 11 | 6.371-021.0 | Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen. | ☐ |
| **Pads** | | | | |
| Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 Stuk(s) | 12 | 6.369-002.0 | Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil. | ☐ |
| Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 Stuk(s) | 13 | 6.369-001.0 | Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil. | ☐ |
| **OVERIG TOEBEHOREN BR/BD** | | | | |
| **Homebase toebehoren** | | | | |
| Mophouder compleet | 14 | 9.753-023.0 | Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop. | ☐ |

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP
# 1.127-013.0


15


16


17


18


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **OVERIG TOEBEHOREN BR/BD** | | | | |
| **Homebase toebehoren** | | | | |
| Set universele haken | 15 | 4.070-075.0 | Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine. | ☐ |
| Houder voor zuigbalk | 16 | 9.753-088.0 | Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk. | ☐ |
| **RM Doseerstation** | | | | |
| Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3 | 17 | 2.641-811.0 | Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717. | ☐ |
| **KITS** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Aanbouwkit | 18 | 2.644-391.0 | De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem. | ☐ |
| Fleet management module EU | 19 | 2.644-113.0 | Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië. | ☐ |
| **Overige aanbouwsets** | | | | |
| Aanbouwset noodstop B100/B75 | 20 | 2.644-139.0 | Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten. | ☐ |
| Add-on kit deflector roll stackable B100 | 21 | 2.644-168.0 | Door de extra deflectorwielen (streepvrij) aan de borstelkop te bevestigen, wordt voorkomen dat de machine vast komt te zitten en worden objecten tegen beschadiging beschermd. | ☐ |
| Add-on kit Transport eyelets B100/B75 | 22 | 2.644-219.0 | Robuuste aanbouwset met transportogen voor de veilige bevestiging van HDS hogedrukreinigers uit de Medium en Super klasse tijdens transport. | ☐ |
| Add-on kit brake B75 | 23 | 2.644-247.0 | Aanbouwset voor het achteraf monteren van een parkeerrem om de machine veilig te parkeren. | ☐ |
| Add-on kit buzzer B100/B75 | 24 | 2.644-258.0 | De waarschuwingszoemer geeft een akoestisch signaal af wanneer de machine beweegt, waardoor deze beter opvalt voor anderen en het risico op ongelukken vermindert. | ☐ |
| Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk | 25 | 4.035-619.0 | Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap. | ☐ |
| Zuigslang toebehoren | 26 | 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers). | ☐ |
| **Lighting/RKL mounting kit** | | | | |
| Zwaailicht | 27 | 2.644-140.0 | Niet-verblindende zwaailamp verhoogt de veiligheid bij het werken in donkere gebouwen. | ☐ |
| **BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN** | | | | |
| **Batterijen** | | | | |
| Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij | 28 | 2.815-092.0 | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0


29


30


31

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN** | | | | |
| **Batterijen** | | | | |
| Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij | 29 | 2.815-091.0 | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. | ☐ |
| **Toebehoren voor batterijen** | | | | |
| Installatieset batterij | 30 | 2.638-162.0 | Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels. | ☐ |
| Aanbouwset batterijset | 31 | 2.638-198.0 | Aanbouwset voor de installatie van de batterijset in een machine. Incl. 1 aansluitkabel en 2 steunen. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren