BD 70/75 W BP PACK CLASSIC

Eenvoudige bediening, robuust ontwerp, lange werktijden: onze handgeleide schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack overtuigt door zijn veelzijdigheid en de 170 Ah AGM-accu.



EASY-Operation

Bestelnr. **1.127-019.0**

- 75 liter tanks voor schoon/vuil water, 70 cm schijfborstel, tractieaandrijving
- Externe lader + 170 Ah AGM-accu, 3 uur looptijd, max. 3525 m²/u
- Borstelkop en wisser gemaakt van robuust aluminium.

Technische gegevens		
EAN Code		4054278482798
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	**mm**	705
Werkbreedte zuigen	**mm**	1030
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 3525
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	2115
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	**V / Ah**	24 / 170
Looptijd batterij	**u**	max. 3
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	220 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Snelheid	**km/u**	max. 5
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Borsteldruk	**g/cm² / kg**	20,4 - 34 / 30 - 50
Gangpad draaibreedte	**mm**	1550
Waterverbruik	**l/min**	max. 2,75
Geluidsniveau	**dB(A)**	63 - 65
Max. vermogen	**W**	max. 1850
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	325
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	100

Inbegrepen in de levering
Discborstel: 2 Stuk(s)
Batterij
Batterij en lader inbegrepen
Zuigbalk, gebogen vorm

Uitrusting
Aandrijving
2-tank-systeem

Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1445 × 750 × 1065

Dit apparaat vereist instructies.



Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.

Compacte en robuuste constructie

- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.

BD 70/75 W Bp Pack Classic, 1.127-019.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W BP PACK CLASSIC
1.127-019.0



1


2



3


4


5


6



7



8



9


10


11


12



13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 355 mm	1	4.905-010.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 355 mm	2	4.905-011.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Discborstel, Zacht, naturel, 355 mm	3	4.905-012.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Discborstel, hard, zwart, 355 mm	4	4.905-013.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 65.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm	5	4.777-108.0	Speciaal gehoekte zuigmond met bijzonder groot zwenkbereik. Zuigstrip van oliebestendig, transparant polyurethaan met bijzonder lange levensduur. Met steunwielen.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, Natuurrubber, 1164 mm	6	4.037-144.0	Zuigmondlipset, inclusief zuigmondlippen voor en achter, 1164 mm. Gegroefde zuigmondlippen van zacht natuurrubber. Voor alle standaard vloeren.	■
Rubber lip set PU 1030mm/40in, oliebestendig, geribbeld, 1164 mm	7	4.037-145.0	Zuigmondlipset, inclusief zuigmondlippen voor en achter, 1164 mm. Gegroefde zuigmondlippen van slijtvast, oliebestendig, transparant polyurethaan. Voor alle standaard vloeren.	☐
Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex, 1164 mm	8	4.181-011.0	Linatex® zuigmondlipset met een breedte van 1164 mm. Het scheurbestendige materiaal is ideaal voor gestructureerde vloeren en zorgt voor zeer goede schraap- en zuigresultaten.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	9	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	■
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	10	6.654-436.0	Batterijlader 24 V / 50 A SB 120: Voor het veilig opladen van onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachies met een capaciteit van 170 Ah.	■
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	11	2.638-162.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	■
SWEEPING				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	12	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	☐
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO!Mop blauw, 40cm	13	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	☐
ECO!Mop rood 40cm	14	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W BP PACK CLASSIC
1.127-019.0


15



16


17


18


19


20


21


22



23


24


25


26


27



28

		Bestelnr.	Beschrijving	
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Sproei-mop systeem ECO!	15	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	16	6.369-959.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	☐
	17	6.905-060.0		☐
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 Stuk(s)	18	6.369-003.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	19	6.369-002.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	☐
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 Stuk(s)	20	6.369-001.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 335 mm	21	4.762-590.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks vereist.	☐
Meeneemschijf, 335 mm	22	4.762-446.0	passend op de D 65	☐
Diamantpads				
Diamantpad groen set 2x Ø356 14", fijn, groen, 356 mm, 2 Stuk(s)	23	6.944-026.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	24	6.371-250.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 356 mm, 5 Stuk(s)	25	6.371-251.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	26	6.371-235.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 356 mm, 2 Stuk(s)	27	6.371-021.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	28	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W BP PACK CLASSIC
1.127-019.0


29


30


31


32


33


34


35



36


37


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Mophouder compleet	29	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	☐
Double hook	30	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	31	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	32	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	33	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Houder voor zuigbalk	34	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	☐
Set universele haken	35	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	36	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	37	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Fleet management module EU	38	2.644-113.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Zwaailicht	39	2.644-140.0	Niet-verblindende zwaailamp verhoogt de veiligheid bij het werken in donkere gebouwen.	☐
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop B100/B75	40	2.644-139.0	Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten.	☐
Add-on kit deflector roll stackable B100	41	2.644-168.0	Door de extra deflectorwielen (streepvrij) aan de borstelkop te bevestigen, wordt voorkomen dat de machine vast komt te zitten en worden objecten tegen beschadiging beschermd.	☐
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	42	2.644-219.0	Robuuste aanbouwset met transportogen voor de veilige bevestiging van HDS hogedrukreinigers uit de Medium en Super klasse tijdens transport.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W BP PACK CLASSIC 1.127-019.0











		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwsets				
Add-on kit brake B75	43	2.644-247.0	Aanbouwset voor het achteraf monteren van een parkeerrem om de machine veilig te parkeren.	☐
Add-on kit buzzer B100/B75	44	2.644-258.0	De waarschuwingszoemer geeft een akoestisch signaal af wanneer de machine beweegt, waardoor deze beter opvalt voor anderen en het risico op ongelukken vermindert.	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	45	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Zuigslang toebehoren	46	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	47	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren