# BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH

Eenvoudige bediening, robuust ontwerp, lange werktijden: Onze handgeleide schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack overtuigt door zijn veelzijdigheid en de 170 Ah AGM-accu.




EASY-Operation

**Bestelnr.** **1.127-019.0**

- 75 l schoon/vuil water, 70 cm schijfborstel, rijaandrijving
- Off-board-lader + 170 Ah AGM-accu, 3 uur looptijd, max. 3525 m²/u
- Aluminium borstelkop en zuigbalk

| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| **EAN Code** | | 4054278482798 |
| **Type aandrijving** | | accu |
| **Tractie-aandrijving** | | tractie motor |
| **Werkbreedte borstels** | **mm** | 705 |
| **Werkbreedte afzuiging** | **mm** | 1030 |
| **Vers/vuilwatertank** | **l** | 75 / 75 |
| **Theoretische oppervlakteprestatie** | **m²/u** | max. 3525 |
| **Praktische oppervlakteprestatie** | **m²/u** | 2115 |
| **baterij type** | | Onderhoudsvrij |
| **accu** | **V / Ah** | 24 / 170 |
| **batterijduur** | **u** | max. 3 |
| **Spanning (voeding voor acculader)** | **V** | 220 - 240 |
| **Frequentie (voeding voor acculader)** | **Hz** | 50 - 60 |
| **rijsnelheid** | **km/u** | max. 5 |
| **Borstelsnelheid** | **tpm** | 180 |
| **Borstelcontactdruk** | **g/cm² / kg** | 20,4 - 34 / 30 - 50 |
| **gangpad draaien breedte** | **mm** | 1550 |
| **Waterverbruik** | **l/min** | max. 2,75 |
| **geluidsniveau** | **dB(A)** | 63 - 65 |
| **Vermogen** | **W** | max. 1850 |
| **Toegestaan totaal gewicht** | **kg** | 325 |
| **Gewicht zonder accessoires** | **kg** | 100 |
| **Afmetingen (L × B × H)** | **mm** | 1445 × 750 × 1065 |

| Omvang van de levering |
|---|
| **Discborstel:** 2 Stuk(s) |
| **accu** |
| **Batterij en lader inbegrepen** |
| **Zuigbalk, haaks** |

| Uitrusting |
|---|
| **Krachtige aandrijving** |
| **Twee-tank-systeem** |

**Dit apparaat vereist instructie.**

### Aluminium borstelkop en zuigbalk

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

### Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.

### Compacte constructie

- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.

BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah, 1.127-019.0, 2026-11-19

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **BORSTELSCHIJF** | | | | |
| Scheibenbürste, Gemiddeld, Rood, 355 mm | 1 | 4.905-010.0 | Discborstel, medium-hard, rood, diameter 355 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard borstelkop D 65. | ■ |
| Scheibenbürste, Zeer zacht, Wit, 355 mm | 2 | 4.905-011.0 | Discborstel, zeer zacht, wit, diameter 355 mm. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Past op borstelkop D 65. Lengte borstelharen: 41 cm. | ☐ |
| Scheibenbürste, Zacht, Natuurlijk, 355 mm | 3 | 4.905-012.0 | Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinigen en polijsten.Past op D 65. | ☐ |
| Scheibenbürste, Hard, Zwart, 355 mm | 4 | 4.905-013.0 | Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 65. | ☐ |
| **ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS** | | | | |
| **Zuigbalk compleet** | | | | |
| Zuiger, gebogen, 1030 mm | 5 | 4.777-108.0 | Speciaal geknikte zuigbalk met bijzonder groot zwenkbereik, zuiglip van natuurrubber en steunrollen. Geschikt voor alle gangbare vloeren. | ■ |
| **Zuigstrips voor zuigbalken** | | | | |
| Zuiglippen, Natuurlijk rubber, 1164 mm | 6 | 4.037-144.0 | Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 1164 mm lang. In gegolfd design van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren. | ■ |
| Zuiglippen, Oliebestendig, geribbeld, 1164 mm | 7 | 4.037-145.0 | Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 1164 mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren. | ☐ |
| Zuiglippen, Linatex®, 1164 mm | 8 | 4.181-011.0 | 1164 mm brede zuiglippenset Linatex®. Scheurvast en bij uitstek geschikt voor gestructureerde vloeren, maakt zeer goede veeg- en zuigresultaten mogelijk. | ☐ |
| **BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN** | | | | |
| **Batterijen** | | | | |
| Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij | 9 | 2.815-092.0 | Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's. | ■ |
| **Oplaadapparaat** | | | | |
| Acculader, 24 V | 10 | 6.654-436.0 | Acculader 24V/50A SB 120: voor het veilig opladen van onderhoudsvrije accu's van schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 170 Ah. | ■ |
| **Toebehoren voor batterijen** | | | | |
| Accu-installatiekit | 11 | 2.638-162.0 | Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 3 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar. | ■ |
| **VEGEN** | | | | |
| **Pickers** | | | | |
| Grofvuilhaken 100 cm | 12 | 6.999-113.0 | Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil. | ☐ |
| **TEXTIEL DUURZAAM** | | | | |
| **Pockets** | | | | |
| Premium MF-mop, lussen, blauw, Pocket, 40 cm | 13 | 6.999-143.0 | Premium MF-mop met lussen, blauw, 40 cm, in de kleur blauw. Met microvezellussen en bevestiging aan de houder. Ideaal voor de voorbehandelingsmethode en geschikt voor gebruik met het vlakmopsysteem van Kärcher. | ☐ |
| Premium MF-mop, lussen, rood, Pocket, 40 cm | 14 | 6.999-136.0 | Premium MF-mop met lussen, rood, 40 cm, in de kleur blauw. Met microvezellussen en bevestiging aan de houder. Ideaal voor de voorbehandelingsmethode en geschikt voor gebruik met het vlakmopsysteem van Kärcher. | ☐ |

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **VLOER NAT REINIGEN** | | | | |
| **Spraymopsystems** | | | | |
| Premium dweilset tas SafeClip OneJet 40 cm | 15 | 5.999-045.0 | Sproeimopsysteem met 0,66 L fles en sproeikop. Spuit schoonmaakoplossing direct voor de mop voor snelle en ergonomische reiniging van kleinere oppervlakken. | ☐ |
| **SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF** | | | | |
| **Microvezel pad** | | | | |
| Mikrofaserpad, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s) | 16 | 6.369-959.0 | 5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 356 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 65. | ☐ |
| | 17 | 6.905-060.0 | 5 microvezelpads, wit/groen. Met centreergat en een diameter van 356 mm. Uitstekende reinigingskracht. Reinigt ook keramische tegels tot diep in de poriën. Geschikt voor bijvoorbeeld D 65. | ☐ |
| **Pads** | | | | |
| Pad, Gemiddeld zacht, Rood, 356 mm, 5 Stuk(s) | 18 | 6.369-003.0 | 5 pads, medium-zacht, rood, diameter 356 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 65. | ☐ |
| Pad, Middelhard, Groen, 356 mm, 5 Stuk(s) | 19 | 6.369-002.0 | 5 pads, medium-hard, groen. Diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65. | ☐ |
| Pad, Hard, Zwart, 356 mm, 5 Stuk(s) | 20 | 6.369-001.0 | 5 pads, hard, zwart, diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65. | ☐ |
| **Meeneemschijf** | | | | |
| Padhouderschijf STRONG, 335 mm | 21 | 4.762-590.0 | Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks nodig. | ☐ |
| Padtreibteller, 335 mm | 22 | 4.762-446.0 | passend op de D 65 | ☐ |
| **Diamantpads** | | | | |
| Diamantpad, Fijn, Groen, 356 mm, 2 Stuk(s) | 23 | 6.944-026.0 | Ideaal voor de dagelijkse schoonmaak: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Het geeft matte harde vloeren een nieuwe glans en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt. | ☐ |
| Diamantpad, Grof, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s) | 24 | 6.371-250.0 | Witte diamantpad (grof) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak. | ☐ |
| Diamantpad, Gemiddeld, Geel, 356 mm, 5 Stuk(s) | 25 | 6.371-251.0 | Gele diamantpad (middel) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak. | ☐ |
| Diamantpad, Fijn, Groen, 356 mm, 5 Stuk(s) | 26 | 6.371-235.0 | Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 356 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen. | ☐ |
| **Melaminpads** | | | | |
| Melamine pad, Grijs/wit, 356 mm, 2 Stuk(s) | 27 | 6.371-021.0 | Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier. | ☐ |
| **OVERIG TOEBEHOREN BR/BD** | | | | |
| **Homebase toebehoren** | | | | |
| Adapter Homebase | 28 | 5.035-488.0 | Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


39


40


41


42

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **OVERIG TOEBEHOREN BR/BD** | | | | |
| **Homebase toebehoren** | | | | |
| Homebase-kit mophouder | 29 | 9.753-023.0 | Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop. | ☐ |
| Double hook | 30 | 6.980-077.0 | Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. | ☐ |
| Holder handhold grey | 31 | 6.980-078.0 | Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0. | ☐ |
| Holder bottle | 32 | 6.980-080.0 | Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0. | ☐ |
| Homebasekit "Box" | 33 | 4.035-406.0 | De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc. | ☐ |
| Houder zuigbalken | 34 | 9.753-088.0 | Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd. | ☐ |
| Set universele haken | 35 | 4.070-075.0 | Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine. | ☐ |
| **Doseringshulpmiddelen** | | | | |
| Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3 | 36 | 2.641-811.0 | Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717. | ☐ |
| **AANBOUWSETS** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| ABS insteekbare verbindingsmodule | 37 | 2.644-391.0 | De IoT-module[1] geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparatuurbeheersysteem. | ☐ |
| Module Fleet management EU | 38 | 2.644-113.0 | Met het webbased Kärcher Fleet management-system kunt u uw volledige machinepark in realtime tot in de details volgen. Voor Europa, Japan, Australië. | ☐ |
| **Lighting/RKL mounting kit** | | | | |
| Zwaailicht | 39 | 2.644-140.0 | Voor het verhogen van de veiligheid tijdens het werk onder slechte lichtomstandigheden: Antiverblinding zwaailicht brengt licht in het donker en ondersteunt de gebruiker tijdens het werken. | ☐ |
| **Overige aanbouwsets** | | | | |
| Aanbouwset noodstop | 40 | 2.644-139.0 | Aanbouwset voor het bevestigen van een noodstopknop, waarmee u de schrob-/zuigmachine volledig tot stilstand kunt brengen. Eenvoudig de knop resetten om de werking te hervatten. | ☐ |
| Aanbouwset gestapelde borstelkop afbuigrol | 41 | 2.644-168.0 | Door de extra afstotende rollen (die niet afgeven) op de ruitenwisserkop te bevestigen, wordt voorkomen dat deze achter pallets of rekpoten blijft haken en wordt de inventaris beschermd. | ☐ |
| Bevestigingsset voor sjorogen | 42 | 2.644-219.0 | Robuuste bevestigingsset van sjorogen voor het veilig bevestigen van schrobmachines tijdens transport. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0


43


44


45


46


47

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **AANBOUWSETS** | | | | |
| **Overige aanbouwsets** | | | | |
| ABS-rem B75 | 43 | 2.644-247.0 | Aanbouwset om achteraf uit te rusten met een parkeerrem voor het veilig parkeren van de machine. | ☐ |
| ABS-zoemer | 44 | 2.644-258.0 | De waarschuwingszoemer geeft een akoestisch signaal zodra de machine in beweging is, waardoor de machine beter opvalt voor derden en het risico op ongevallen wordt verminderd. | ☐ |
| Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken | 45 | 4.035-619.0 | Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken. | ☐ |
| Zuigslang toebehoren | 46 | 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten). | ☐ |
| **TAPIJTREINIGERS** | | | | |
| **Overig** | | | | |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett | 47 | 4.070-006.0 | Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren