BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

Onze achterloopschrobzuigmachine BD 80/100 W Bp Pack Classic is volledig uitgerust met accu en acculader. Met 80 cm werkbreedte en 100 liter tank voor lange inzettijden



EASY-Operation

Bestelnr.	1.127-028.0

- Tanks van 100 liter voor schoon/vuil water, schijfborstel van 80 cm, tractieaandrijving
- Externe lader + 170 Ah AGM-accu, 3 uur looptijd, max. 4000 m²/u
- Borstelkop en wisser gemaakt van robuust aluminium.

Technische gegevens		
EAN Code		4054278619477
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	**mm**	810
Werkbreedte zuigen	**mm**	1090
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	100 / 100
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 4000
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	2400
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	**V / Ah**	24 / 170
Looptijd batterij	**u**	max. 3
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	220 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Borsteldruk	**g/cm² / kg**	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Gangpad draaibreedte	**mm**	1650
Geluidsniveau	**dB(A)**	65
Max. vermogen	**W**	max. 1900
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	435
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	110,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1500 × 835 × 1065

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering
Discborstel: 2 Stuk(s)
Batterij en lader inbegrepen
Zuigbalk, gebogen vorm

Uitrusting
Aandrijving
2-tank-systeem

BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah, 1.127-028.0, 2026-11-06



Sterk belaste onderdelen zoals de zuigbalk en de borstelkop zijn gemaakt uit hoogwaardig aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

Borsteldruk kan op 2 niveaus worden aangepast

- Kan manueel worden verhoogd van stanadard 40 tot 68 kilogram indien nodig.
- Lagere borsteldruk voor lichtere vervuiling of voor gevoelige vloeren.
- Hogere borsteldruk voor hardnekkig vuil of om te decoaten.

Efficiënte en krachtige tractiemotor van 300 Watt

- Het helpt ook om gemakkelijk hellingen te beklimmen en bespaart de gebruiker energie.
- De rijsnelheid kan worden aangepast via een toegankelijke potentiometer.

BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah, 1.127-028.0, 2026-11-06


TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0


1



2


3


5


6


7


8


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 406 mm	1	4.905-000.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Disc brush white complete D41, Zeer zacht, Wit, 406 mm	2	4.905-030.0	Witte, zachte schijfborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Discborstel, Zacht, naturel, 406 mm	3	4.905-031.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Discborstel, hard, zwart, 406 mm	4	4.905-032.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Haakse zuigbalk, 1100 mm	5	4.777-102.0	Speciale haaks gebogen zuigbalk met bijzonder groot zwaaibereik. Zuigstrips van natuurrubber en steunwieltjes. Geschikt voor alle normale vloeren.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips, Natuurrubber, 1230 mm	6	4.037-138.0	Set zuigstrips bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1230 mm. Gegroefde zuigstrips uit zacht natuurrubber. Voor alle standaard vloeren.	■
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 1230 mm	7	4.037-140.0	Deze set zuigstrips bestaant uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1230 mm. Geribbelde zuigstrips gemaakt uit slijtvaste, oliebestendige en transparante polyurethaan. Voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips, Linatex, 1230 mm	8	4.181-006.0	Set Linatex® zuigstrips, 1230 mm breed. Het slijtvaste materiaal past zich perfect aan de vloerbedekking met structuur aan, waardoor zeer goede veeg- en zuigresultaten worden gegarandeerd.	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Fleet management module EU	9	2.644-113.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	■
Aanbouwkit	10	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Zwaailicht	11	2.644-140.0	Niet-verblindende zwaailamp verhoogt de veiligheid bij het werken in donkere gebouwen.	☐
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop B100/B75	12	2.644-139.0	Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten.	☐
Add-on kit deflector roll stackable B100	13	2.644-168.0	Door de extra deflectorwielen (streepvrij) aan de borstelkop te bevestigen, wordt voorkomen dat de machine vast komt te zitten en worden objecten tegen beschadiging beschermd.	☐
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	14	2.644-219.0	Robuuste aanbouwset met transportogen voor de veilige bevestiging van HDS hogedrukreinigers uit de Medium en Super klasse tijdens transport.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH
1.127-028.0


15


16


17


19



20


21–22


23


24


25


26


27



28

		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwsets				
Add-on kit buzzer B100/B75	15	2.644-258.0	De waarschuwingszoemer geeft een akoestisch signaal af wanneer de machine beweegt, waardoor deze beter opvalt voor anderen en het risico op ongelukken vermindert.	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	16	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Zuigslang toebehoren	17	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterij, 6V AGM 312AH, 6 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	18	8.629-184.0	Onderhoudsvrije AGM-batterij. Met eencapaciteit van 6 V/285 Ah (C5) of 6 V / 312 Ah (C10).	■
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	19	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	■
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	20	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	21	6.654-419.0	Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	■
	22	6.654-436.0	Batterijlader 24 V / 50 A SB 120: Voor het veilig opladen van onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachies met een capaciteit van 170 Ah.	■
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	23	2.638-162.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	■
SWEEPING				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	24	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	☐
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO!Mop blauw, 40cm	25	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	☐
ECO!Mop rood 40cm	26	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Sproei-mop systeem ECO!	27	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, Zeer zacht, Wit, 406 mm, 5 Stuk(s)	28	6.371-331.0	Zachte, niet-abrasieve pad voor het polijsten tot een stralende glans.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH
1.127-028.0


29


30


31


32



33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 406 mm, 5 Stuk(s)	29	6.371-147.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.	☐
Pad, middelhard, groen, 406 mm, 5 Stuk(s)	30	6.371-148.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, Zeer hard, zwart, 406 mm, 5 Stuk(s)	31	6.371-169.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 375 mm	32	4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist.	☐
Meeneemschijf, 375 mm	33	4.762-447.0	Pad-aandrijfplaat voor reiniging met pads, diameter 375 mm. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centrale vergrendeling. Geschikt voor bijvoorbeeld D 75.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 406 mm, 2 Stuk(s)	34	6.371-336.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 410 mm, 5 Stuk(s)	35	6.905-526.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	36	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Mophouder compleet	37	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	☐
Double hook	38	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	39	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	40	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	41	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Houder voor zuigbalk	42	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0


43


44


45

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Set universele haken	43	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	44	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	45	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren