




# BR 75/75 W CLASSIC BP

Veelzijdige achterloopschrobzuigmachine BR 75/75 W Classic Bp met 75 liter tanks, dubbele borstelkop en zeer eenvoudig bedienings- en onderhoudsconcept.



**Bestelnr.** 1.127-034.0

- 75 liter tanks voor schoon/vuil water, 75 cm rolborstel, tractieaandrijving
- Max. 3750 m<sup>2</sup>/u
- Borstelkop en wisser gemaakt van robuust aluminium.

## Technische gegevens

|                                   |                        |                   |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| EAN Code                          |                        | 4054278773339     |
| Aandrijving                       |                        | Batterij          |
| Tractie-aandrijving               |                        | Aandrijfmotor     |
| Werkbreedte borstels              | mm                     | 750               |
| Werkbreedte zuigen                | mm                     | 1030              |
| Schoon-/vuilwaterreservoir        | l                      | 75 / 75           |
| Theoretische oppervlakteprestatie | m <sup>2</sup> /u      | max. 3750         |
| Praktische oppervlakteprestatie   | m <sup>2</sup> /u      | 2250              |
| Batterij                          | V                      | 24                |
| Looptijd batterij                 | u                      | max. 2,5          |
| Snelheid                          | km/u                   | max. 5            |
| Borsteltoerental                  | tr/min                 | 1200              |
| Borsteldruk                       | kg / g/cm <sup>2</sup> | 40,5 / 145        |
| Waterverbruik                     | l/min                  | max. 2,75         |
| Geluidsniveau                     | dB(A)                  | 65 - 65           |
| Max. vermogen                     | W                      | max. 2050         |
| Gewicht zonder toebehoren         | kg                     | 100               |
| Afmetingen (l × b × h)            | mm                     | 1520 × 810 × 1065 |

Dit apparaat vereist instructies.

## Inbegrepen in de levering

Walsborstel: 2 Stuk(s)

## Uitrusting

Aandrijving  
2-tank-systeem



## **Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium**

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

## **Zeer eenvoudig bedieningsconcept**

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.

## **Compacte en robuuste constructie**

- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.

## TOEBEHOREN VOOR BR 75/75 W CLASSIC BP

### 1.127-034.0



|                                                                  |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                   |   |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>WALSBORSTELS BR</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Walsborstel, Middel, rood, 700 mm                                | 1  | 4.035-605.0 | Rode standaard walsborstel voor de onderhoudsreiniging.                                                                                                                                        | ■ |
| Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm                           | 2  | 6.907-730.0 | Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een bijzonder efficiënte reiniging van vloeroppervlakken met veel structuur.                                                                   | □ |
| Walsborstel, hard, groen, 700 mm                                 | 3  | 6.907-731.0 | Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.                                                                                                     | □ |
| Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm                            | 4  | 6.907-732.0 | Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloeroppervlakken met zeer kleverig vuil.                                                                               | □ |
| Walsborstel wit - R75, Zacht, Wit, 700 mm                        | 5  | 6.907-771.0 | Witte walsborstel voor de reiniging van kwetsbare vloerbedekkingen.                                                                                                                            | □ |
| <b>BORSTELKOPPEN</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Borstelkop R75                                                   | 6  | 2.763-047.0 | Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.                 | ■ |
| <b>ZUIGSTRIPS</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Zuigstrips, oliebestendig                                        | 7  | 4.037-167.0 | Set slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten, ook in bochten. Deze strips houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop. | □ |
| <b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Zuigbalk compleet</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm                          | 8  | 4.777-108.0 | Speciaal gehoekte zuigmond met bijzonder groot zwenkbereik. Zuigstrip van oliebestendig, transparant polyurethaan met bijzonder lange levensduur. Met steunwielen.                             | ■ |
| <b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, Natuurrubber, 1164 mm  | 9  | 4.037-144.0 | Zuigmondlipset, inclusief zuigmondlippen voor en achter, 1164 mm. Gegroefde zuigmondlippen van zacht natuurrubber. Voor alle standaard vloeren.                                                | ■ |
| Rubber lip set PU 1030mm/40in, oliebestendig, geribbeld, 1164 mm | 10 | 4.037-145.0 | Zuigmondlipset, inclusief zuigmondlippen voor en achter, 1164 mm. Gegroefde zuigmondlippen van slijtvast, oliebestendig, transparant polyurethaan. Voor alle standaard vloeren.                | □ |
| Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex, 1164 mm                  | 11 | 4.181-011.0 | Linatex® zuigmondlipset met een breedte van 1164 mm. Het scheurbestendige materiaal is ideaal voor gestructureerde vloeren en zorgt voor zeer goede schraap- en zuigresultaten.                | □ |
| <b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Padwalshouders</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Walspadhouder, 700 mm                                            | 12 | 4.762-627.0 | Aluminium walspadhouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen.                                                                                                         | □ |
| <b>Walspads</b>                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Walspad, Middel, rood                                            | 13 | 6.369-456.0 | Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.                                                                                                      | □ |
| Walspad, hard, groen                                             | 14 | 6.369-455.0 | Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.                                                                    | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BR 75/75 W CLASSIC BP 1.127-034.0



|                                                    |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Microvezelwals</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Microvezelwals, 700 mm                             | 15 | 4.114-007.0 | Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Homebase toebehoren</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Mophouder compleet                                 | 16 | 9.753-023.0 | Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Houder voor zuigbalk                               | 17 | 9.753-088.0 | Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>RM Doseerstation</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3      | 18 | 2.641-811.0 | Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| <b>KITS</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Fleet mounting kit</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Fleet management module EU                         | 19 | 2.644-113.0 | Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Overige aanbouwsets</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Aanbouwset noodstop B100/B75                       | 20 | 2.644-139.0 | Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk | 21 | 4.035-619.0 | Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.           | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang toebehoren                               | 22 | 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Batterijen</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij          | 23 | 2.815-092.0 | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij          | 24 | 2.815-091.0 | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Toebehoren voor batterijen</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Installatieset batterij                            | 25 | 2.638-162.0 | Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Aanbouwset batterijset                             | 26 | 2.638-198.0 | Aanbouwset voor de installatie van de batterijset in een machine. Incl. 1 aansluitkabel en 2 steunen.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren