BR 75/75 W CLASSIC BP PACK 170AH

BR 75/75 W Classic Bp achterloopschrobzuigmachine met 75 liter tanks en dubbele rolborstelkop. Zeer eenvoudig in gebruik en geschikt voor veel verschillende toepassingen.



EASY-Operation

Bestelnr. **1.127-036.0**

- 75 liter tanks voor schoon/vuil water, 75 cm rolborstel, tractieaandrijving
- Externe lader + 170 Ah AGM-accu, 2,5 uur looptijd, max. 3750 m²/u
- Borstelkop en wisser gemaakt van robuust aluminium.

Technische gegevens

EAN Code		4054278773353
Aandrijving		Batterij
Werkbreedte borstels	**mm**	750
Werkbreedte zuigen	**mm**	1030
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 3750
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	2250
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	**V / Ah**	24 / 170
Looptijd batterij	**u**	max. 2,5
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	220 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Snelheid	**km/u**	max. 5
Borsteltoerental	**tr/min**	1200
Borsteldruk	**kg / g/cm²**	40,5 / 145
Waterverbruik	**l/min**	max. 2,75
Geluidsniveau	**dB(A)**	65 - 65
Max. vermogen	**W**	max. 2050
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	100
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1520 × 810 × 1065

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Walsborstel: 2 Stuk(s)

Uitrusting

Aandrijving

2-tank-systeem



Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.

Compacte en robuuste constructie

- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.

BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah, 1.127-036.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BR 75/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-036.0



1


2


3



4


5



6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1	4.035-605.0	Rode standaard walsborstel voor de onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een bijzonder efficiënte reinigng van vloeroppervlakken met veel structuur.	☐
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3	6.907-731.0	Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	☐
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4	6.907-732.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloeroppervlakken met zeer kleverig vuil.	☐
Walsborstel wit – R75, Zacht, Wit, 700 mm	5	6.907-771.0	Witte walsborstel voor de reiniging van kwetsbare vloerbedekkingen.	☐
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R75	6	2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	■
ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips, oliebestendig	7	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten, ook in bochten. Deze strips houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm	8	4.777-108.0	Speciaal gehoekte zuigmond met bijzonder groot zwenkbereik. Zuigstrip van oliebestendig, transparant polyurethaan met bijzonder lange levensduur. Met steunwielen.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, Natuurrubber, 1164 mm	9	4.037-144.0	Zuigmondlipset, inclusief zuigmondlippen voor en achter, 1164 mm. Gegroefde zuigmondlippen van zacht natuurrubber. Voor alle standaard vloeren.	■
Rubber lip set PU 1030mm/40in, oliebestendig, geribbeld, 1164 mm	10	4.037-145.0	Zuigmondlipset, inclusief zuigmondlippen voor en achter, 1164 mm. Gegroefde zuigmondlippen van slijtvast, oliebestendig, transparant polyurethaan. Voor alle standaard vloeren.	☐
Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex, 1164 mm	11	4.181-011.0	Linatex® zuigmondlipset met een breedte van 1164 mm. Het scheurbestendige materiaal is ideaal voor gestructureerde vloeren en zorgt voor zeer goede schraap- en zuigresultaten.	☐
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Walspadhouder, 700 mm	12	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen.	☐
Walspads				
Walspad, Middel, rood	13	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Walspad, hard, groen	14	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 75/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-036.0


15


16


17


18


20


21


22


23


24


25


26

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Microvezelwals				
Microvezelwals, 700 mm	15	4.114-007.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Mophouder compleet	16	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	☐
Houder voor zuigbalk	17	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	18	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Fleet management module EU	19	2.644-113.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	☐
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop B100/B75	20	2.644-139.0	Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten.	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	21	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Zuigslang toebehoren	22	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	23	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	24	2.815-091.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	25	2.638-162.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	☐
Aanbouwset batterijset	26	2.638-198.0	Aanbouwset voor de installatie van de batterijset in een machine. Incl. 1 aansluitkabel en 2 steunen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren