BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

Krachtige 285 Ah batterij en lader standaard inbegrepen: onze achterloopschrobzuigmachine BR 85/100 W Bp Pack Classic met een werkbreedte van 85 cm en tanks van 100 l.



EASY-Operation

Bestelnr. **1.127-045.0**

- Tanks van 100 liter voor schoon/vuil water, rolborstel van 85 cm, tractieaandrijving
- Externe lader + 170 Ah AGM-accu, 2,5 uur looptijd, max. 4250 m²/u
- Borstelkop en wisser gemaakt van robuust aluminium.

Technische gegevens

EAN Code		4054278776552
Aandrijving		Batterij
Werkbreedte borstels	**mm**	850
Werkbreedte zuigen	**mm**	1090
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	100 / 100
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 4250
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	2550
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	**V / Ah**	24 / 285
Looptijd batterij	**u**	max. 4,25
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	220 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Borsteltoerental	**tr/min**	1200
Borsteldruk	**kg / g/cm²**	49,5 / 155
Geluidsniveau	**dB(A)**	63 - 65
Max. vermogen	**W**	max. 2350
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	110
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1525 × 910 × 1065

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Walsborstel: 2 Stuk(s)

Uitrusting

Aandrijving

2-tank-systeem

BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah, 1.127-045.0, 2026-11-06



Sterk belaste onderdelen zoals de zuigbalk en de borstelkop zijn gemaakt uit hoogwaardig aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

Borsteldruk kan op 2 niveaus worden aangepast

- Kan manueel worden verhoogd van stanadard 40 tot 68 kilogram indien nodig.
- Lagere borsteldruk voor lichtere vervuiling of voor gevoelige vloeren.
- Hogere borsteldruk voor hardnekkig vuil of om te decoaten.

Efficiënte en krachtige aandrijfmotor van 300 W

- Het helpt ook om gemakkelijk hellingen te beklimmen en bespaart de gebruiker energie.
- De rijsnelheid kan worden aangepast via een toegankelijke potentiometer.

BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah, 1.127-045.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH 1.127-045.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Roller brush red for replacement R85, Middel, rood, 800 mm	1	4.035-606.0	Rode standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Roller brush orange – R85, Hoog-diep, oranje, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranje walsborstel met hoog-laagstructuur voor een bijzonder effectieve reiniging van gestructureerde vloerbedekkingen.	☐
Roller brush green – R85, hard, groen, 800 mm	3	6.907-735.0	Groene, abrasieve walsborstel voor diepreiniging en het verwijderen van kleverig vuil.	☐
Roller brush black – R85, Zeer hard, zwart, 800 mm	4	6.907-736.0	Zwarte, zeer abrasieve walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer hardnekkig vuil.	☐
Roller brush white – R85, Zacht, Wit, 800 mm	5	6.907-772.0	Witte walsborstel voor het reinigen van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
BORSTELKOPPEN				
Brush-head R85	6	2.763-048.0	Stevige aluminium rollerborstelkop met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat ontwerp, stille werking en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en handige borstelapplicator.	■
ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips, oliebestendig	7	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten, ook in bochten. Deze strips houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Haakse zuigbalk, 1100 mm	8	4.777-102.0	Speciale haaks gebogen zuigbalk met bijzonder groot zwaaibereik. Zuigstrips van natuurrubber en steunwieltjes. Geschikt voor alle normale vloeren.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips, Natuurrubber, 1230 mm	9	4.037-138.0	Set zuigstrips bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1230 mm. Gegroefde zuigstrips uit zacht natuurrubber. Voor alle standaard vloeren.	■
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Roll pad – R85, 800 mm	10	4.762-628.0	Aluminium walsas, geschikt voor rolpads of microvezelrollen.	☐
Walspads				
Walspad, Middel, rood	11	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Walspad, hard, groen	12	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Microvezelwals				
Microvezelwals, 800 mm	13	4.114-008.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	14	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH 1.127-045.0


15


16


17


18


19


20


21


22


24


25


26


27

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Mophouder compleet	15	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	☐
Double hook	16	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	17	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	18	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	19	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Houder voor zuigbalk	20	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	21	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	22	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Fleet management module EU	23	2.644-113.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Zwaailicht	24	2.644-140.0	Niet-verblindende zwaailamp verhoogt de veiligheid bij het werken in donkere gebouwen.	☐
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop B100/B75	25	2.644-139.0	Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten.	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	26	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Zuigslang toebehoren	27	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterij, 6V AGM 312AH, 6 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	28	8.629-184.0	Onderhoudsvrije AGM-batterij. Met eencapaciteit van 6 V/285 Ah (C5) of 6 V / 312 Ah (C10).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH 1.127-045.0


29


30


31


32


33–34


35


36


37


38

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	29	2.815-105.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	30	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	31	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	32	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	33	6.654-419.0	Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	☐
	34	6.654-436.0	Batterijlader 24 V / 50 A SB 120: Voor het veilig opladen van onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachies met een capaciteit van 170 Ah.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	35	2.638-106.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	☐
	36	2.638-162.0		☐
	37	2.638-197.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 1 beugel.	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	38	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren