

BD 50/55 W CLASSIC BP *EU

Dankzij een tank van 55 liter en een werkbreedte van 51 cm behaalt onze batterij aangedreven schrobzuigmachine BD 50/55 W Classic Bp een oppervlakteprestatie tot 2000 m²/u.



Bestelnr.

1.127-055.0

- 55 liter tanks voor schoon/vuil water, 51 cm schijfborstel, tractieaandrijving
- Max. 2550 m²/u
- Borstelkop en wisser gemaakt van robuust aluminium.

Technische gegevens

EAN Code		4054278782423
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte zuigen	mm	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	55 / 55
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 2550
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	1530
Batterij	V	24
Snelheid	km/u	max. 6
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	kg	27
Gangpad draaibreedte	mm	1400
Waterverbruik	l/min	max. 2,6
Geluidsniveau	dB(A)	65,2
Toegestaan totaal gewicht	kg	240
Gewicht zonder toebehoren	kg	103
Afmetingen (l × b × h)	mm	1328 × 610 × 1073

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Discborstel: 1 Stuk(s)
robuuste aluminium gegoten zuigbalk

Uitrusting

Aandrijving
2-tank-systeem
Type zuigstrips: Linatex
Kärcher kleur- en bedieningsconcept
Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs



Optilbare aluminium borstelkop

- Voor uitstekende reinigingsprestaties.
- Uiterst robuust ontwerp.
- Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.



Vierwielsysteem met tweewielaandrijving

- Zeer gemakkelijk te vervoeren.
- Verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vermindert de fysieke inspanning aanzienlijk.
- Ideaal voor lange toepassingen zonder vermoeidheid.



Eenvoudige bediening

- Gemakkelijk op te starten machine.
- Vermindert opleidingsvereisten en verkort de gewenningsfasen.
- Bedieningsfouten zijn bijna uitgesloten dankzij het zelfverklarende concept.


TOEBEHOREN VOOR BD 50/55 W CLASSIC BP *EU 1.127-055.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm, Parabolisch	1	4.778-008.0	Robuuste, parabolische aluminium zuigmond (850 mm zuigbreedte) voor uitstekende zuig- en droogresultaten. Dankzij de snelkoppeling kunnen de zuiglippen zonder gereedschap worden verwisseld.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set PU 850mm/33in, oliebestendig, ingesneden, 942 mm	2	4.400-005.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Driemaal gecoat materiaal voor hoge flexibiliteit en optimale afpelfunctie. Voor parabolische zuigmonden met 850 mm zuigbreedte.	□
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex, 944 mm	3	4.400-011.0	Linatex* zuigmondlipset (850 mm breed), scheurvast. Met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten op kieren en geprofileerde vloeren.	□
DISCBORSTELS BD				
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, Wit, 510 mm	4	4.905-028.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm	5	4.905-027.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, Middel, rood, 510 mm	6	4.905-026.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	□
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	7	4.905-029.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	8	6.371-271.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	□
Pads				
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	9	6.369-468.0	Beigekleurige pad voor ultra high-speed polijsten en reinigen.	□
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	10	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	□
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	11	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	□
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	12	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	□
Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 Stuk(s)	13	6.371-146.0	De zachte, beige padschijf van natuurlijk haar, ideaal voor reiniging en hoogglans polijsten.	□
Pad SPP 51 Set 2x, hard, bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	14	2.639-258.0	Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/55 W CLASSIC BP *EU 1.127-055.0





		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Padhouder				
Padhouder STRONG, 480 mm	15	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder vanreinigingskop D 51.	☐
Padhouder, 479 mm	16	4.762-534.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad groen set 2x Ø508 20", fijn, groen, 508 mm, 2 Stuk(s)	17	6.944-029.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	18	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdt kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	19	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	20	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeert hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	21	6.371-025.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreuning van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	22	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Set universele haken	23	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Double hook	24	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	25	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	26	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Set Homebase B50	27	4.400-080.0	Homebase B 50 set met dweilstokhouder en dubbele haak met adapter voor het praktisch bevestigen van dweilen en vuilniszakken direct op de machine. Eenvoudige montage, handige bediening.	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	28	2.644-391.0	De IoT-module stuurt locatie- en bedrijfsuren van accu-aangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/55 W CLASSIC BP *EU

1.127-055.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	29	2.644-228.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of schappen.	☐
Zuigslang toebehoren	30	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 105 Ah, Onderhoudsvrij	31	2.815-100.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	32	2.815-099.0	Accukit met een spanning van 24 V en een capaciteit van 76 Ah (C5). Bestaat uit meerdere onderhoudsvrije gelaccu's.	☐
Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	33	2.815-091.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 80 Ah, Onderhoudsvrij	34	2.815-090.0	AMG-batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 80 Ah (C5). Bestaande uit twee eenvoudige batterijen, elk met een voltage van 12 V en een capaciteit van 80 Ah.	☐
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	35	6.654-367.0	Batterijlader (24 V). Speciaal ontwikkeld voor het laden van onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	36	2.638-036.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.	☐
	37	2.638-144.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. stroomkabel, aansluitkabel en 1 beugel.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren