BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI-ION

Lithium-ion batterij aangedreven achterloop-schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack. Met 75 l-tanks, dubbele schijfborstelkop en aluminium wisser voor de beste reinigingsresultaten.













Bestelnr.	**1.127-064.0**

- 75 liter tanks voor schoon/vuil water, 70 cm schijfborstel, tractieaandrijving
- Externe lader + 90 Ah lithium-ionbatterij, 1,75 uur werktijd, max. 3525 m²/u
- Borstelkop en wisser gemaakt van robuust aluminium.

Technische gegevens

EAN Code		4054278843162
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	**mm**	705
Werkbreedte zuigen	**mm**	1030
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 3525
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	2115
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	**V / Ah**	25,6 / 90
Looptijd batterij	**u**	max. 1,8
Oplaadtijd batterij	**u**	7
Snelheid	**km/u**	max. 5
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Borsteldruk	**g/cm² / kg**	20,4 - 34 / 30 - 50
Gangpad draaibreedte	**mm**	1550
Waterverbruik	**l/min**	max. 2,75
Geluidsniveau	**dB(A)**	63 - 65
Max. vermogen	**W**	max. 1850
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	325
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	100
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1445 × 750 × 1065

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Discborstel: 2 Stuk(s)

Zuigbalk, gebogen vorm

Uitrusting

Aandrijving

2-tank-systeem



Lithium-ionbatterij met lange levensduur

- 4- tot 6-voudige cyclusstabiliteit vergeleken met loodzuuraccu's.
- Snel en tussentijds opladen voor langere bedrijfstijden en hogere productiviteit.
- Lage zelfontlading tijdens lange pauzes.

Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.


BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li-ion, 1.127-064.0, 2026-11-06

KÄRCHER


TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI-ION 1.127-064.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 355 mm	1	4.905-010.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm	2	4.777-108.0	Speciaal gehoekte zuigmond met bijzonder groot zwenkbereik. Zuigstrip van oliebestendig, transparant polyurethaan met bijzonder lange levensduur. Met steunwielen.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, Natuurrubber, 1164 mm	3	4.037-144.0	Zuigmondlipset, inclusief zuigmondlippen voor en achter, 1164 mm. Gegroefde zuigmondlippen van zacht natuurrubber. Voor alle standaard vloeren.	■
Rubber lip set PU 1030mm/40in, oliebestendig, geribbeld, 1164 mm	4	4.037-145.0	Zuigmondlipset, inclusief zuigmondlippen voor en achter, 1164 mm. Gegroefde zuigmondlippen van slijtvast, oliebestendig, transparant polyurethaan. Voor alle standaard vloeren.	□
Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex, 1164 mm	5	4.181-011.0	Linatex® zuigmondlipset met een breedte van 1164 mm. Het scheurbestendige materiaal is ideaal voor gestructureerde vloeren en zorgt voor zeer goede schraap- en zuigresultaten.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	6	6.654-454.0	Lithium-ionaccu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De tractie-accu biedt een tot vier keer langere levensduur dan loodaccu's.	■
Batterij opladers				
BC offb 24V/12A 110-230V/50-60Hz, 24 V	7	6.654-483.0	Externe acculader (24 V/12 A) voor het opladen van de Li-Ionaccu's van de onderstaande Kärcher schrobzuigmachines.	■
DISCPADS/PADHOUDERS				
Padhouder				
Padhouder STRONG, 335 mm	8	4.762-590.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks vereist.	□
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 356 mm, 2 Stuk(s)	9	6.371-021.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Mophouder compleet	10	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	□
Set universele haken	11	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	12	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	□
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	13	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	□
Fleet management module EU	14	2.644-113.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI-ION 1.127-064.0


15


16


17


18


19


20


21

		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop B100/B75	15	2.644-139.0	Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten.	☐
Add-on kit deflector roll stackable B100	16	2.644-168.0	Door de extra deflectorwielen (streepvrij) aan de borstelkop te bevestigen, wordt voorkomen dat de machine vast komt te zitten en worden objecten tegen beschadiging beschermd.	☐
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	17	2.644-219.0	Robuuste aanbouwset met transportogen voor de veilige bevestiging van HDS hogedrukreinigers uit de Medium en Super klasse tijdens transport.	☐
Add-on kit brake B75	18	2.644-247.0	Aanbouwset voor het achteraf monteren van een parkeerrem om de machine veilig te parkeren.	☐
Add-on kit buzzer B100/B75	19	2.644-258.0	De waarschuwingszoemer geeft een akoestisch signaal af wanneer de machine beweegt, waardoor deze beter opvalt voor anderen en het risico op ongelukken vermindert.	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	20	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Zuigslang toebehoren	21	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren