BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC

Standaard uitgerust met een onderhoudsvrije lithium-ion-batterij (80 Ah) en snellader: de compacte schrobzuigmachine BD 50/50 C Bp Pack met 50 l tanks.













Bestelnr.	**1.127-069.0**

- Tanks van 50 liter voor schoon/vuil water, schijfborstel van 51 cm, aandrijving door borstel.
- Snellader (extern) + 90 Ah lithium-ionbatterij, 2 uur werktijd, max. 2040 m²/u
- Extreem compacte en wendbare machine

Technische gegevens

EAN Code		4054278858074
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	**mm**	510
Werkbreedte zuigen	**mm**	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	**l**	50 / 50
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 2040
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	1200
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	**V / Ah**	24 / 90
Looptijd batterij	**u**	2,5
Borsteltoerental	**tr/min**	180
Borsteldruk	**kg**	23
Gangpad draaibreedte	**mm**	1240
Waterverbruik	**l/min**	max. 2,3
Geluidsniveau	**dB(A)**	66
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	53
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1170 × 570 × 1025

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Discborstel: 1 Stuk(s)

Batterij

Batterij en lader inbegrepen

Zuigbalk, V-Vormig

Uitrusting

2-tank-systeem

Kärcher kleur- en bedieningsconcept

Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs

Easy Operation keuzeschakelaar

BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC, 1.127-069.0, 2026-11-06





Compacte en robuuste constructie

- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.

Lithium-ionbatterijen met een lange levensduur

- Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen.
- Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen.


Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Eenvoudig concept met zelfverklarende symbolen en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Zeer korte inwerktijd.

BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC, 1.127-069.0, 2026-11-06


KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC
1.127-069.0


1


2–3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	1	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	2	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	■
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	3	6.273-207.0	Set zuigstrips, inclusief voor en achter, 870 mm. Gegroefde strips van oliebestendig, slijtvast en transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	4	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	5	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	6	6.654-454.0	Lithium-ionaccu (25,6 V/80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. De tractie-accu biedt een tot vier keer langere levensduur dan loodaccu's.	■
Batterij opladers				
BCoffb 24V/50A 230V/50-60Hz, 24 V	7	6.654-480.0	Externe snellader (24 V/50 A) voor het opladen van de Li-Ionaccu's van de onderstaande Kärcher schrobzuigmachines. Verkort de oplaadtijd van 80 Ah accu's van 8 naar slechts 2 uur.	■
DISCBORSTELS BD				
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, Wit, 510 mm	8	4.905-028.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm	9	4.905-027.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Discborstel, Middel, rood, 510 mm	10	4.905-026.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	11	4.905-029.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	12	6.371-271.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	☐
Pads				
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	13	6.369-468.0	Beigekleurige pad voor ultra high-speed polijsten en reinigen.	☐
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	14	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC
1.127-069.0



15


16


17


18


19


20


21



22



23


24


25


26


27



28

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	16	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 Stuk(s)	17	6.371-146.0	De zachte, beige padschijf van natuurlijk haar, ideaal voor reiniging en hoogglans polijsten.	☐
Padhouder				
Padhouder, 479 mm	18	4.762-534.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad groen set 2x Ø508 20", fijn, groen, 508 mm, 2 Stuk(s)	19	6.944-029.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	20	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	21	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	22	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeërt hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	23	6.371-025.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Set universele haken	24	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Holder handhold grey	25	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	26	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Adapter Homebase	27	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	28	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC
1.127-069.0


29


30


31


32


33


34


35

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Houder voor zuigbalk	29	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	☐
Overige				
Vulslang	30	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
KITS				
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	31	2.644-228.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of schappen.	☐
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	32	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
Zuigslang toebehoren	33	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	34	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	35	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren